

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΥΔΡ 12.10.04	Ο1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm	08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
ΝΑΥΔΡ 12.10.05	Ο2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
ΝΑΥΔΡ 12.10.06	Ο3	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
ΝΑΥΔΡ 11.02.04	Ο4	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	08-07-01-04	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
ΝΑΥΔΡ 11.01.02	Ο5	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)		
ΝΑΟΔΟ Β85	Ο6	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου		
ΝΑΠΡΣ Γ1	Π1	Γενική μόρφωση επιφάνειας για τη φύτευση φυτών ή την εγκατάσταση χλοοτάπητα		
ΝΑΠΡΣ Γ2	Π2	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους.		
ΝΑΠΡΣ Δ1.5	Π3	Δένδρα κατηγορίας Δ5		
ΝΑΠΡΣ Δ2.1	Π4	Θάμνοι κατηγορίας Θ1		
ΝΑΠΡΣ Δ2.2	Π5	Θάμνοι κατηγορίας Θ2		
ΝΑΠΡΣ Δ2.3	Π6	Θάμνοι κατηγορίας Θ3		
ΝΑΠΡΣ Δ7	Π7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος		
ΝΑΠΡΣ Δ10	Π8	Προμήθεια τύρφης	10-05-02-01	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
ΝΑΠΡΣ Ε1.1	Π9	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30		
ΝΑΟΔΟ Α02	1.1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΝΑΟΔΟ Α02.1	1.2	Αποξήλωση ασφαλτοταπής και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών		
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	1.3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	1.4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΔΟ Δ01	1.5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		
ΝΑΟΔΟ Β04.1	1.6	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	02-07-01-00	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΔΟ Γ01.1	1.7	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ02.2	1.8	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	1.9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.01	2.1	Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση «τρακτέρ» με προσβάσιμη κλίμακα ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.02	2.2	Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση «αχυρώνας» με προσβάσιμη κλίμακα ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.03	2.3	Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση «εκσκαφέας» με προσβάσιμη κλίμακα ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.04	2.4	Προσβάσιμο ελατήριο ζωάκι ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.05	2.5	Ελατήριο μορφής «όρνιθα» ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.06	2.6	Ελατήριο μορφής «μικρός φορτωτής» ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.07	2.7	Τετραθέσια μεταλλική κούνια με δυο καθίσματα νηπίων και δυο καθίσματα παιδών ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.08	2.8	Διθέσια θεματική τραμπάλα με διπλό ελατήριο ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.09	2.9	Περιστρεφόμενη λεκάνη τύπου «ινδιάνικη σκηνή» ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ε1.2	Π10	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50		
ΝΑΠΡΣ Ε9.2	Π11	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00λτ		
ΝΑΠΡΣ Ε9.5	Π12	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00λτ		
ΝΑΠΡΣ Ε9.6	Π13	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt		
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	Π14	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	10-05-09-00	Υποστύλωση δένδρων
ΝΑΠΡΣ Η1.2.1	Π15	Σωλήνες Πολυαιθυλενίου PE 10 atm, Φ20		
ΝΑΠΡΣ Η1.2.3	Π16	Σωλήνες Πολυαιθυλενίου PE 10 atm, Φ32		
ΝΑΠΡΣ Η02.3.1	Π17	Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	08-06-02-01	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες υ-PVC
ΝΑΠΡΣ Η8.2.3.1	Π18	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από πολυαιθυλένιο με σταλάκτες μακράς διαδρομής, με απόσταση σταλακτών 33 cm		
ΝΑΠΡΣ Η9.1.1.1	Π19	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ1"		
ΝΑΠΡΣ Η9.2.13.4	Π20	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60εκ. 6 ηλεκτροβανών		
ΝΑΠΡΣ Η09.2.4.1	Π21	Προγραμματιστής μπαταρίας αυξημένων δυνατοτήτων, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4	10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Ζ	Π22	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΠΡΣ Α10	Π23	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα	08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
			08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	Π24	Λίπανση φυτών με τα χέρια	10-06-03-00	Χρήση λιπασμάτων
ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1	Π25	Βοτάνισμα με τα χέρια	10-06-06-00	Καταπολέμηση ζιζανίων
ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1	Π26	Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	10-06-07-00	Καθαρισμός χώρων πρασίνου
ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.2	Π27	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (Αφύευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους)		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.7	Π28	Ανανέωση κόμης υπαρχόντων δέντρων, ανεξαρτήτως ύψους		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4	Π29	Κλάδεμα θάμνων, Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δέντρων, ηλικίας έως 3 ετών		
ΝΑΟΙΚ Ν\77.01.10	1.10	Ανακατασκευή - Επισκευή πέτρινου τοιχίου.		
ΟΙΚ Ν\22.20.03	1.11	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΔΟΙ ΚΛΠ).		
ΝΑΟΙΚ 22.15.02	1.12	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.23	1.13	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
ΝΑΟΙΚ 22.56	1.14	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	1.15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	1.16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ 32.25.04	1.17	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25		
ΝΑΟΙΚ 32.01.06	1.18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ 32.25.05	1.19	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 38.03	1.20	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΝΑΟΙΚ 38.06	1.21	Προσάυξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους		
ΝΑΟΙΚ 38.13	1.22	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.18	1.23	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 23.03	1.24	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00	Ικριώματα
ΝΑΟΙΚ 23.06	1.25	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	01-03-00-00	Ικριώματα
ΝΑΟΔΟ Β30.2	1.26	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	01-02-01-00	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β30.3	1.27	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	01-02-01-00	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος
ΑΤΕΚ 10	1.28	Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδυνών		
ΑΤΕΚ 16	1.29	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος κατασκευαζόμενος σε οροφές πλακών, δοκούς, τρούλους, θόλους, κελύφη, κοίλη επιφάνεια αψίδων		
ΑΤΕΚ Ν18	1.30	Αγκύρωση βλήτρων με ρυτίνη		
ΑΤΕΚ 26	1.31	Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους έως 0,15 m		
ΑΤΕΚ 1507	1.32	Εκτοξευτήρας σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	1.33	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας		
ΝΑΟΙΚ Ν38.25	1.34	Βλήτρα σύνδεσης παλαιού και νέου σκυροδέματος.		
ΝΑΟΙΚ Ν177.97.01	1.35	Καθαρισμός σκυροδέματος με μηχανικά μέσα-απομάκρυνση ενανθρακωμένης επιφάνειας σκυροδέματος.		
ΝΑΟΙΚ 79.06	1.36	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό		
ΝΑΥΔΡ 10.17	1.37	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος		
ΝΑΥΔΡ 10.20	1.38	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας		
ΝΑΥΔΡ 10.25	1.39	Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Ν178.70.10	1.40	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης 1,00 μ ή ισοδύναμο.		
ΝΑΟΙΚ Ν178.70.20	1.41	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης 1,20 μ ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν178.70.30	1.42	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης 1,60 μ ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν178.70.40	1.43	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης 2,00 μ ή ισοδύναμο		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ Ν\78.70.50	1.44	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης 2,40 μ ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\78.70.60	1.45	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης 2,80μ ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\78.70.70	1.46	Στρώση ελαστικού δαπέδου από EPDM πάχους 1εκ ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\78.95.01	1.47	Ζώνη όδευσης από χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο		
ΝΑΟΙΚ Ε\7896	1.48	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα.		
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	1.49	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm		
ΝΑΟΙΚ Ν\74.30.13.10	1.50	Επιδαπέδιο σκακι αποτελούμενο από μαρμαρίνες πλάκες πάχους 3cm.		
ΝΑΟΙΚ Ν\73.59.01	1.51	Χυτό έγχρωμο βοτσαλωτό δάπεδο.		
ΝΑΟΙΚ Ν\78.99.10	1.52	Επιστρώσεις δαπέδων με ορθογωνισμένες πλάκες τύπου «Πηλίου», γκρι χρώματος		
ΝΑΟΙΚ Ν\78.99.20	1.53	Φιλέτα διαχωρισμού από πλάκες τύπου Πηλίου		
ΝΑΟΙΚ Ν\73.94	1.54	Βιομηχανικό δάπεδο εξωτερικού χώρου		
ΝΑΟΙΚ Ν\78.70.80	1.55	Πρόσθετος έλεγχος επιφανειών πτώσης από τεχνητά υλικά από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.		
ΝΑΠΡΣ Ν\Β10.13.10	1.56	Κράσπεδα κήπου		
ΝΑΟΙΚ Ν\64.02.10	1.57	Μεταλλική περίφραξη ύψους 0.80 m ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\64.02.20	1.58	Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.00 m ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\64.02.50	1.59	Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.50 m ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\64.02.30	1.60	Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.80 m ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\64.02.40	1.61	Μεταλλική πόρτα εισόδου πλάτους 2μ ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\61.30	1.62	Μεταλλική πέργκολα σκίασης ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\51.01.10	1.63	Ξυλεία		
ΝΑΗ\ΛΜ Ν\60.10.40.20	1.64	Φωτιστικό σώμα τύπου LED επί κορυφής υφιστάμενου ιστού ή ισοδύναμο		
ΝΑΗ\ΛΜ Ν\60.10.01.10	1.65	Σιδηροϊστός κωνικός 4,8m ή ισοδύναμο		
ΝΑΗ\ΛΜ 60.20.40.12	1.66	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm		
ΝΑΗ\ΛΜ Ν\60.10.85.01ΣΧ	1.67	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm		
ΑΤΗΕ Ν\8072.1	1.68	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά , Β125 (αντοχής 12,5 τόνων)		
ΝΑΗ\ΛΜ 62.10.40.01	1.69	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02	1.70	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ²		
ΑΤΗΕ Ν\9337.4.10	1.71	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm ²		
ΝΑΗΛΜ 66.20.01	1.72	Ανοξείδωτο επιδαπέδιο κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), τεσσάρων αναχωρήσεων		
ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	1.73	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm ²		
ΑΤΗΕ Ν\9342.ΣΧ	1.74	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ. μήκους 1,50m		
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	1.75	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων. Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες		
ΗΛΜ Ν\1.1	1.76	Υδάτινα στοιχεία.		
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	1.77	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα		
ΑΤΗΕ Ν\9305.ΣΧ	1.78	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm.		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.10	2.10	Ξύλινο αλογάκι με κάρο ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.11	2.11	Ιμάντας ισορροπίας και αναπήδησης ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.12	2.12	Μεταλλική πεντάγωνη κούνια ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.13	2.13	Περιστρεφόμενη πλατφόρμα με συρματόσχοινα αναρρίχησης ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.14	2.14	Μεταλλική τσουλήθρα με γέφυρα από συρματόσχοινα ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.15	2.15	Μεταλλική κούνια με κάθισμα τύπου «φωλιά» ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.16	2.16	Μεταλλική πολυθέσια κούνια εκκρεμές ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.17	2.17	Μεταλλικό τελεφερίκ με πλατφόρμα εκκίνησης ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.18	2.18	Πολυλειτουργική σύνθεση με τρεις πύργους και δύο στύλους μεταφοράς «επί κοντώ» ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.19	2.19	Σύστημα πολυλειτουργικών επιφανειών με τούνελ ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.20	2.20	Θεματικό πολυλειτουργικό παιχνιδόσπιτο νηπίων με κατασκευή αναρρίχησης ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.21	2.21	Ελατήριο μορφής ζώου «γορίλας» ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.22	2.22	Εξοπλισμός ταλάντωσης νηπίων μορφής ζώου «παπάκι» ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.23	2.23	Θεματικό τραπέζι παιχνιδιού με τρία καθίσματα ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.24	2.24	Ελατήριο μορφής ζώου «πασχαλίτσα» ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.25	2.25	Μεταλλική τσουλήθρα ή ισοδύναμο		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.26	2.26	Πολυθέσια τραμπάλα σε μορφή οχήματος ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.27	2.27	Σύστημα δυο τμημάτων για παιχνίδι με τη μουσική ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.28	2.28	Θεματικό πολυλειτουργικό παιχνιδόσπιτο νηπίων με κήπο ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B12.29	2.29	Τριθέσια τραμπάλα με επιφάνεια ισορροπίας ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B.12.50	2.30	Επιτόπιος έλεγχος εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.		
ΝΑΠΡΣ Ν\B10.20.01	2.31	Παγκάκι καμπύλο ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B10.20.02	2.32	Παγκάκι στρογγυλό ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B10.20.03	2.33	Καθιστικό τύπου κύβος ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B10.20.04	2.34	Καθιστικό μικτής κατασκευής		
ΝΑΠΡΣ Ν\B11.20.05	2.35	Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B10.20.05	2.36	Βάση ποδηλάτων 6 θέσεων ή ισοδύναμο		
ΝΑΠΡΣ Ν\B11.20.06	2.37	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς		
ΝΑΠΡΣ Ν\B10.20.06	2.38	Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναμο		
ΝΑΟΙΚ Ν\47.15	2.39	Πολλαπλή κρήνη από σκυρόδεμα		
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΟΙΚ 1502		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων		
ΑΤΕΚ 14		Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιοδήποτε πάχους		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΑΤΕΚ 1501.4		Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 κρουστικών αεροσφυρ		

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΙΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Η ΑΥ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

Ο ΑΥ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ