

Έργο: Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Λάρισας

Παραδοτέο Π.2:
Πρόταση παρεμβάσεων ως προς
την εξασφάλιση προσβασιμότητας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	16
1. Διαβούλευση Σ.Α.Π.....	18
1.1. Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου.....	19
2. Περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.....	28
3. Τεχνική έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στον Δήμο Λαρισαίων	38
3.1. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ1.....	38
3.1.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	38
3.1.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	42
3.1.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	42
3.1.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	43
3.1.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	44
3.2. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ2.....	47
3.2.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	47
3.2.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	52
3.2.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	52
3.2.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	54
3.2.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	55
3.3. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ3.....	58
3.3.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	58
3.3.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	59
3.3.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	59
3.3.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	59
3.3.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	59
3.4. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ4.....	61
3.4.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	61
3.4.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	65
3.4.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	65
3.4.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	66
3.4.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	67

3.5. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ5.....	69
3.5.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	69
3.5.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	71
3.5.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	72
3.5.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	72
3.5.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	73
3.6. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ6.....	76
3.6.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	76
3.6.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	84
3.6.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	84
3.6.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	85
3.6.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	86
3.7. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ7.....	89
3.7.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	89
3.7.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	90
3.7.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	91
3.7.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	91
3.7.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	92
3.8. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ8.....	95
3.8.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	95
3.8.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	98
3.8.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	98
3.8.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	98
3.8.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	99
3.9. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ9.....	102
3.9.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	102
3.9.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	108
3.9.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	108
3.9.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	109
3.9.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	110
3.10. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ10.....	112

3.10.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	112
3.10.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	114
3.10.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	115
3.10.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	117
3.10.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	118
3.11. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ11.....	120
3.11.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	120
3.11.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	126
3.11.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	126
3.11.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	127
3.11.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	127
3.12. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ12.....	129
3.12.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	129
3.12.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	133
3.12.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	133
3.12.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	134
3.12.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	134
3.13. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ13.....	136
3.13.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	136
3.13.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	137
3.13.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	137
3.13.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	138
3.13.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	138
3.14. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ14.....	140
3.14.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	140
3.14.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	145
3.14.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	145
3.14.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	147
3.14.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	148
3.15. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ15.....	151
3.15.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	151

3.15.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	165
3.15.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	165
3.15.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια	168
3.15.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	169
3.16. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ16.....	173
3.16.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	173
3.16.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	176
3.16.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	176
3.16.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια	177
3.16.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	177
3.17. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ17.....	179
3.17.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	179
3.17.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	185
3.17.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	185
3.17.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια	188
3.17.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	188
3.18. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ18.....	191
3.18.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	191
3.18.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	194
3.18.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	194
3.18.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια	195
3.18.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	196
3.19. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ19.....	199
3.19.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	199
3.19.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	212
3.19.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	212
3.19.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια	214
3.19.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	215
3.20. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ20.....	218
3.20.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	218
3.20.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	221

3.20.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	221
3.20.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	222
3.20.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	223
3.21. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ21.....	227
3.21.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	227
3.21.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	230
3.21.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	230
3.21.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	231
3.21.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	232
3.22. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ22.....	235
3.22.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	235
3.22.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	239
3.22.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	239
3.22.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	240
3.22.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	241
3.23. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ23.....	244
3.23.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	244
3.23.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	254
3.23.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	254
3.23.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	256
3.23.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	257
3.24. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ24.....	260
3.24.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	260
3.24.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	262
3.24.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	262
3.24.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	263
3.24.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	263
3.25. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ25.....	266
3.25.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	266
3.25.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	267
3.25.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	268

3.25.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	269
3.25.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	269
3.26. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ26.....	271
3.26.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	271
3.26.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	276
3.26.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	276
3.26.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	278
3.26.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	278
3.27. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ27.....	280
3.27.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	280
3.27.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	281
3.27.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	281
3.27.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	283
3.27.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	283
3.28. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ28.....	285
3.28.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	285
3.28.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	286
3.28.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	286
3.28.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	287
3.28.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	287
3.29. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ29.....	289
3.29.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	289
3.29.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	290
3.29.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	290
3.29.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	290
3.29.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	290
3.30. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ30.....	292
3.30.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	292
3.30.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	294
3.30.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	294
3.30.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	295

3.30.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	295
3.31. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ31.....	297
3.31.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	297
3.31.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	298
3.31.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	298
3.31.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	299
3.31.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	299
3.32. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ32.....	301
3.32.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	301
3.32.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	303
3.32.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	303
3.32.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	304
3.32.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	305
3.33. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ33.....	307
3.33.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	307
3.33.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	309
3.33.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	309
3.33.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	310
3.33.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	310
3.34. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ34.....	312
3.34.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια	312
3.34.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες	312
3.34.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους	312
3.34.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια.....	312
3.34.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ	313
4. Προτεινόμενα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.....	315
5. Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός υλοποίησης προτεινόμενων παρεμβάσεων	326
6. Παράρτημα	332
6.1. Χαρτογραφική αποτύπωση για την Διαβούλευση του Σ.Α.Π. Δήμου Λαρισαίων.....	332
6.1. Δελτίο Τύπου Διαβούλευσης Σ.Α.Π.....	334

**6.2. Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου
Λαρισαίων..... 337**

Κατάλογος πινάκων

Πίνακας 1: Κλίση ράμπας	31
Πίνακας 2: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας.....	35
Πίνακας 3: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ1.....	38
Πίνακας 4: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ1	42
Πίνακας 5: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ1	42
Πίνακας 6: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ1.....	43
Πίνακας 7: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ1	44
Πίνακας 8: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ2.....	47
Πίνακας 9: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ2	52
Πίνακας 10: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ2	52
Πίνακας 11: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ2.....	54
Πίνακας 12: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ2	55
Πίνακας 13: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ3.....	58
Πίνακας 14: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ3.....	59
Πίνακας 15: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ3	59
Πίνακας 16: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ4.....	61
Πίνακας 17: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ4	65
Πίνακας 18: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ4	65
Πίνακας 19: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ4.....	66
Πίνακας 20: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ4	67
Πίνακας 21: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ5.....	69
Πίνακας 22: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ5	71
Πίνακας 23: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ5	72
Πίνακας 24: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ5.....	73
Πίνακας 25: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ5	73
Πίνακας 26: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ6.....	76
Πίνακας 27: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ6	84
Πίνακας 28: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ6.....	85
Πίνακας 29: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ6	86
Πίνακας 30: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ7.....	89

Πίνακας 31: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ7	90
Πίνακας 32: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ7	91
Πίνακας 33: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ7.....	91
Πίνακας 34: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ7	92
Πίνακας 35: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ8.....	95
Πίνακας 36: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ8	98
Πίνακας 37: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ8.....	98
Πίνακας 38: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ8	99
Πίνακας 39: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ9.....	102
Πίνακας 40: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ9	108
Πίνακας 41: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ9	109
Πίνακας 42: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ9.....	109
Πίνακας 43: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ9	110
Πίνακας 44: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ10	112
Πίνακας 45: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ10	114
Πίνακας 46: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ10	115
Πίνακας 47: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ10.....	117
Πίνακας 48: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ10	118
Πίνακας 49: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ11	120
Πίνακας 50: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ11	126
Πίνακας 51: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ11.....	127
Πίνακας 52: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ12.....	129
Πίνακας 53: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ12	133
Πίνακας 54: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ12.....	134
Πίνακας 55: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ13.....	136
Πίνακας 56: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ13	137
Πίνακας 57: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ13.....	138
Πίνακας 58: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ14.....	140
Πίνακας 59: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ14	145
Πίνακας 60: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ14.....	147
Πίνακας 61: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ14	148

Πίνακας 62: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ15	151
Πίνακας 63: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ15	165
Πίνακας 64: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ15	166
Πίνακας 65: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ15.....	168
Πίνακας 66: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ15	169
Πίνακας 67: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ16.....	173
Πίνακας 68: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ16	176
Πίνακας 69: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ16.....	177
Πίνακας 70: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ17	179
Πίνακας 71: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ17	185
Πίνακας 72: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ17	185
Πίνακας 73: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ17.....	188
Πίνακας 74: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ18.....	191
Πίνακας 75: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ18	194
Πίνακας 76: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ18	194
Πίνακας 77: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ18.....	195
Πίνακας 78: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ19	199
Πίνακας 79: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ19	212
Πίνακας 80: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ19	213
Πίνακας 81: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ19.....	214
Πίνακας 82: : Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ20.....	218
Πίνακας 83: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ20	222
Πίνακας 84: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ20.....	223
Πίνακας 85: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ9	223
Πίνακας 86: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ21.....	227
Πίνακας 87: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ21	230
Πίνακας 88: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ21	230
Πίνακας 89: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ21.....	231
Πίνακας 90: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ22.....	235
Πίνακας 91: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ22	239
Πίνακας 92: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ22.....	240

Πίνακας 93: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ22	241
Πίνακας 94: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ23	244
Πίνακας 95: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ23	254
Πίνακας 96: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ23	254
Πίνακας 97: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ23	256
Πίνακας 98: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ24	260
Πίνακας 99: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ24	262
Πίνακας 100: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ24	262
Πίνακας 101: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ24	263
Πίνακας 102: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ25	266
Πίνακας 103: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ25	268
Πίνακας 104: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ25	269
Πίνακας 105: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ26	271
Πίνακας 106: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ26	276
Πίνακας 107: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ26	278
Πίνακας 108: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ27	280
Πίνακας 109: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ27	282
Πίνακας 110: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ28	285
Πίνακας 111: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ28	286
Πίνακας 112: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ28	287
Πίνακας 113: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ29	289
Πίνακας 114: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ29	290
Πίνακας 115: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ29	290
Πίνακας 116: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ30	292
Πίνακας 117: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ30	294
Πίνακας 118: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ30	295
Πίνακας 119: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ31	297
Πίνακας 120: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ31	298
Πίνακας 121: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ31	299
Πίνακας 122: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ32	301
Πίνακας 123: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ32	304

Πίνακας 124: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ32.....	304
Πίνακας 125: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ33.....	307
Πίνακας 126: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ33	309
Πίνακας 127: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ33.....	310
Πίνακας 128: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ34.....	312
Πίνακας 129: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ34.....	313
Πίνακας 130: Ενδεικτικά προτεινόμενα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.....	315
Πίνακας 131: Προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύνολο των διαδρομών του Δήμου Λαρισαίων	323
Πίνακας 132: Χρονοδιάγραμμα Προτεινόμενων Δράσεων	328

Κατάλογος εικόνων

Εικόνα 1: Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών.....	28
Εικόνα 2: Θέση αστικού εξοπλισμού	29
Εικόνα 3: Επισήμανση εμποδίων.....	30
Εικόνα 4: Εμπόδιο καθ' ύψος.....	30
Εικόνα 5: Πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης σε διαβάσεις.....	31
Εικόνα 6: Διαμόρφωση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ	33
Εικόνα 7: Δρόμος διπλής κατεύθυνσης.....	36
Εικόνα 8: Δρόμος μονής κατεύθυνσης με στάθμευση	37

Κατάλογος χαρτών

Χάρτης 1: Διαδρομή 1	45
Χάρτης 2: Διαδρομή 2	56
Χάρτης 3: Διαδρομή 3	60
Χάρτης 4: Διαδρομή 4	68
Χάρτης 5: Διαδρομή 5	74
Χάρτης 6: Διαδρομή 6	87
Χάρτης 7: Διαδρομή 7	93
Χάρτης 8: Διαδρομή 8	100
Χάρτης 9: Διαδρομή 9	111

Χάρτης 10: Διαδρομή 10	119
Χάρτης 11: Διαδρομή 11	128
Χάρτης 12: Διαδρομή 12	135
Χάρτης 13: Διαδρομή 13	139
Χάρτης 14: Διαδρομή 14	150
Χάρτης 15: Διαδρομή 15	170
Χάρτης 16: Διαδρομή 16	178
Χάρτης 17: Διαδρομή 17	189
Χάρτης 18: Διαδρομή 18	197
Χάρτης 19: Διαδρομή 19	216
Χάρτης 20: Διαδρομή 20	225
Χάρτης 21: Διαδρομή 21	233
Χάρτης 22: Διαδρομή 22	242
Χάρτης 23: Διαδρομή 23	258
Χάρτης 24: Διαδρομή 24	264
Χάρτης 25: Διαδρομή 25	270
Χάρτης 26: Διαδρομή 26	279
Χάρτης 27: Διαδρομή 27	284
Χάρτης 28: Διαδρομή 28	288
Χάρτης 29: Διαδρομή 29	291
Χάρτης 30: Διαδρομή 32	296
Χάρτης 31: Διαδρομή 31	300
Χάρτης 32: Διαδρομή 32	306
Χάρτης 33: Διαδρομή 33	311
Χάρτης 34: Διαδρομή 34	314
Χάρτης 35: Προτεινόμενες Διαδρομές σε Λάρισα και Γιάννουλη	332
Χάρτης 36: Προτεινόμενες Διαδρομές πεζής μετακίνησης στους λοιπούς οικισμούς	333

Εισαγωγή

Το Παραδοτέο Π.1: «Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης» προετοιμάστηκε στο πλαίσιο της από 22/4/2024 με Αρ. Πρωτ. 21162 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ένωσης εταιρειών PROJECT4 I.K.E. και POLINDE A.E. για την «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Λαρισαίων».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λαρισαίων και αφορά το στρατηγικό σχέδιο που περιλαμβάνει το σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών του ορίων Δήμου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν.4819/2021. Βασικό αντικείμενο των εργασιών του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εκπονείται σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (παρ. 10, του άρθ. 121) και αποτελεί υποχρέωση των δήμων μητροπολιτικών κέντρων, των μεγάλων και μεσαίων ηπειρωτικών δήμων, των δήμων πρωτεύουσών περιφερειακών ενότητων καθώς και των Μεγάλων και Μεσαίων Νησιωτικών Δήμων, οι οποίοι υποχρεωτικά έως 30.6.2024 οφείλουν να προχωρήσουν στη διαμόρφωση προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων.

Για την κατάρτιση του Σ.Α.Π. ο Δήμος Λαρισαίων δημιουργεί «φάκελο Σ.Α.Π.» ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 4 της Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΠ/110088/887 2021) και αποτελείται από δύο (2) παραδοτέα, τα οποία αναλύονται ως εξής:

• Π.1 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Π.1.α. Τεχνική Έκθεση περιγραφής/ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα.

Π.1.β. Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών. Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου θα σημειώνονται τα στοιχεία της ανάλυσης.

• Π.2 Πρόταση

Π.2.α. Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς την πρόσβαση στα δημόσια κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε

μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου σημειώνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ Β' 5553/2021. Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω (α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και (β) ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.

1. Διαβούλευση Σ.Α.Π.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 (ΦΕΚ 5553/30.11.2021 τεύχος Β') Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ενδείκνυται η διαβούλευση του Σ.Α.Π. μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του Φακέλου ΣΑΠ με ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς και η τυχόν συμπλήρωσή ή διόρθωσή του με νέα στοιχεία, πριν την τελική του έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Φορέα Εκπόνησης. Σε περίπτωση ενεργοποίησης διαδικασιών διαβούλευσης, κάθε δημοτική αρχή μπορεί να επιλέξει την καταλληλότερη κατά την κρίση της μέθοδο και τεχνική διαβούλευσης.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας αποτελεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο που περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, επεμβάσεις και κατασκευές για να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή προσβασιμότητα των πολιτών προς και από τους δημόσιους, κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και κτίρια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων. Αρχικά, μέσω του Σ.Α.Π. εντοπίζονται τα κύρια σημεία (πολυσύχναστοι δρόμοι, δημόσιοι χώροι και δημόσια κτίρια), που χρειάζονται παρεμβάσεις προκειμένου να βελτιωθεί και να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα για όλους τους κατοίκους, τους επισκέπτες και ιδιαίτερα για τα εμποδιζόμενα άτομα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες) και τα άτομα με αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Λαρισαίων θα προγραμματίσει τις παρεμβάσεις για τα επόμενα δύο έτη, καθορίζοντας τα σημεία που απαιτούν βελτιώσεις προσβασιμότητας, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας συνεχούς, ανεμπόδιστης ροής – ενός δικτύου που θα λειτουργεί σαν μια αδιατάρακτη αλυσίδα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία αποδοχή και η υλοποίηση του βέλτιστου δυνατού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των ζητημάτων προσβασιμότητας στην περιοχή, ο ανάδοχος, κατόπιν έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή, διεξήγαγε ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, καταγράφηκαν οι απόψεις και τα σχόλια πολιτών και φορέων του Δήμου σχετικά με τις προτεινόμενες διαδρομές, τους βασικούς δημόσιους χώρους και τα κτίρια σε όλον τον Δήμο, για τα οποία προτείνονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους, καθώς και επιπλέον οδοί και σημεία ενδιαφέροντος όπου οι πολίτες διαπιστώνουν προβλήματα και εμπόδια στις μετακινήσεις τους ως πεζοί.

Στόχος της διαβούλευσης ήταν η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Η διαβούλευση διενεργήθηκε το **διάστημα από 20/11/2024 έως τις 01/12/2024** και κοινοποιήθηκε στο ευρύ κοινό μέσω δελτίου τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος προέβη σε στοχευμένη ενημέρωση και συλλογή απόψεων, αποστέλλοντας επιστολή στους ακόλουθους αποδέκτες:

- ΤΕΕ- Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας
- Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών
- Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

- Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας
- Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας

Με την επιστολή ο Δήμος καλούσε τους προαναφερόμενους αποδέκτες να εκφράσουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επί των προτεινόμενων διαδρομών, χώρων και κτιρίων, καθώς και να αναφέρουν τυχόν επιπλέον οδούς στην πόλη, αλλά και σημεία ενδιαφέροντος στα οποία εντοπίζονται προβλήματα προσβασιμότητας βάσει των εμπειριών τους, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού προσβασιμότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης συμπεριλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Λαρισαίων για τον καθορισμό των τελικών σημείων, όπου θα εφαρμοσθούν οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας, ενώ οι προτάσεις του Σ.Α.Π. ενσωματώνονται και σε άλλα στρατηγικά σχέδια και προγράμματα του Δήμου.

1.1. Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου

Η ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση για την συλλογή απόψεων από κατοίκους και φορείς του Δήμου, πραγματοποιήθηκε μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου σε κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα (βλ. Παράρτημα).

Πριν υποβάλλουν τις απόψεις τους, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για:

1. Τις προτεινόμενες διαδρομές στο Δήμο Λαρισαίων όπου θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις,
2. Τους δημόσιους χώρους (χώροι πρασίνου, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι καταφυγής) και τα δημόσια κτίρια για τα οποία εξετάστηκε η βελτίωση της προσβασιμότητας,
3. Τα σημεία καταφυγής του Δήμου.


Ιδιότητα ερωτώμενων

Αρχικά, οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση δήλωσαν την ιδιότητα τους (Κάτοικος, Εκπρόσωπος Φορέα) και στη συνέχεια κατέθεσαν γραπτώς τις απόψεις τους σε μια σειρά ερωτήσεων, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. Από τους συμμετέχοντες της διαβούλευσης, το 79% του δείγματος είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και το 21% εκπρόσωποι φορέων.

Σύνηθες μέσο μετακίνησης

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε στο σύνηθες μέσο μετακίνησης εντός του Δήμου. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων συνοψίζονται στο παρακάτω γράφημα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι μετακινούνται είτε με αυτοκίνητο είτε περπατώντας.

Διάγραμμα 1: Σύνηθες μέσο μετακίνησης



Σκοπός μετακίνησης ως πεζός

Έπειτα οι συμμετέχοντες δήλωσαν για ποιο σκοπό μετακινούνται πεζή. Η πλειοψηφία δήλωσε κυρίως για εργασία και αναψυχή. Το παρακάτω γράφημα συνοψίζει τις απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση.

Διάγραμμα 2: Σκοπός μετακίνησης ως πεζός




Επίπεδο επάρκειας και κατάσταση προσβασιμότητας

Κατόπιν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά με το επίπεδο επάρκειας και την κατάσταση προσβασιμότητας των παρακάτω χαρακτηριστικών στο Δήμο Λαρισαίων:

Πεζοδρόμια (πλάτος, κατάσταση, όδευση τυφλών)

Το 36% των ερωτηθέντων βρίσκει την κατάσταση των πεζοδρομίων μέτρια, το 29% καλή, ενώ το 28% κακή/πολύ κακή. Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την κατανομή των απαντήσεων.

Διάγραμμα 3: Επάρκεια/ κατάσταση πεζοδρομίων



Διαβάσεις πεζών

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (64%) βρίσκει την κατάσταση των διαβάσεων πεζών μέτρια

Διάγραμμα 4: Κατάσταση διαβάσεων πεζών



Ράμπες πεζών

Αναφορικά με τις ράμπες πεζών, το 36% θεωρεί ότι η κατάσταση τους είναι κακή, το 43% θεωρεί ότι είναι μέτρια ενώ σε ίσα ποσοστά (7%) θεωρούν την κατάσταση πολύ κακή, καλή και πολύ καλή.


Διάγραμμα 5: Κατάσταση ραμπών πεζών



Μονάδες εκπαίδευσης

Όσον αφορά στις μονάδες εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (43%) θεωρεί ότι αυτές βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση, αμέσως μετά το 29% σε καλή, ενώ 14 % θεωρούν ότι είναι σε κακή και πολύ κακή.


Διάγραμμα 6: Κατάσταση μονάδων εκπαίδευσης



Χώροι αθλητισμού

Αναφορικά με τους χώρους αθλητισμού, η κατάστασή τους κρίνεται από την πλειοψηφία μέτρια και καλή (43% και 36% αντίστοιχα), ενώ μικρότερα ποσοστά την θεωρούν κακή (15%) και πολύ κακή (7%).


Διάγραμμα 7: Κατάσταση χώρων αθλητισμού



Υπηρεσίες/Δημόσια Κτίρια

Παρόμοια εικόνα με τους χώρους αθλητισμού δείχνουν να έχουν οι συμμετέχοντες και για την κατάσταση των υπηρεσιών και των δημόσιων κτιρίων. Το 43% κρίνει ότι η κατάστασή τους είναι μέτρια, 29% ότι είναι καλή, ενώ συνολικά το 28% την θεωρεί κακή και πολύ κακή.


Διάγραμμα 8: Κατάσταση υπηρεσιών/δημόσιων κτιρίων



Μονάδες Υγείας/Περίθαλψης

Όσον αφορά στις μονάδες υγείας/ περίθαλψης, οι συμμετέχοντες δείχνουν να είναι ευχαριστημένοι στην πλειοψηφία τους καθώς σχεδόν το 72% κρίνει την κατάστασή τους μέτρια και καλή.

Διάγραμμα 9: Κατάσταση μονάδων υγείας/περίθαλψης



Σημεία συνάθροιση

Παρομοίως και αναφορικά με τα σημεία συνάθροισης, οι συμμετέχοντες δείχνουν να είναι ευχαριστημένοι στην πλειοψηφία τους καθώς το 72% κρίνει την κατάστασή τους μέτρια και καλή, ενώ το 21% τη θεωρεί κακή.

Διάγραμμα 10: Κατάσταση σημείων συνάθροισης



Χώροι στάθμευσης

Σχετικά με τους χώρους στάθμευσης του Δήμου, το 36% θεωρεί ότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, 15% σε πολύ κακή, ενώ το 36% την θεωρεί μέτρια και το 14% καλή.


Διάγραμμα 11: Κατάσταση χώρων στάθμευσης



Σταθμοί μετακίνησης (τρένο, ΚΤΕΛ)

Τέλος, σχετικά με τους σταθμούς μετακίνησης (τρένο, ΚΤΕΛ), συνολικά το 72% θεωρεί ότι είναι μέτρια και καλή, ενώ το 28% κακή/πολύ κακή.

Διάγραμμα 12: Κατάσταση σταθμών μετακίνησης



Αξιολόγηση μείωσης του πλάτους κίνησης ΙΧ στο ελάχιστο δυνατό, με σκοπό την αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων.

Όσον αφορά στο πώς κρίνουν την μείωση του πλάτους κίνησης των ΙΧ με σκοπό την αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων, η συντριπτική πλειοψηφία την κρίνει πολύ καλή και καλή (σύνολο των δύο απαντήσεων: 67%).

Διάγραμμα 13: Μείωση του οδοστρώματος με σκοπό της αύξηση των πεζοδρομίων



Αξιολόγηση του περιορισμού της στάθμευσης όπου αυτό είναι δυνατό με σκοπό την αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων

Σχετικά με τον περιορισμό της στάθμευσης με σκοπό το πλάτος των πεζοδρομίων, σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων τη θεωρεί πολύ καλό μέτρο, ενώ σε σύνολο 33% τη θεωρεί πολύ κακή/κακή.

Διάγραμμα 14: Περιορισμός της στάθμευσης με σκοπό την αύξηση των πεζοδρομίων



Σχόλια ως προς τις μετακινήσεις ως πεζοί

Παρακάτω παρατίθενται τα σχόλια και οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζουν στη μετακίνησή τους ως πεζοί:

- Χρειάζεται να χωροθετηθούν θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων σε πολλά σημεία της πόλης, όπως στο Αρχαίο Θέατρο και στο Φρούριο.
- Στις συνοικίες της πόλης να γίνουν προσβάσιμοι τουλάχιστον οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια από όπου περνάει το αστικό λεωφορείο.

- Να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη κίνηση των αυτοκινήτων τροφοδοσίας όλες τις ώρες.
- Επέκταση της αύξησης του πλάτους των πεζοδρομίων στους δρόμους εκτός του κέντρου της πόλης.
- Αυστηροποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, ιδίως αυτής που συμβαίνει επί ραμπών εξυπηρέτησης και διαβάσεων.

Σχόλια και προτάσεις σχετικά με τις υποδομές πεζών

Στο τελικό μέρος του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες σχολίασαν την προσβασιμότητα του Δήμου Λαρισαίων και ανέφεραν ιδέες για την υποδομή των πεζών. Τα σχόλιά τους συνοψίζονται παρακάτω:

- Προσβάσιμα πεζοδρόμια (οδηγός όδευσης τυφλών, ράμπες, επαρκή πλάτη)
- Προσβάσιμες στάσεις Αστικών Λεωφορείων
- Να τοποθετηθούν ηχητικά φανάρια εξυπηρέτησης των ατόμων με οπτική αναπηρία και κυρίως στις διαδρομές που συνδέουν τα κτίρια όπως, Δημαρχείο, κτίριο ΟΥΛ, Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.
- Πεζοδρόμια χωρίς εμπόδια πάσης φύσεως (τραπεζοκαθίσματα, κάδοι, δέντρα, στύλοι, εμπορεύματα κλπ.)
- Προσβάσιμα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες
- Δημιουργία κι άλλων θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων (Σε κάθε δημόσιο κτίριο να υπάρχει και μία θέση στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου)
- Θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων στο Αρχαίο Θέατρο και στο Φρούριο
- Κατάργηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο Κέντρο της πόλης.
- Η διέλευση να γίνεται με χρέωση
- Δημιουργία διευρυμένου και ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα για διαμπερείς κινήσεις, διασχίζοντας το σύνολο του αστικού ιστού της πόλης
- Απομάκρυνση στάθμευσης οχημάτων από βασικές οδούς στο κέντρο της πόλης
- Δημιουργία και αναβάθμιση συστημάτων για τον έλεγχο της παραβατικής συμπεριφοράς οδηγών και τροχοφόρων
- Καλύτερος έλεγχος παράνομης στάθμευσης

Σύνοψη

Συνοψίζοντας τα σχόλια των κατοίκων του Δήμου Λαρισαίων σχετικά με το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας, τα κύρια προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούν την έλλειψη προσβασιμότητας στα πεζοδρόμια, τους δημόσιους χώρους (κυρίως σχολικές μονάδες), την ανάγκη για καλύτερη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και των δημόσιων κτιρίων και την διευθέτηση της παράνομης στάθμευσης. Οι κάτοικοι εξέφρασαν την επιθυμία τους για βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους, ιδίως για τα άτομα με αναπηρία, και πρότειναν μέτρα όπως η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης μέσω της αυστηροποίησης των ελέγχων και η διαπλάτυνση πεζοδρομίων.

2. Περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση της προσβασιμότητας


Οι παρεμβάσεις κατηγοριοποιούνται με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας ΦΕΚ 5045/Β/01.11.2021.

2.1. Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους/ οδούς ήπιας κυκλοφορίας και πλατείες

- Πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και όδευσης τυφλών, σύμφωνα με τη ΥΑ 52907/31.12.2009 (Β' 2621).

Όπου απαιτείται η εξασφάλιση ελεύθερης ζώνης διέλευσης πεζών πλάτους αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο με την απομάκρυνση εμποδίων και την μεταφορά του αστικού εξοπλισμού (πινακίδες, καθιστικά, ζαρτινιέρες, κιγκλίδωμα κλπ.) σε συγκεκριμένη ζώνη δίπλα στο κράσπεδο.

Εικόνα 1: Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών



Πηγή: Σχεδιάζοντας για όλους- Οδηγίες Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

Οι παραπάνω διαστάσεις θεωρούνται οι ελάχιστες επιθυμητές για νεοσχεδιαζόμενα πολεοδομικά συγκροτήματα και νέα ρυμοτομικά. Στην περίπτωση όμως υφιστάμενων ρυμοτομικών προτείνονται τα παρακάτω, σχετικά με το ελάχιστο πλάτος των πεζοδρομίων:

- για δρόμους πλάτους άνω των 12,00μ, ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ.
- για δρόμους πλάτους από 9,00 -12,00μ, υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ.
- για δρόμους πλάτους από 6,00 – 9,00μ, ελάχιστο πλάτος 1.50μ (όσο η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών) και επιθυμητό κατά το δυνατόν 2.05μ
- για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6.00μ, πεζοδρόμηση.


Στις περιπτώσεις όπου το πλάτος του πεζοδρομίου δεν επαρκεί, προτείνεται η διαπλάτυνση του ή η δημιουργία προεξοχών για την τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού. Σε περιπτώσεις πεζοδρομίων μικρού πλάτους, όπου η κατασκευή σκαφών εγκάρσιως του πεζοδρομίου δημιουργεί προβλήματα, συνίστανται το κατέβασμα όλης την γωνία στη διασταύρωση των δύο οδών λαμβάνοντας πρόνοια για την καλή απορροή των όμβριων.

Όπου απαιτείται κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών κατασκευάζεται με διαφορετική υφή και χρώματος από το δάπεδο του πεζοδρομίου, για την καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση. Επίσης, προτείνεται σε απόσταση 0,50 μέτρα κατ' ελάχιστον από την ρυμοτομική γραμμή εντός της ελεύθερης ζώνης διέλευσης πεζών, με πλάτος 0,30 – 0,40 μέτρα.

- Δημιουργία επιφανειών ισόπεδων, συνεχών, σταθερών, αντισισθηρών, με επιμελές αρμολόγημα, που δεν επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου και των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.
- Τοποθέτηση σχαρών εκτός της όδευσης τυφλών ισόπεδα με το παρακείμενο δάπεδο και με κενά μεταξύ των ράβδων τους μικρότερα του ενός εκατοστού (0,01μ.) ώστε να δημιουργούν πυκνό πλέγμα
- Φύτευση των δένδρων εκτός της ελεύθερης όδευσης πεζών
- Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών

Όσον αφορά τον αστικό εξοπλισμό (π.χ. παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, στάσεις λεωφορείου) αλλά και την φύτευση θα πρέπει να τοποθετείται εκτός της ελεύθερης όδευσης πεζών.


Εικόνα 2: Θέση αστικού εξοπλισμού



Πηγή: Σχεδιάζοντας για όλους- Οδηγίες Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

- Προβολή και σήμανση επί του δαπέδου στοιχείων εξοπλισμού που τοποθετούνται επί των κτιρίων, ή άλλων επιτρεπόμενων προεχόντων στοιχείων εφόσον βρίσκονται σε ύψος < 2,20μ.

Εικόνα 3: Επισήμανση εμποδίων




Πηγή: Σχεδιάζοντας για όλους- Οδηγίες Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

- Μη τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών.
- Πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης

Η σήμανση θα πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους χρήστες της οδού και να τοποθετείται σε κατάλληλο ύψος, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμη.

Εικόνα 4: Εμπόδιο καθ' ύψος



Πηγή: Σχεδιάζοντας για όλους- Οδηγίες Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

2.2. Παρεμβάσεις σε διαβάσεις

Οι διαβάσεις χαρακτηρίζονται με σήμανση στο οδόστρωμα, που υποδηλώνει την προτεραιότητα των πεζών και με σήμανση STOP επί του οδοστρώματος, τουλάχιστον 1.00μ πριν από την διάβαση. Όπου

η σήμανση στις διαβάσεις ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες προτείνεται να συνδυάζεται και με ηχητική σήμανση από αυτόματους ή ενεργοποιούμενους από τους πεζούς σηματοδότες, των οποίων οι μηχανισμοί χειρισμού θα είναι σε μια ζώνη υψών 0,90 ως 1,20μ. από το δάπεδο.

Επίσης, η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος πρέπει να γίνεται με σκάφες, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρο, των οποίων η αρχή και το τέλος πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα με λωρίδα επισήμανσης ώστε να προειδοποιούνται τα άτομα με προβλήματα στην όραση.

- Πρόβλεψη ραμπών κατάλληλων προδιαγραφών

Οι διαβάσεις πρέπει να συνοδεύονται και στις δύο πλευρές τους από ράμπες κατάλληλων προδιαγραφών, προκειμένου να μπορεί να διασχίσει άνετα ένα οδικό τμήμα κάποιο άτομο με αναπηρία.

Οι υπάρχουσες ράμπες που απαιτείται να κατασκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν θα πρέπει να ακολουθούν τις Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι προτεινόμενες μέγιστες κλίσεις ράμπας αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 1: Κλίση ράμπας


Ύψος κρασπέδου	Μέγιστη κλίση
0,10-0,25μ	8%
0,25-0,50μ	6%
0,50μ & άνω	5%

Πηγή: Σχεδιάζοντας για όλους - Οδηγίες Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

- Πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης

Με την κατάλληλη σήμανση τα άτομα με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν κάθε οδικό τμήμα άνετα και έχοντας πλήρη γνώση του οδικού περιβάλλοντος.

Εικόνα 5: Πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης σε διαβάσεις



Πηγή: Σχεδιάζοντας για όλους - Οδηγίες Σχεδιασμού, ΥΠΙΕΝ

2.3. Παρεμβάσεις σε χώρους πρασίνου, άλση και κοινόχρηστους χώρους

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλους τους χρήστες, και τα εμποδιζόμενα άτομα ειδικότερα.

- Προσβάσιμης ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών,
- Οδηγός όδευση τυφλών ή συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες (άτομα με οπτική αναπηρία, κωφοί και βαρήκοοι)
- Προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, όπου προβλέπονται χώροι υγιεινής κοινού
- Πρόσβαση σε όλες τις κτιριακές και εν γένει υποδομές για χρήση κοινού
- Πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα παραπάνω απαιτούμενα είναι:

- Ύπαρξη διαδρόμων κυκλοφορίας καθαρού πλάτους τουλάχιστον 1,50μ,
- Ύπαρξη θυρών πλάτους 0,90μ από κάσα σε κάσα, ανοιγόμενων με μέγιστη απαιτούμενη για το άνοιγμά τους δύναμη τα 15 Newtons ή συρόμενων, που θα φέρουν κατακόρυφο φεγγίτη όπου επιτρέπεται από την χρήση τους για τον έλεγχο της κίνησης από την πίσω πλευρά της θύρας και χειρολαβή σχήματος L ή D,
- Ύπαρξη ελεύθερων από κάθε εμπόδιο χώρων, διαμέτρου 1,50μ, για την περιστροφή αμαξιδίων,

- Αποφυγή υψομετρικών διαφορών σε οποιαδήποτε στάθμη και η κάλυψή τους - όπου είναι αδύνατη η αποφυγή τους - με ράμπες μέγιστης κλίσης 5% ή με κάποιο σύστημα ανύψωσης,
- Κατασκευή κλιμάκων -όπου απαιτούνται αυτές- με δύο κατ' ελάχιστον βαθμίδες,
- Κατασκευή αντιολισθηρών, ομοιογενών, σταθερών δαπέδων εύκολων στον καθαρισμό και την συντήρηση, με μικρή αντανακλαστικότητα, χωρίς σημεία εκτροπής των αμαξιδίων και των άλλων βοηθημάτων, χωρίς αρμούς διαμόρφωσης των δαπέδων σε τέτοιο μέγεθος που να δημιουργούν κραδασμούς στην κίνηση των αμαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισμα των εμποδιζόμενων ατόμων και χωρίς κατώφλια αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο περισσότερο από 2εκ.

2.4. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ


Η εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία πρέπει να εξασφαλίζεται και σε χώρους στάθμευσης ιδιωτικών οχημάτων όπου προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις:

- Πρόβλεψη ειδικών θέσεων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία.

Οι θέσεις πρέπει να έχουν κατάλληλες διαστάσεις για να εξασφαλίζουν την κατάλληλη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία.

- Πρόβλεψη κατάλληλης σύνδεσης με ράμπα κατάλληλων προδιαγραφών, της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο.

Εικόνα 6: Διαμόρφωση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ



Πηγή: Σχεδιάζοντας για όλους - Οδηγίες Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

- Πρόβλεψη σήμανσης των ειδικών θέσεων στάθμευσης επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης.

2.5. Παρεμβάσεις προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών

Οι υπάρχουσες ράμπες πεζών και αμαξιδίων που απαιτείται να ανακατασκευαστούν ή κατασκευαστούν θα πρέπει να ακολουθούν τις Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Όπου απαιτείται η διαμόρφωση προσβάσιμης όδευσης στο περιβάλλοντα χώρο και μέχρι τη θύρα εισόδου των κτιρίων θα πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 0,90 μέτρα.

2.6. Διαδικασίες Αδειοδότησης – Εμπλεκόμενοι Φορείς

Αν τα έργα ανάπλασης περιλαμβάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν Δημοτικό ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο απαιτείται:

- αποστολή της μελέτης στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, για σύμφωνη γνώμη σε περίπτωση που τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας επηρεάζονται οι Υπηρεσίες Οδικής Μαζικής Μεταφοράς,
- έγκριση από το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο,
- τεχνικός Έλεγχος και Έγκριση των μέτρων ρύθμισης και Έγκριση νομιμότητας από το Συντονιστή της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
- δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Εγκριτικής Απόφασης (η διαδικασία δημοσίευσης προωθείται από τις Υπηρεσίες της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης),
- γνωστοποίηση των Κανονιστικών Αποφάσεων, στις κατά τόπους αρμόδιες Δ/σεις Τροχαίας ή στις αρμόδιες Περιφερειακές Αστυνομικές Δ/σεις καθώς και στις Αρμόδιες Υπηρεσίες Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αν η ανάπλαση γίνεται σε δρόμους που αφορούν το υπόλοιπο οδικό δίκτυο που διέρχεται στο εσωτερικό των ΟΤΑ (Εθνικό οδικό δίκτυο, Βασικό οδικό δίκτυο, κ.λπ.) απαιτείται:

- εκπόνηση ή έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή τις υπηρεσίες της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
- αποστολή της μελέτης στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, για σύμφωνη γνώμη σε περίπτωση που τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας επηρεάζονται οι Υπηρεσίες Οδικής Μαζικής Μεταφοράς,
- εισήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έκδοση Αστυνομικής Απόφασης από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/σεις Τροχαίας ή τις αρμόδιες Περιφερειακές Αστυνομικές Δ/σεις.

2.7. Οδηγός Ανασχεδιασμός Οδών σε Αστικούς Δήμους – Κωδικοποίηση Νομοθεσίας

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η διάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τον ανασχεδιασμό των οδών στους αστικούς Δήμους. Η νομοθεσία, που εντοπίζεται, λαμβάνεται υπόψη στις παρεμβάσεις εξασφάλισης προσβασιμότητας.

Πίνακας 2: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας

Στοιχείο της οδού	Υποπερίπτωση	Πλάτος		
		Τυπικό	Ελάχιστο	
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ	Απλή λωρίδα στάθμευσης	2,00		
	Στάθμευση δίπλα σε ποδηλατόδρομο	2,50		
	Δίπλα σε ποδηλατόδρομο	+0,30 – 0,50		
	Δίπλα σε ποδηλατόδρομο	2,20 – 2,50	+0,50 – 0,70	
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΜΕΑ	Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ	3,30 – 3,00 μ (πλάτος) Χ 5,00 μ (μήκος) 4,50 μ (πλάτος) Χ 6,60 μ (μήκος) για οχήματα τύπου Van		
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ	Πεζόδρομος	Όλο το εύρος οδού		
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ / ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ	Απλό πεζοδρόμιο	1,50 (ύψος 2,20 μ)		
	Πεζοδρόμιο με οδηγό τυφλών (μέγιστης κλίσης 2%)	1,50 (ύψος 2,20 μ)		
	Για κίνηση πεζών εν σειρά	1,50 (ύψος 2,20 μ)		
	Για παράλληλη κίνηση πεζών	1,80 (ύψος 2,20 μ)		
	Απλό πεζοδρόμιο	1,50 (ύψος 2,25 μ)		
	Πεζοδρόμιο με ποδηλατόδρομο	3,60 (ύψος 2,25 μ)		
	Πεζοδρόμιο δίπλα από στάθμευση	1,50 + 0,75 (ύψος 2,25 μ)		
	Πεζοδρόμιο μεικτής χρήσης (πεζοί – ποδηλάτες)	1 ποδηλάτης / 2 πεζοί	3,30 (ύψος 2,25 μ)	3,10 (ύψος 2,25 μ)
		2 ποδηλάτες / 2 πεζοί	4,30 (ύψος 2,25 μ)	4,10 (ύψος 2,25 μ)
Πεζοδρόμιο μεικτής χρήσης (πεζοί – ποδηλάτες)	1 λωρίδα ποδηλάτου και 1 πεζός	3,5	3,25	

Στοιχείο της οδού	Υποπερίπτωση	Πλάτος	
		Τυπικό	Ελάχιστο
	2 λωρίδες ποδηλάτου και 1 πεζός	4,5	4,25
	2 λωρίδες ποδηλάτου και 2 πεζοί παράλληλα	4,80	4,88
	Διαπλάτυνση πεζοδρομίου μπροστά από στάση με χρήση πλατφόρμας	1,35 + 0,40 (σχάρα) (ύψος 0,15 μ)	
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	Αποκλειστικής χρήσης	1,50 (ύψος 2,50 μ)	
	Μη αποκλειστικής χρήσης	2,00 (ύψος 2,50 μ)	1,50 (ύψος 2,50 μ)
	Αποκλειστικής χρήσης μονής κατεύθυνσης (μη συμπεριλαμβανόμενου του διαχωριστικού)	3,50 (ύψος 2,50 μ)	1,50 (ύψος 2,50 μ)
	Αποκλειστικής χρήσης διπλής κατεύθυνσης (μη συμπεριλαμβανόμενου του διαχωριστικού)	4,00 (ύψος 2,50 μ)	2,50 (ύψος 2,50 μ)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ	Πεζοδρόμια - Πεζόδρομοι	0,70 – 3,50 (ύψος 2,50 μ)	
ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ	Πεζοδρόμια - Πεζόδρομοι	0,30 – 0,60	
ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	Πεζοδρόμια	0,30 – 0,40	

Πηγή: Οδηγός Ανασχεδιασμού Οδών σε Αστικούς Δήμους

2.8. Εργαλείο σχηματοποίησης οδού

Εικόνα 7: Δρόμος διπλής κατεύθυνσης



Πηγή: <https://streetmix.net/>

Εικόνα 8: Δρόμος μονής κατεύθυνσης με στάθμευσης



Πηγή: <https://streetmix.net/>

3. Τεχνική έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στον Δήμο Λαρισαίων

3.1. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ1

3.1.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 1.

Πίνακας 3: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ1

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κύπρου (Ανθιμου Γαζή - Παπαναστασίου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κύπρου (Ανθιμου Γαζή - Παπαναστασίου)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κύπρου (Παπαναστασίου -	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην στάση ΜΜΜ - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Μεγάλου Αλεξάνδρου)		- Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κύπρου (Παπαναστασίου - Μεγάλου Αλεξάνδρου)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κύπρου (Μεγάλου Αλεξάνδρου - Αμαλίας)	βόρεια και νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κύπρου (Αμαλίας - 23ης Οκτωβρίου)	βόρεια και νότια	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άνθιμου Γαζή (Κύπρου -Γαληνού)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άνθιμου Γαζή (Γαληνού - Λογιωτάτου/Αγίου Νικολάου)	δυτική	• Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άνθιμου Γαζή (Αγίου Νικολάου/Λογιωτάτου - Ηρώων Πολυτεχνείου)	δυτική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άνθιμου Γαζή (Κύπρου – Κουμουνδούρου)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άνθιμου Γαζή (Κουμουνδούρου - Βέλη)	ανατολική	- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άνθιμου Γαζή (Βέλη - Ηρώων Πολυτεχνείου)	ανατολική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Παπαναστασίου (Ελευθερίου Βενιζέλου - Κύπρου)	πεζόδρομος	- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Εξοπλισμός για αποκλεισμό διέλευσης ΙΧ/οριζόντια σήμανση στις ράμπες
Παπαναστασίου (Κύπρου - Ηρώων Πολυτεχνείου)	δυτική και ανατολική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.1.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 1.

Πίνακας 4: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ1

A/A	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Κύπρου και Μανωλάκη	- Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.1.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 1.

Πίνακας 5: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ1

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Κεντρική πλατεία Λάρισας	Κύπρου, Παπαναστασίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κούμα	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής	Κύπρου 100	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Πλατεία Ρήγα Φεραίου	Παπαναστασίου, Κουμουνδούρου, Βελή	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Παιδική χαρά Αγ. Νικολάου	Ψαρών, Ηπείρου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

3.1.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 1.

Πίνακας 6: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ1

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	1ο Γενικό Λύκειο	Ηπείρου 35, Φαρμακίδου	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	1ο Πειραματικό Γυμνάσιο & Λύκειο	Φαρμακίδου 139, Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	Κλειστό Γυμναστήριο Ανθίμου Γαζή	Ανθίμου Γαζή 8	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
4	5ο – 28ο – 37ο Νηπιαγωγείο	Κουμουνδούρου 17- 19 Λάρισα	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	4ο & 37ο Δημοτικό Σχολείο	Κουμουνδούρου 17- 19 Λάρισα	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
6	Δημοτικό Θέατρο ΟΥΗΛ	Ανθίμου Γαζή 29	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
7	Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων	Διάκου Αθανασίου 5	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
8	Δημαρχείο & Διεύθυνσης Πολεοδομίας	Α. Παπαναστασίου & Ι. Δραγούμη	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
11	Δικαστικό Μέγαρο	Μεγ. Αλεξάνδρου 17	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
12	Κέντρο Υγείας	Ρούσβελτ 4	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση



3.1.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις ΑμεΑ στη Διαδρομή 1.

Πίνακας 7: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ1

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Χώρος Στάθμευσης - Πλατεία ΟΕ	Κύπρου	- Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ
2	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Βέλη (Πλατεία Κουμουνδούρου)	Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση
3	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Ι. Δραγούμη	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση

Χάρτης 1: Διαδρομή 1



3.2. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ2

3.2.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 2.

Πίνακας 8: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ2

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Φαρσάλων (πάρκο Αναψυχής - Ηρώων Πολυτεχνείου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις MMM - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Φαρσάλων (πάρκο Αναψυχής - Ηρώων Πολυτεχνείου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις MMM - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Παλαιολόγου (Φαρσάλων - Πτολεμαίου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις MMM - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Παλαιολόγου (Φαρσάλων - 19ος Παιδικός Σταθμός)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήττια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Παλαιολόγου (19ος Παιδικός Σταθμός - Νικηφόρου Φωκά)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Παλαιολόγου (Νικηφόρου Φωκά - Πτολεμαίου - Πτολεμαίου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πτολεμαίου (δυτικά της πλατείας ΟΣΕ)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήττια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Πτολεμαίου (δυτικά της πλατείας ΟΣΕ)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Πτολεμαίου (νότια της πλατείας ΟΣΕ)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πτολεμαίου (νότια της πλατείας ΟΣΕ)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πτολεμαίου (πλατεία ΟΣΕ - Φαρσάλων)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων)
Πτολεμαίου (πλατεία ΟΣΕ - Φαρσάλων)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Παναγούλη (Ηρώων Πολυτεχνείου - Ιουστινιανού)	δυτική	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Παναγούλη (Ηρώων Πολυτεχνείου - Ιουστινιανού)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Παναγούλη (Ιουστινιανού - Ηπείρου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Παναγούλη (Ιουστινιανού - Ηπείρου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Παναγούλη (Ηπείρου - Κύπρου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Παναγούλη (Ηπείρου - Κύπρου)	ανατολική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αίγλης (Φαρσάλων - Αλεξανδρουπόλεως)	βόρεια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αίγλης (Φαρσάλων - Αλεξανδρουπόλεως)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αλεξανδρουπόλεως (Αίγλης - Φαρσάλων)	βόρεια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αλεξανδρουπόλεως (Αίγλης - Φαρσάλων)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Γουργιώτη (Φαρσάλων - Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο)	βόρεια και νότια	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.2.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 2.

Πίνακας 9: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ2

Α/Α	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πτολεμαίου	Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση

3.2.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 2.

Πίνακας 10: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ2

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πάρκο Αναψυχής	Φαρσάλων	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πλατεία ΟΣΕ	Πτολεμαίου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			- Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Πάρκο Μπουκουβάλα	Παλαιολόγου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Παιδική Χαρά δίπλα από το 55° Νηπιαγωγείο	Παλαιολόγου (Πάρκο Μπουκουβάλα)	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
5	Παιδική Χαρά Πάρκο Μπουκουβάλα	Παλαιολόγου (Πάρκο Μπουκουβάλα)	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
6	Πλατεία Ταχυδρομείου	Παναγούλη	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
7	Πλατεία Δημάρχου Αγαμέμνονα Μπλάνα	Παναγούλη με Κύπρου	- Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
8	Κοινόχρηστος Χώρος Πτολεμαίου	Πτολεμαίου, Φαρσάλων	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.2.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 2.

Πίνακας 11: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ2

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Τελωνείο	Φαρσάλων 34	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	19ος Παιδικός Σταθμός	Παλαιολόγου 12	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	Σιδηροδρομικός Σταθμός	Πτολεμαίου	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
4	5ος Παιδικός Σταθμός	Ρουσβελτ 71	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	Δ/ση Δημοτικής Αστυνομίας, Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας, Δ/ση Παιδικών Σταθμών, Εκπαιδευτικών Δράσεων & Δ/ση Καθαριοτήτων	Οικονόμου εξ Οικονόμων 8	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
6	Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο Λάρισας	Γ. Γουργιώτη	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
7	55ο Νηπιαγωγείο	Παλαιολόγου 17	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
8	Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας	Παλαιολόγου 19	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
9	Χατζηγιάνναιο Πνευματικό Κέντρο & Δημοτική Βιβλιοθήκη	Ρουσβελτ 57	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

3.2.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 2.

Πίνακας 12: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ2

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Χώρου Στάθμευσης Αγίου Βησσαρίωνος	Κύπρου, Αμαλίας	- Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ
2	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Παναγούλη	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Αναδιαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση
3	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Παλαιολόγου	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση
4	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Οικονόμου εξ Οικονόμων	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Αναδιαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση

ΠΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΑΠΕΛΕΥΜΟΝΑ ΜΠΑΛΑΝΑ
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΥΣΣΑΡΙΩΝΟΣ

ΠΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

ΠΑΛΑΤΩΝ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΤΕΚΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΔΑΧΩΣ: PROJECT4 Σ.Κ.Ε. - POLINDE Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 2

Υπόμνημα

Προτεινόμενες παρεμβάσεις πεζοδρομίων

- Κατασκευή οδηγού οδήγησης πεζών
- Απομάκρυνση εμπόδων εντός της ελεύθερης οδού 1,50 μ.
- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστο πλάτος 1,50 μ.
- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ.
- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με υποχρεωτικό πλάτος 2,05 μ.
- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας

Προτεινόμενες παρεμβάσεις διαβάσεων, ραμπών & νησίδων

Διαμφρόσηση

- Διάβαση με κατάλληλη σήμανση
- Ράμπες σύνδεσης οδοστρώματος - πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
- Ράμπες σύνδεσης πεζοδρομίου - εισόδου ΚΑ/ΚΚ

Βελτίωση προσβασιμότητας

- Διάβαση με κατάλληλη σήμανση
- Ράμπες σύνδεσης οδοστρώματος - πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
- Ισοπέδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση

Προτεινόμενες παρεμβάσεις κοινόχρηστων χώρων

- Κατασκευή οδηγού οδήγησης πεζών

Προτεινόμενες παρεμβάσεις χώρων στάθμευσης

- Ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης ΑμεΑ


Λοιπά σημεία ενδιαφέροντος

- Τμήμα πεζοδρομίου με κατάλληλο πλάτος και ελεύθερη οδήγηση πεζών
- Κτίρια δημοτικών υπηρεσιών
- Χώροι Καταστροφής
- Χώροι πρασίνου / κοινόχρηστοι χώροι
- Έργο ανάπλασης

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.300

0 100 200 m

Πηγή στοιχείων: Επιδόσεις αυτοψίας, Δήμος Λαρίσας
Υπόβαθρο: Open Street Map
Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2024



3.3. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ3

3.3.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 3.

Πίνακας 13: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ3

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	• Σχόλια/Προτάσεις
Κολοκοτρώνη (Ηρώων Πολυτεχνείου - Αλεξάνδρας) -	δυτική και ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Κολοκοτρώνη (Ηρώων Πολυτεχνείου - Μανδηλαρά)	δυτική και ανατολική	• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Λάμπρου Κατσώνη (Κολοκοτρώνη - Νικηταρά)	δυτική και ανατολική	• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

3.3.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίστηκαν νησίδες στη διαδρομή 3.

3.3.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Δεν εντοπίστηκαν κοινόχρηστοι χώροι στην Διαδρομή 3.

3.3.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 3.

Πίνακας 14: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ3

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Δημοτική Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνος Κούμας	28ης Οκτωβρίου 9	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση


3.3.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 3.

Πίνακας 15: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ3

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	28ης Οκτωβρίου	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση

Χάρτης 3: Διαδρομή 3



3.4. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ4

3.4.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 4.

Πίνακας 16: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ4

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
23ης Οκτωβρίου (Κύπρου - Λάμπρου Κατσιώνη)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
23ης Οκτωβρίου (Λάμπρου Κατσιώνη - Θεοτοκοπούλου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
23ης Οκτωβρίου (Λάμπρου Κατσιώνη - Θεοτοκοπούλου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
23ης Οκτωβρίου (Θεοτοκοπούλου - Ηρώων Πολυτεχνείου)	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
23ης Οκτωβρίου (Θεοτοκοπούλου - Αιόλου)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
23ης Οκτωβρίου (Αιόλου - Ηρώων Πολυτεχνείου)	ανατολική	• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θεοτοκοπούλου (23ης Οκτωβρίου - Ελευσίνος)	δυτική και ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ελευσίνος (Θεοτοκοπούλου - Χρυσοχόου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ελευσίνος (Θεοτοκοπούλου - Χρυσοχόου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Χρυσοχόου (23ης Οκτωβρίου - Ελευσίνος)	δυτική και ανατολική	- Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Βόλου (Παλαιολόγου - ΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Βόλου (Παλαιολόγου - ΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Αιόλου (23ης Οκτωβρίου - Πλούτωνος	ανατολική	• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αιόλου (23ης Οκτωβρίου - Πλούτωνος	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πλούτωνος (Αιόλου - Ηρώων Πολυτεχνείου)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πλούτωνος (Αιόλου - Ηρώων Πολυτεχνείου)	βόρεια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

3.4.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 4.

Πίνακας 17: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ4

A/A	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	23ης Οκτωβρίου	- Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

3.4.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 4.

Πίνακας 18: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ4

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Κοινόχρηστος Χώρος & Παιδική Χαρά	Αιόλου, Χριστοβασίλη	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Παιδική Χαρά Ι.Ν Αγίου Κωνσταντίνου	28ης Οκτωβρίου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
3	Πλατεία Γερών	Υψηλάντου 2	• Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.4.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 4.

Πίνακας 19: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ4

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	10ο Δημοτικό Σχολείο	Αιόλου 11	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	13ος Παιδικός Σταθμός, 9ο & 44ο Νηπιαγωγείο	Αιόλου 5	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
3	1ος Παιδικός Σταθμός	Αιόλου 2	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
4	2ο Γενικό Λύκειο	Αιόλου 9	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	33ο & 45ο Νηπιαγωγείο	23ης Οκτωβρίου/ Χρυσόχου	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
6	39ο Δημοτικό Σχολείο	Πλούτωνος 26	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
7	4ο ΕΠΑ.Λ & Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας	Πλούτωνος 26	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
8	Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Κων/νου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικό Οδοντιατρείο, Δημοτικό Πολυάστεροί, Γ' ΚΑΠΗ & Αποθήκη	23ης Οκτωβρίου 122	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση


3.4.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 4.

Πίνακας 20: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ4

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	23ης Οκτωβρίου	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση
2	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Αιόλου	- Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ
3	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	23ης Οκτωβρίου 122	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση

Χάρτης 4: Διαδρομή 4



3.5. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ5

3.5.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 5.

Πίνακας 21: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ5

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Νικηταρά (Ογλ - Χρυσοχόου)	βόρεια και νότια	- Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Νικηταρά (Χρυσοχόου - Γεωργίου Σεφέρη)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Γεωργίου Σεφέρη (Νικηταρά - Αγιάς)	ανατολικά και δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αγιάς (Γεωργίου Σεφέρη - Αιόλου)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (δομικών και άλλων στοιχείων) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Αγίας (Αιόλου - Ηρώων Πολυτεχνείου)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (δομικών και άλλων στοιχείων) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αγίας (Ηρώων Πολυτεχνείου - Λάμπρου Πορφυρά)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αγίας (Λάμπρου Πορφυρά - Αντρέα Καρκαβίτσα)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Αντρέα Καρκαβίτσα (Αγιάς – Βουτηρά και Κώστα Κρυστάλλη)	ανατολικά και δυτικά	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Αντρέα Καρκαβίτσα (Βουτηρά και Κώστα Κρυστάλλη - Ελευθερών)	ανατολικά και δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με υποχρεωτικό πλάτος 2,05μ. - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Χατζοπούλου (Αντρέα Καρκαβίτσα - αδιέξοδο Χατζοπούλου)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

3.5.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 5.

Πίνακας 22: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ5

Α/Α	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Νικηταρά και Χρυσόχου	Αναδιαμόρφωση ισόπεδης διάβασης με κατάλληλη σήμανση μόνο στην οδό Χρυσόχου

3.5.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 5.

Πίνακας 23: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ5

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία	Αγίας και Γεωργίου Σεφέρη	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο του Κοινόχρηστου Χώρου, με κατάλληλη σήμανση
2	Χώρος Πρασίνου	Αγίας και Ηρώων Πολυτεχνείου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο στο Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση
3	Πλατεία Ηρώων Κατοχής	Αγίας και Ηρώων Πολυτεχνείου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο στο Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
4	Παιδική Χαρά Πλατείας Ηρώων Κατοχής	Αγίας και Ηρώων Πολυτεχνείου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση της πλατείας με τον χώρο - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ

3.5.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 5.

Πίνακας 24: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ5

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας	Ηρώων Πολυτεχνείου 227	• Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ
2	Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Περιφερειακή Διεύθυνση Λάρισας	Ηρώων Πολυτεχνείου 211	• Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ
3	Συγκρότημα σχολείων	Χατζοπούλου και Καρκαβίτσα	• Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση



3.5.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 5.

Πίνακας 25: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ5

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Ειδικός Χώρος Στάθμευσης ΑμεΑ	Νικηταρά	• Αναδιαμόρφωση ράμπας εισόδου με κατάλληλη σήμανση

Χάρτης 5: Διαδρομή 5



3.6. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ6

3.6.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 6.

Πίνακας 26: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ6

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ολύμπου (Κύπρου – Βενιζέλου)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Απομάκρυνση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) - Αναδιαμόρφωση διαβάσεων, με κατάλληλη σήμανση στις οδούς Κύπρου και Βενιζέλου - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ολύμπου (Κύπρου – Βενιζέλου)	δυτικά	- Απομάκρυνση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) - Αναδιαμόρφωση διαβάσεων, με κατάλληλη σήμανση στην οδό Κύπρου - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ
Ολύμπου (Βενιζέλου έως Νιρβάνα)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ολύμπου (Βενιζέλου έως Νιρβάνα)	δυτικά	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ολύμπου (Νιρβάνα έως Γαριβάλδη)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ολύμπου (Νιρβάνα έως Γαριβάλδη)	δυτικά	- Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ολύμπου (Γαριβάλδη – Νίκης)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ολύμπου (Γαριβάλδη – Νίκης)	δυτικά	- Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων
Ολύμπου (Νίκης – Γεωργιάδου)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο στην οδό Γεωργιάδου
Ολύμπου (Νίκης – Γεωργιάδου)	δυτικά	- Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Γεωργιάδου (Ολύμπου – Διονύσου)	βόρεια	• Αναδιαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση στις οδούς Ολύμπου και Διονύσου • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Γεωργιάδου (Ολύμπου – Διονύσου)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διονύσου (Γεωργιάδου – Βάκχου)	ανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου • Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων
Διονύσου (Γεωργιάδου – Βάκχου)	δυτικά	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ., για το τμήμα έως την οδό Βάκχου
Διονύσου (Βάκχου – Μεν. Παπαδοπούλου)	ανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
Διονύσου (Βάκχου – Μεν. Παπαδοπούλου)	δυτικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
Διονύσου (Μεν. Παπαδοπούλου – Αλμυρού)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
Διονύσου (Μεν. Παπαδοπούλου – Αλμυρού)	δυτικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
Ρόδου (Ελαφονήσου – Μύρων)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση δαπέδου του πεζοδρομίου
Ρόδου (Ελαφονήσου – Μύρων)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση δαπέδου του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Μύρων (Ρόδου – Διστόμου)	βορειοδυτικά & νοτιοανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση δαπέδου του πεζοδρομίου • Απομάκρυνση εμποδίων • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Διστόμου (Μύρων – Ελαφονήσου)	βόρεια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή πεζοδρομίου • Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση εμποδίων (δομικών και άλλων στοιχείων) • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Διστόμου (Μύρων – Ελαφονήσου)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση δαπέδου του πεζοδρομίου • Απομάκρυνση εμποδίων • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πεζόδρομος (Ελαφονήσου από Διστόμου έως Ρόδου)	πεζόδρομος	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου του πεζόδρομου
Ρόδου (Μύρων – Ζωοδόχου Πηγής)	βόρεια & νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ρόδου (Ζωοδόχου Πηγής – Πλαταμώνος)	βόρεια & νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου του βόρειου πεζοδρομίου - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού)
Πεζόδρομος (Πλαταμώνος από Ρόδου έως Αλμυρού)	πεζόδρομος	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου του πεζόδρομου
Πεζόδρομος (Αλμυρού από Πλαταμώνος έως Ζωοδόχου Πηγής)	πεζόδρομος	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Ζωοδόχου Πηγής (Αλμυρού – Ρόδου)	νοτιοανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας για το αδιαμόρφωτο τμήμα - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση εμποδίων
Ζωοδόχου Πηγής (Αλμυρού – Ρόδου)	βορειοδυτικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ερυθρού Σταυρού (Ολύμπου έως Μαβίλη)	βόρεια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Ερυθρού Σταυρού (Ολύμπου έως Μαβίλη)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση της επίστρωσης του πεζοδρομίου
Ερυθρού Σταυρού (Μαβίλη – Σβαρτζ)	βόρεια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανατοποθέτηση εμποδίων (ράμπα ΑμεΑ καταστήματος πάνω στο πεζοδρόμιο) • Βελτίωση της επίστρωσης του πεζοδρομίου
Ερυθρού Σταυρού (Μαβίλη – Σβαρτζ)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ • Ανακατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Ερυθρού Σταυρού (Σβαρτζ έως 31ης Αυγούστου)	βόρεια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση στην οδό 31^{ης} Αυγούστου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος)
Ερυθρού Σταυρού (Σβαρτζ έως 31ης Αυγούστου)	νότια	• Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας για το τμήμα απέναντι από τον κυκλικό κόμβο • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
31ης Αυγούστου (Ερυθρού Σταυρού – Σαλαμίνος)	βορειοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
31ης Αυγούστου (Ερυθρού Σταυρού – Σαλαμίνος)	νοτιοανατολικά	- Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στη ράμπα σύνδεσης - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
31ης Αυγούστου (Σαλαμίνος έως 25ης Μαρτίου)	βορειοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Μετατόπιση εμποδίων που περιορίζουν το ελεύθερο ύψος όδευσης (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
31ης Αυγούστου (Σαλαμίνος έως 25ης Μαρτίου)	νοτιοανατολικά	- Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στη ράμπα σύνδεσης - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση εμποδίου δομικού στοιχείου κτιρίου - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
31ης Αυγούστου (25ης Μαρτίου έως Ογλ)	βορειοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
31ης Αυγούστου (25ης Μαρτίου έως Ογλ)	νοτιοανατολικά	Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στη ράμπα σύνδεσης

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση εμποδίου δομικού στοιχείου κτιρίου • Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου

3.6.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίστηκαν νησίδες στη διαδρομή 6.

3.6.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 6.

Πίνακας 27: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ6

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου	Ρόδου και Ζωοδόχου Πηγής	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Πλατεία, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Παιδική Χαρά	Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Πλατεία Άννας Φρανκ	Ερυθρού Σταυρού	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Αναδιαμόρφωση ραμπών για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Πλατεία Άννας Φρανκ, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			- Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
	Πάρκο	Ζωοδόχου Πηγής 45	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με τον Πάρκο, με κατάλληλη σήμανση

3.6.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 6.

Πίνακας 28: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ6

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	20 ^ο Δημοτικό Σχολείο	Μυρών 23	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	38 ^ο Δημοτικό Σχολείο	Μυρών 23	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
3	12 ^ο Γυμνάσιο	Ρόδου 48	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
4	8 ^ο Γενικό Λύκειο	Ρόδου 48	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	12 ^ο Νηπιαγωγείο	Ρόδου 48	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
6	16 ^ο Νηπιαγωγείο	Ρόδου 48	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
7	Παιδική Στέγη Ελληνικής Μερίμνης Κέντρου Λαρίσης	31ης Αυγούστου 35	Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Παιδική Στέγη Ελληνικής Μερίμνης Κέντρου Λάρισας, με κατάλληλη σήμανση
8	6 ^ο Δημοτικό Σχολείο	Σαλαμίνος 1	Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το 6^ο Δημοτικό Σχολείο με κατάλληλη σήμανση
9	29 ^ο Δημοτικό Σχολείο	Σαλαμίνος 1	Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το 29^ο Δημοτικό Σχολείο με κατάλληλη σήμανση
10	7 ^ο και 32 ^ο Νηπιαγωγείο Λάρισας	Αγιάς 2	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ
11	ΔΗ.ΘΕ.ΚΕΛ- Θεσσαλικό Θέατρο-Μύλος του Παππά	Γεωργιάδου 53	Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση



3.6.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 6.

Πίνακας 29: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ6

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Ειδικός Χώρος Στάθμευσης ΑμεΑ	Ολύμπου 21	- Αναδιαμόρφωση ράμπας εισόδου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση διαγράμμισης
2	Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Λάρισας	Τσακάλωφ 1	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Βελτίωση διαγράμμισης

Χάρτης 6: Διαδρομή 6



3.7. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ7

3.7.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 7.

Πίνακας 30: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ7

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Βενιζέλου (Ογλ - Ολύμπου)	βόρεια και νότια	- Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση
Βενιζέλου (Ολύμπου - Φιλελλήνων)	βόρεια και νότια	Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση
Βενιζέλου (Φιλελλήνων - Κενταύρων)	βόρεια και νότια	Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων στο σημείο του οδηγού όδευσης τυφλών
Βενιζέλου και Τάκη Τσιόγκα (Κενταύρων - Ταγματάρχου Βελισσαρίου)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τάκη Τσιόγκα (Ταγματάρχου Βελισσαρίου - Αθηνάς)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05μ. (νότιο τμήμα) - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Ανακατασκευή πεζοδρομίου (νότιο τμήμα) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Τάκη Τσιόγκα (Αθηνάς έως Κασσάνδρας)	βόρεια και νότια	Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας
Καλλιθέας (Κασσάνδρας έως Τέρμα Καλλιθέας)	βορειοδυτικά	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Καλλιθέας (Κασσάνδρας έως Τέρμα Καλλιθέας)	νοτιοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 1,5μ. - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Ανακατασκευή πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)

3.7.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 7.

Πίνακας 31: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ7

Α/Α	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Ελευθερίου Βενιζέλου και Κενταύρων	Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
2	Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργιάδου	Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

A/A	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
3	Ελευθερίου Βενιζέλου και Καλλιθέας	Κατασκευή ισόπεδης διάβασης με τις κατάλληλες ράμπες

3.7.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 7.

Πίνακας 32: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ7

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Λαού	Ελευθερίου Βενιζέλου και Δροσίνης 1	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με τον Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση

3.7.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 7.

Πίνακας 33: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ7

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Δημοτικό Ωδείο Λάρισας	Ολύμπου 1	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, στην είσοδο επί της οδού Ολύμπου
2	Α' Αρχαίο Θέατρο Λάρισας	Παπαναστασίου 2-12	Αναβατήριο/ανελκυστήρας σε περίπτωση που γίνει επισκέψιμο στο κοινό

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
3	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας	Τσιόγκα Τάκη 11	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ



3.7.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 7.

Πίνακας 34: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ7

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Ειδικός Χώρος Στάθμευσης ΑμεΑ	Βενιζέλου (Δημοτικό Ωδείου Λάρισας)	• Βελτίωση διαγράμμισης
2	Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης	Τάκη Τσιόγκα, Περσεφώνης & Ταγματάρχου Βελισσαρίου	• Ολική αναδιαμόρφωση χώρου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας • Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ
3	Υπαίθριος Χώρος Στάθμευσης	Τάκη Τσιόγκα	• Ολική αναδιαμόρφωση χώρου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας • Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

Χάρτης 7: Διαδρομή 7



3.8. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ8

3.8.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 8.

Πίνακας 35: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ8

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ηρώων Πολυτεχνείου (Αθανασίου Λαγού – Παπαναστασίου)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηρώων Πολυτεχνείου (Παπαναστασίου – Παναγούλη)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηρώων Πολυτεχνείου (Παπαναστασίου – Παναγούλη)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση MMM
Ηρώων Πολυτεχνείου (Παναγούλη – Κουτσούμπα/Πίνδου)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις MMM - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηρώων Πολυτεχνείου (Κουτσούμπα/Πίνδου - Κουτσινά)	δυτική και ανατολική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις MMM - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηρώων Πολυτεχνείου (Κουτσινά - Πλούτωνος)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κομνηνών (Ηρώων Πολυτεχνείου - Ιουστινιανού)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κομνηνών (Ηρώων Πολυτεχνείου - Ιουστινιανού)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ιουστινιανού (Κομνηνών - Βουτσιλά)	βόρεια και νότια	Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Βουτσιλά (Ηρώων Πολυτεχνείου - Ιουστινιανού)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Βουτσιλά (Ηρώων Πολυτεχνείου - Ιουστινιανού)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.8.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 8.

Πίνακας 36: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ8

A/A	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Ηρώων Πολυτεχνείου	• Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.8.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Δεν εντοπίζονται κοινόχρηστοι χώροι επί της διαδρομής 8.

3.8.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 8.

Πίνακας 37: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ8

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	10ος Παιδικός Σταθμός	Καραγάτση 5	• Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	2ο Γυμνάσιο	Ηρ. Πολυτεχνείου 189	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	5ο Γενικό Λύκειο	Ιουστινιανού 44 & Κομνηνών	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
4	Δημόσιο ΚΕΚ	Καρδίτσης 2	• Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
5	Δημοτικό Γυμναστήριο	Ηρ. Πολυτεχνείου 191	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
6	ΚΤΕΛ Τρικάλων	Ηρ. Πολυτεχνείου 14	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση



3.8.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 8.

Πίνακας 38: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ8

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Χώρος Στάθμευσης Ηρώων Πολυτεχνείου	Ηρώων Πολυτεχνείου	- Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ

Χάρτης 8: Διαδρομή 8



3.9. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ9

3.9.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 9.

Πίνακας 39: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ9

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ηπείρου (Ανθιμου Γαζή - Τζαβέλα)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηπείρου (Ανθιμου Γαζή - Τζαβέλα)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηπείρου (Τζαβέλα - Τρικάλων)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηπείρου (Τζαβέλα - Καραθάνου)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηπείρου (Καραθάνου - Τρικάλων)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λογιωτάτου (Ανθιμου Γαζή - Τζαβέλλα)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λογιωτάτου (Ανθιμου Γαζή - Νικοδήμου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λογιωτάτου (Νικοδήμου - Τζαβέλα)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τζαβέλα (Ηπείρου - Λογιωτάτου)	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τζαβέλα (Ηπείρου - Λογιωτάτου)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κουμουνδούρου (Άνθιμου Γαζή - Φαρμακίδου)	βόρεια και νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φαρμακίδου (Ηπείρου - Κουμουνδούρου)	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φαρμακίδου (Ηπείρου - Κουμουνδούρου)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τρικήλων (Καραϊσκάκη - Αθανασίου Λαγού)	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τρικήλων (Καραϊσκάκη - Ηπείρου)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τρικάλων (Ηπείρου - Αθανασίου Λαγού)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αθανασίου Λαγού (Αγνώστου Στρατιώτη - Τρικάλων)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αγνώστου Στρατιώτη (Αθανασίου Λαγού - Καραϊσκάκη)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αγνώστου Στρατιώτη (Αθανασίου Λαγού - Καραϊσκάκη)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Καραϊσκάκη (Αγνώστου Στρατιώτη - Τρικάλων)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αριστοτέλους (Καραϊσκάκη - Κρήτης)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αριστοτέλους (Καραϊσκάκη - Κρήτης)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αριστοτέλους (Κρήτης - Κουμουνδούρου)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κουμουνδούρου (Αριστοτέλους - Μεσολογγίου)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μεσολογγίου (Κουμουνδούρου - Καραϊσκάκη)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.9.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 9.

Πίνακας 40: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ9

A/A	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Αθανασίου Λαγού	- Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
2	Καραϊσκάκη	Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση

3.9.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 9.

Πίνακας 41: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ9

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Παιδική χαρά Λογιωτάτου	Τζαβέλλα, Λογιωτάτου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
2	Πάρκο Αγίου Αντωνίου	Καραϊσκάκη, Αγνώστου Στρατιώτη, Τρικάλων	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.9.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 9.

Πίνακας 42: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ9

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	4ο Γενικό Λύκειο	Ηπείρου & Ανθ. Γαζή 4	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	4ο Γυμνάσιο	Ηπείρου & Ανθ. Γαζή 4	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	36ο & 41ο Νηπιαγωγείο, 2ο & 28ο Δημοτικό Σχολείο	Ηπείρου 34	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
4	11ο Νηπιαγωγείο & 34ο Νηπιαγωγείο	Κουμουνδούρου 53	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	7ο & 30ο Δημοτικό Σχολείο	Κουμουνδούρου 53	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση


3.9.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 9.

Πίνακας 43: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ9

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Ηπείρου	- Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση

Χάρτης 9: Διαδρομή 9



3.10. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ10

3.10.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 10.

Πίνακας 44: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ10

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Γρηγορίου Λαμπράκη (Γεωργιάδου - Κίμωνα Σανδράκη)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Γρηγορίου Λαμπράκη (Γεωργιάδου - Κίμωνος Σανδράκη)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Κίμωνος Σανδράκη - Γέφυρα Πηνειού)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Κίμωνος Σανδράκη - Γέφυρα Πηνειού)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Πάρνηθος (Γρηγορίου Λαμπράκη - Βερμίου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση MMM
Πάρνηθος (Γρηγορίου Λαμπράκη - Βερμίου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση MMM
Πάρνηθος (Βερμίου - Μεταφτσή)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Πάρνηθος (Βερμίου - Μεταφτσή)	ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών
Πάρνηθος (Μεταφτσή - ανατολική πλευρά)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
σχολικού συγκροτήματος)		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μεταφσή (Πάρνηθος - Σπύρου Καλοδίκη)	δυτική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μεταφσή (Πάρνηθος - Σπύρου Καλοδίκη)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήττια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.10.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 10.

Πίνακας 45: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ10

Α/Α	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Γρηγορίου Λαμπράκη	- Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.10.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 10.

Πίνακας 46: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ10

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Κοινόχρηστος Χώρος μπροστά από Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλείου	Γρ. Λαμπράκη, Γεωργιάδου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πάρκο Αλκαζάρ	Γρ. Λαμπράκη, Πάρνηθος,	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Χώρος Πράσινου Μνημείου Ιπποκράτη	Γρ. Λαμπράκη	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Πλατεία Γρ. Λαμπράκη 2	Γρ. Λαμπράκη, Πανά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Πλατεία Γρ. Λαμπράκη 1	Γρ. Λαμπράκη, Πανά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
6	Γήπεδα Τέννις	Γρ. Λαμπράκη,	Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
		Σπύρου Καλοδίκη	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
7	Χώρος Ανοιχτού Γηπέδου	Γρ. Λαμπράκη, Σπύρου Καλοδίκη	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
8	Εθνικό Αθλητικό κέντρο Λάρισας "Στάδιο Αλκαζάρ"	Πάρνηθος, Σπύρου Καλοδίκη, Μαράβα	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
9	Παιδική Χαρά Πάρνηθος	Κισσάβου, Μαράβα, Πάρνηθος	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
10	Αθλητικό Κέντρο Γ. Μητσιμπόνας	ΕΟ Λάρισας-Ελασσόνας, Κίμωνος Σανδράκη	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.10.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 10.

Πίνακας 47: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ10

Α/Α	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	14ο Δημοτικό Σχολείο	Γερουλάνου 2	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	14ος Παιδικός Σταθμός, 1ο & 26ο Νηπιαγωγείο	Ερμογένους (έναντι ΔΥΠΑ)	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
3	22ο Νηπιαγωγείο	Σπύρου Καλοδίκη	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση (για τις υπόλοιπες εισόδους)
4	31ο Δημοτικό Σχολείο	Σπύρου Καλοδίκη	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση (για τις υπόλοιπες εισόδους)
5	Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων	Σπύρου Καλοδίκη	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
6	ΔΥΠΑ Λάρισας ΕΠΑΣ - ΙΕΚ - ΚΕΚ	Ερμογένους 14	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση (για τις υπόλοιπες εισόδους)

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
7	Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο	Σπύρου Καλοδίκη	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
8	Στέκι Αλκαζάρ	Βίτσι	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση


3.10.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 10.

Πίνακας 48: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ10

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Χώρος Στάθμευσης Αλκαζάρ	Πάρνηθος	- Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ
2	Χώρος Στάθμευσης Κηποθέατρο Αλκαζάρ	Γρ. Λαμπράκη	- Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ
3	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Ελύπη	Αναδιαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ

Χάρτης 10: Διαδρομή 10



3.11. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ11

3.11.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 11.

Πίνακας 49: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ11

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Γέφυρα Νυμφών Ναϊάδων (Καλλιθέας – Μητροπολίτη Δωροθέου)	βορειοανατο- λική & νοτιοδυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Δημητρίου Γληνού (Μητροπολίτη Δωροθέου – Χείρωνος)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Δημητρίου Γληνού (Μητροπολίτη Δωροθέου – Χείρωνος)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας σε τμήματα που δεν έχει διαμορφωθεί - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών και άλλων στοιχείων) - Ανακατασκευή πεζοδρομίου
Δημητρίου Γληνού (Χείρωνος – Ηρακλείου)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος - πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Δημητρίου Γληνού (Χείρωνος – Ηρακλείου)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν • Ανακατασκευή πεζοδρομίου
Δημητρίου Γληνού (Ηρακλείτου – Τσεκούρα)	βόρεια & νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Ανακατασκευή πεζοδρομίου • Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων
Δημητρίου Γληνού (Τσεκούρα – Ηροφίλου)	βόρεια & νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Δημητρίου Γληνού (Ηροφίλου – Ηρακλειανού)	βόρεια	• Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Δημητρίου Γληνού (Ηροφίλου – Ηρακλειανού)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Ανακατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση
Ηρακλειανού (Δημητρίου Γληνού – Ανώνυμη Οδός (Πλατεία Ιπποκράτους)	ανατολικά & δυτικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών και άλλων στοιχείων) - Ανακατασκευή πεζοδρομίου
Ηρακλειανού (Ανώνυμη Οδός (Πλατεία Ιπποκράτους) – Καλλίμαχου)	ανατολικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του επιστρώματος του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση
Ηρακλειανού (Ανώνυμη Οδός (Πλατεία Ιπποκράτους) – Καλλίμαχου)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση
Καλλίμαχου (Ηρακλειανού έως Πρωτόπουλου)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Καλλιμάχου (Ηρακλειανού έως Πρωτόπουλου)	βόρεια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Ανακατασκευή των πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών με κατάλληλη σήμανση
Πεζόδρομος Πλατείας Ιπποκράτους	βόρεια και νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης στάθμευσης επί του πεζόδρομου • Εξοπλισμός για αποκλεισμό διέλευσης ΙΧ
Πρωτοπούλου (Καλλιμάχου – Ανώνυμη Οδός)	δυτικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Ανακατασκευή των πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών με κατάλληλη σήμανση
Πρωτοπούλου (Καλλιμάχου – Ανώνυμη Οδός)	Ανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ηρακλειανού (Γληνού έως Γεωργίου Κορδάτου)	ανατολικά & δυτικά	- Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας (δυτικό τμήμα) - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων
Ηρακλειανού (Γεωργίου Κορδάτου έως Αχιλλέα Ταμπάρα)	ανατολικά	- Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση
Ηρακλειανού (Γεωργίου Κορδάτου έως Αχιλλέα Ταμπάρα)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση στην οδό Ηρακλειανού με Κορδάτου
Λεκατσά (Γεωργίου Κορδάτου έως Αχιλλέα Ταμπάρα)	δυτικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου - Κατασκευή πεζοδρομίου (τμηματικά) με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας - Διαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση στην οδό Λεκατσά

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Λεκατσά (Γεωργίου Κορδάτου έως Αχιλλέα Ταμπάρα)	ανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση εξωτερικά του 10ου Γυμνασίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου • Μετατόπιση εμποδίων αστικού εξοπλισμού
Αχιλλέα Ταμπάρα (Λεκατσά – Ηρακλειανού)	βόρεια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Μετατόπιση εμποδίων αστικού εξοπλισμού
Αχιλλέα Ταμπάρα (Λεκατσά – Ηρακλειανού)	νότια	• Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Γεωργίου Κορδάτου (Λεκατσά – Ηρακλειανού)	βόρεια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση στην οδό Κορδάτου
Γεωργίου Κορδάτου (Λεκατσά – Ηρακλειανού)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων αστικού εξοπλισμού και σήμανσης

3.11.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίστηκαν νησίδες στη Διαδρομή 11.

3.11.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 11.

Πίνακας 50: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ11

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία – Πάρκο μεταξύ των οδών Γληνού, Δωροθέου και Χειρώνος	Δημητρίου Γληνού και Χειρώνος	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Πλατεία Γληνού, με κατάλληλη σήμανση - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πλατεία Ιπποκράτους	Ηρακλειανού και Καλλιμάχου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Κατασκευή ραμπών και οδηγών όδευσης βάσει προδιαγραφών στα πεζοδρόμια πέριξ της πλατείας - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Παιδική Χαρά Πλατεία Ιπποκράτους	Ηρακλειανού και Καλλιμάχου	- Κατασκευή ράμπας βάσει προδιαγραφών στην είσοδο - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Κοινόχρηστος χώρος κάτω από τη Γέφυρα Νυμφών Ναϊάδων	Τμήμα εκατέρωθεν Γέφυρας Ναϊάδων Νυμφών δίπλα στο ποτάμι	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο της Γέφυρας, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.11.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 11.


Πίνακας 51: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ11

Α/Α	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	25° Νηπιαγωγείο	Ηρακλειανού 36	• Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση επί της οδού Ηρακλειανού • Αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων διαβάσεων στις οδούς και Ηρακλειανού και Κορδάτου με κατάλληλη σήμανση
2	27° Δημοτικό Σχολείο	Ηρακλειανού 36 & Λεκατσά 40	• Αναδιαμόρφωση ραμπών ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση οδοστρώματος – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση σε όλα τα περίξ πεζοδρόμια
3	10° Λύκειο	Ηρακλειανού 38	• Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το 10° Λύκειο, με κατάλληλη σήμανση
4	10° Γυμνάσιο	Ηρακλειανού 38	• Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το 10° Γυμνάσιο, με κατάλληλη σήμανση

3.11.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίστηκαν χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 11.

Χάρτης 11: Διαδρομή 11



3.12. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ12

3.12.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 12.

Πίνακας 52: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ12

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Άρη Αλεξάνδρου (Άγγελου Σικελιανού - Μεθονίου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άρη Αλεξάνδρου (Άγγελου Σικελιανού - Μεθονίου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άρη Αλεξάνδρου (Μεθονίου - Σμόλικα)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Άρη Αλεξάνδρου (Σμόλικα - Γιώργου Ιωάννου)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Άρη Αλεξάνδρου (Σμόλικά - Γιώργου Ιωάννου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Γιώργου Ιωάννου (Άρη Αλεξάνδρου - Πελοποννήσου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Γιώργου Ιωάννου (Άρη Αλεξάνδρου - Πελοποννήσου)	ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Πελοποννήσου (Γιώργου Ιωάννου - Σμόλικά)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Πελοποννήσου (Σμόλικά – Μεθονίου)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Πελοποννήσου (Γιώργου Ιωάννου - Μεθονίου)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Μεθονίου (Κάρλας - Άρη Αλεξάνδρου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μεθονίου (Κάρλας - Άρη Αλεξάνδρου)	ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μεθονίου (Άρη Αλεξάνδρου - Νικοπόλεως)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μεθονίου (Άρη Αλεξάνδρου - Νικοπόλεως)	ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κάρλας (Μεθονίου - Άγγελου Σικελιανού)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κάρλας (Μεθονίου - Άγγελου Σικελιανού)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άγγελου Σικελιανού (Κάρλας – Νικοπόλεως)	δυτική	- Κατασκευή πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Άγγελου Σικελιανού (Κάρλας – Νικοπόλεως)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Νικοπόλεως (Άγγελου Σικελιανού - Μεθονίου)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Νικοπόλεως (Άγγελου Σικελιανού - Μεθονίου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.12.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη διαδρομή 12.

3.12.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 12.

Πίνακας 53: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ12

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Μίκη Θεοδωράκη	Άρη Αλεξάνδρου, Μεθονίου, Νικοπόλεως, Α. Σικελιανού	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
2	Παιδική Χαρά πλατείας Μίκη Θεοδωράκη	Άρη Αλεξάνδρου, Α. Σικελιανού	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

3.12.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 12.

Πίνακας 54: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ12

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	13ο Γενικό Λύκειο	Σικελιανού 52	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	23ο & 52ο Νηπιαγωγείο, 23ο Δημοτικό Σχολείο	Πελοποννήσου	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
3	7ο Γυμνάσιο	Μεθονίου	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

3.12.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη διαδρομή 12.

Χάρτης 12: Διαδρομή 12



3.13. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ13

3.13.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 13.

Πίνακας 55: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ13

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Παστέρ (νοτιοδυτικό άκρο Πλατείας Τούμπας - Πολυξένης Ζήλου)	δυτική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Πολυξένης Ζήλου (Παστέρ - Καλαμά)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή μεταξύ Πλατείας Τούμπας & Παιδικής Χαράς Τούμπας (μεταξύ των κοινόχρηστων χώρων)	-	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή μεταξύ Πλατείας Τούμπας & Παιδικής Χαράς Τούμπας (δυτικά του 4ου Παιδικού Σταθμού & νότια του 42ου Νηπιαγωγείου)	-	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Καλαμά (Πολυξένης Ζήλου - Διαδρομή)	δυτική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
προς Αθλητικό Κέντρο Τούμπας)		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Καλαμά (Πολυξένης Ζήλου - Διαδρομή προς Αθλητικό Κέντρο Τούμπας)	ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Αθλητικό Κέντρο Τούμπας	-	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.13.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη διαδρομή 13.

3.13.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 13.

Πίνακας 56: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ13

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Αθλητικό Κέντρο Τούμπας	Ευρυμεδόντος	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
2	Πλατεία Τούμπας	Παστέρ, Πολυξένης Ζήλου,	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανση
3	Παιδική Χαρά Τούμπας	Καλαμά, Πολυξένης Ζήλου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

3.13.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 13.


Πίνακας 57: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ13

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	24ο Δημοτικό Σχολείο	Δολόπων 5	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	42ο Νηπιαγωγείο	Καλαμά	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
3	4ος Παιδικός Σταθμός	Καλαμά	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

3.13.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ επί της 13ης διαδρομής.

Χάρτης 13: Διαδρομή 13



3.14. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ14

3.14.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 14.

Πίνακας 58: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ14

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Καλλισθένους (Γρυμπογιάννη - Λύτρα)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Καλλισθένους (Γρυμπογιάννη - 12ο Γενικό Λύκειο)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Καλλισθένους (Καλλικλέους - Θεόφραστου)	δυτική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Καλλισθένους (12ο Γενικό Λύκειο - Θεόφραστου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μέμνος (Θεόφραστου - Λακώνων)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Μέμνος (Λακώνων - Λεμεσού)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Μέμνος (Λεμεσού - Αμμοχώστου)	δυτική	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Μέμνονος (Λεμεσού - Αμμοχώστου)	ανατολική	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μέμνονος (Αμμοχώστου - Γαριτσίου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Μέμνονος (Αμμοχώστου - Γαριτσίου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Γαριτσίου (Μέμνονος - Φαρσάλων)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Γαριτσίου (Μέμνονος - ΚΑΠΗ)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Γαριτσίου (ΚΑΠΗ - Επισκοπής)	νότια	• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Γαριτσίου (Επισκοπής - Φαρσάλων)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φαρσάλων (Γαριτσίου - Αμμοχώστου)	δυτική και ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φαρσάλων (Αμμοχώστου - Λεμεσού)	δυτική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση MMM - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φαρσάλων (Αμμοχώστου - Λεμεσού)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φαρσάλων (Λεμεσού - Θεοφράστου)	δυτική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση MMM - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φαρσάλων (Λεμεσού - Θεοφράστου)	ανατολική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις MMM - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θεόφραστου (Καλλισθένους - Φαρσάλων)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θεόφραστου (Καλλισθένους - Φαρσάλων)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.14.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη διαδρομή 14.

3.14.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 14.

Πίνακας 59: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ14

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5x5	Κολχίδος, Κλεάνθους, Θεόφραστου	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Γηπεδάκια Ποδοσφαίρου	Μέμνονος, Κλεάνθους, Θεόφραστου	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Παιδική Χαρά παρά τα Γηπεδάκια Ποδοσφαίρου	Μέμνονος, Κλεάνθους, Θεόφραστου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
4	Γήπεδο Ποδοσφαίρου Καλλισθένους	Μέμνονος, Θεόφραστου, Λακώνων	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Πάρκο Παπά	Θεόφραστου, Λακώνων, Λευκωσίας	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
6	Πάρκο Σύνιακα	Μέμνονος, Γαριτσίου,	Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
		Αμμοχώστου, Λευκίππου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
7	Πλατεία Αβέρωφ & Μαρίνου Αντύπα	Φαρσάλων, Αμμοχώστου, Λευκωσίας, Λεμεσού	- Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
8	Παιδική Χαρά Πλατείας Αβέρωφ & Μαρίνα Αντύπα	Φαρσάλων, Αμμοχώστου, Λευκωσίας, Λεμεσού	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

3.14.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 14.

Πίνακας 60: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ14

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	12ο Γενικό Λύκειο	Καλλισθένους	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	13ο Γυμνάσιο	Μέμνονος 10	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
3	16ος Παιδικός Σταθμός & 57ο Νηπιαγωγείο Λάρισας	Λευκίππου 23	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
4	17ο & 50ο Νηπιαγωγείο, 22ο Δημοτικό Σχολείο	Καλλισθένους 9	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	21ο Νηπιαγωγείο	Γαριτσίου 8	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
6	ΚΔΑΠ - ΜΕΑ Πρόσβαση	Προσαλέντη 1	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
7	Νέα Περιφέρεια Θεσσαλίας	Καλλισθένους	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
8	Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Στέκι Ροδοπούλειο	Γαριτσίου 14	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

3.14.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ


Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 14.

Πίνακας 61: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ14

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Χώρος Στάθμευσης Πλατείας Αβέρωφ	Γαριτσίου, Φαρσάλων	- Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ
2	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	- Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ
3	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			• Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ
4	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ	• Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης χώρου στάθμευσης με πεζοδρόμιο με κατάλληλη σήμανση • Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ

Χάρτης 14: Διαδρομή 14



3.15. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ15

3.15.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 15.

Πίνακας 62: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ15

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Λακωνίας (Θάλειας - Ακαρνανίας)	δυτική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση MMM • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λακωνίας (Θάλειας - Ακαρνανίας)	ανατολική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση MMM • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λακωνίας (Ακαρνανίας - Φλωρίνης)	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λακωνίας (Ακαρνανίας - Φλωρίνης)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λακωνίας (Καστοριάς - Φλωρίνης)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φλωρίνης (Λακωνίας - Θράκης)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Φλωρίνης (Λακωνίας - Θράκης)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θράκης (Ροδόπης - Φλωρίνης)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θράκης (Ροδόπης - Φλωρίνης)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θράκης (Φλωρίνης - Καστοριάς)	δυτική	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θράκης (Φλωρίνης - Καστοριάς)	ανατολική	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Θράκης (Καστοριάς - Ακαρνανίας)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ακαρνανίας (Λακωνίας - Σιατίστης)	βόρεια και νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ακαρνανίας (Σιατίστης - Θράκης)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ακαρνανίας (Σιατίστης - Θράκης)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Πεζόδρομος (δυτικά της Πλατείας Χαραυγής)	-	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ροδόπης (Πεζόδρομος - Φαρσάλων)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κέρκυρας (άνωθεν του Πάρκου Περιστερία, & Δημοτικού Γηπέδου Ανθούπολης - Αίγλης)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κέρκυρας (άνωθεν του Πάρκου Περιστερία)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κέρκυρας (άνωθεν του Δημοτικού Γηπέδου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ανθούπολης - Αίγλης)		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κέρκυρας (Αίγλης - Ακαδημίας)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κέρκυρας (Αίγλης - Ακαδημίας)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ακαδημίας (Σάσωνος - νοτιοανατολικό άκρο Γηπέδων καλαθοσφαίρισης & αντισφαίρισης (χώρος καταφυγής)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ακαδημίας (Σάσωνος - νοτιοανατολικό άκρο Γηπέδων καλαθοσφαίρισης & αντισφαίρισης (χώρος καταφυγής)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κέρκυρας (Ακαδημίας - Αχιλλέως)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κέρκυρας (Ακαδημίας - Αχιλλέως)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κέρκυρας (Αχιλλέως - Ζακύνθου)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κέρκυρας (Αχιλλέως - Ζακύνθου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αχιλλέως (Κέρκυρας - Μαγριέ)	δυτική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αχιλλέως (Κέρκυρας - Ιθάκης)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αχιλλέως (Παπαϊωάννου - Τριών Ιεραρχών)	δυτική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τριών Ιεραρχών (Αχιλλέως - Αιγινήτου)	βόρεια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Τριών Ιεραρχών (Αχιλλέως - Αιγινήτου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αιγινήτου (Τριών Ιεραρχών - Μαγριέ)	δυτική	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αιγινήτου (Τριών Ιεραρχών - Μαγριέ)	ανατολική	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μαγριέ (Αιγινήτου - Αχιλλέως)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μαγριέ (Αιγινήτου - Αχιλλέως)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ζακύνθου (Κέρκυρας - Κων/νου Ροδόπουλου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ζακύνθου (Κέρκυρας - Κων/νου Ροδόπουλου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κωνσταντίνου Ροδόπουλου (Ζακύνθου - Δημαρά)	βόρεια και νότια	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δημαρά (Κων/νου Ροδόπουλου- Β. Τσιτσάνη)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Δημαρά (Κων/νου Ροδόπουλου- Β. Τσιτσάνη)	ανατολική	• Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Χατζηκυριάκου Γκίκα (Κων/νου Ροδόπουλου - Β. Τσιτσάνη)	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Χατζηκυριάκου Γκίκα (Κων/νου Ροδόπουλου - Β. Τσιτσάνη)	ανατολική	• Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Ξυλοκάστρου (Βαλέτα - Β. Τσιτσάνη)	δυτική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ξυλοκάστρου (Βαλέτα - Β. Τσιτσάνη)	ανατολική	• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Β. Τσιτσάνη (Ξυλοκάστρου - Θεοδωρακοπούλου)	βόρεια	• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Β. Τσιτσάνη (Ξυλοκάστρου - Θεοδωρακοπούλου)	νότια	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Β. Τσιτσάνη (Θεοδωρακοπούλου - Χατζηκυριάκου Γκίκα)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Β. Τσιτσάνη (Χατζηκυριάκου Γκίκα - Τσαπράτση)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Β. Τσιτσάνη (Θεοδωρακοπούλου - Τσαπράτση)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Β. Τσιτσάνη (Τσαπράτση - Παιωνίου)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Β. Τσιτσάνη (Τσαπράτση - Παιωνίου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τσαπράτση (Β. Τσιτσάνη - Έλλης Λαμπέτη)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τσαπράτση (Β. Τσιτσάνη - Έλλης Λαμπέτη)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Έλλης Λαμπέτη (Τσαπράτση - Ηλία Κουρκουβάτη)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Έλλης Λαμπέτη (Τσαπράτση - Ηλία Κουρκουβάτη)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηλία Κουρκουβάτη (Έλλης Λαμπέτη - Μάνου Λοΐζου)	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ηλία Κουρκουβάτη (Έλλης Λαμπέτη - Μάνου Λοΐζου)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μάνου Λοΐζου (Τσαπράτση - Ηλία Κουρκουβάτη)	-	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Παιωνίου (Β. Τσιτσάνη - Δρόση)	δυτική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Παιωνίου (Β. Τσιτσάνη - Δρόση)	ανατολική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δρόση (Παιωνίου - Ζακύνθου)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δρόση (Παιωνίου - Ζακύνθου)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.15.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 15.

Πίνακας 63: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ15

Α/Α	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Βασίλη Τσιτσάνη	- Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.15.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 15.

Πίνακας 64: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ15

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Γήπεδα Νέας Πολιτείας	Β. Τσιτσάνη, Δημαρά, Χ. Γκίκα	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Γήπεδα Μπάσκετ Τσαπράτση	Μάνου Λοΐζου, Τσαπράτση, Ε. Λαμπέτη	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Παιδική Χαρά Μάνου Λοΐζου	Μάνου Λοΐζου, Ε. Λαμπέτη, Ηλίας Κουκουβατή	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
4	Πάρκο Ανθούπολης	Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κων. Ροδόπουλου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Παιδική Χαρά Πάρκο Ανθούπολης	Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κων. Ροδόπουλου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
6	Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης & Τένις	Κέρκυρας, Κων. Ροδόπουλου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
7	Δημοτικό Γήπεδο Ανθούπολης	Κέρκυρας, Κων. Ροδόπουλου, Φαρσάλων	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
8	Πάρκο Περιστερία	Κέρκυρας, Κων. Ροδόπουλου, Φαρσάλων	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
9	Παιδική Χαρά Πάρκο Περιστερία	Κέρκυρας, Κων. Ροδόπουλου, Φαρσάλων	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών εντός του χώρου
10	Πλατεία Ανθούπολης	Μαγριέ, Αχιλλέως, Τριών Ιεραρχών	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
11	Παιδική Χαρά εντός της Πλατείας Ανθούπολης	Μαγριέ, Αχιλλέως, Τριών Ιεραρχών	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
12	Πλατεία Χαραυγής	Ροδόπης, Φλωρίνης	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
13	Παιδική Χαρά "Πλατεία Χαραυγή"	Ροδόπης, Φλωρίνης	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
14	Πλατεία Ιωάννη Κούζογλου	Λακωνίας	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			- Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
15	Παιδική χαρά εντός της Πλατείας Ιωάννη Κούζογλου	Λακωνίας	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

3.15.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 15.

Πίνακας 65: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ15

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	7ο ΕΠΑΛ Λάρισας & 3ο ΣΕΚ	Δρόση, Παιωνίου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	42ο Δημοτικό Σχολείο	Μανού Λοϊζου 21	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
3	56ο Νηπιαγωγείο	Μανού Λοϊζου, Τσαπράτση	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
4	15ο Γυμνάσιο & 14ο Γενικό Λύκειο	Χατζηκυριάκου Γκίκα	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
5	4ο & 47ο Νηπιαγωγείο, 17ο Δημοτικό Σχολείο	Μαγριέ 1	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
6	Πνευματικό Κέντρο ΖΙΑΖΙΑ	Ροδόπης 48	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
7	9ο Γυμνάσιο & 7ο Γενικό Λύκειο	πάροδος Θράκης	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ισόπεδης σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
8	19ο Δημοτικό & 24ο Δημοτικό	πάροδος Θράκης	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ισόπεδης σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

3.15.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και στις θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 15.

Πίνακας 66: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ15


A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Χώρος Στάθμευσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας	Δημαρά	- Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ - Προσθήκη κατάλληλης σήμανσης του χώρου στάθμευσης ΑμεΑ

Χάρτης 15: Διαδρομή 15




Project4 IKE - POLINDE A.E.

170



Project4 IKE - POLINDE A.E.

171



3.16. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ16

3.16.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 16.

Πίνακας 67: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ16

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Θεοδωρακοπούλου (Β. Τσιτσάνη - Μάτεσι)	δυτική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θεοδωρακοπούλου (Β. Τσιτσάνη - Μάτεσι)	ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θεοδωρακοπούλου (Μάτεσι - Πηνελόπη Δέλτα)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θεοδωρακοπούλου (Μάτεσι - Πηνελόπη Δέλτα)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Πηνελόπης Δέλτα (Θεοδωρακοπούλου - Πεζόδρομος)	-	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Πεζόδρομος (ανατολικά της Πλατείας & Παιδικής Χαράς Νέας Πολιτείας)	-	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Μάτεσι (Πεζόδρομος - Θεοδωρακοπούλου)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Μάτεσι (Πεζόδρομος - Θεοδωρακοπούλου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Θεοφάνη Καΐρη (Θεοδωρακοπούλου - Τάσου Λειβαδίτη)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Θεοφάνη Καϊρή (Θεοδωρακοπούλου - Τάσου Λειβαδίτη)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Τάσου Λειβαδίτη (Θεοφάνη Καϊρή - Τάσου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Τάσου Λειβαδίτη (Θεοφάνη Καϊρή - Τάσου)	ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Τάσου (Τάσου Λειβαδίτη - Δοβρουτσίου)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Τάσου (Τάσου Λειβαδίτη - Δοβρουτσίου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Τάσου (Δοβρουτσίου - Χουρμούζιου)	πεζόδρομος	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Τάσου (Χουρμούζιου - Ζαβαλίδη)	Βόρεια	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Τάσου (Χουρμούζιου - Ζαβαλίδη)	νότια	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

3.16.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη διαδρομή 16.

3.16.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 16.

Πίνακας 68: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ16

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Νέας Πολιτείας	Μάτεσι, Θεοδωρακοπούλου, Πηνελόπης Δ.	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
2	Παιδική χαρά πλατείας Ν. Πολιτείας	Μάτεσι, Θεοδωρακοπούλου, Πηνελόπης Δ.	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
3	Πλατεία Αιμ. Χουρμουζίου & Α. Τάσσου	Χουρμουζίου & Α. Τάσσου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Παιδική Χαρά Πλατείας Χουρμουζίου & Α. Τάσσου	Χουρμουζίου & Α. Τάσσου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

3.16.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 16.


Πίνακας 69: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ16

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Δ' ΚΑΠΗ - Στέκι Νέας Πολιτείας	Θεοδωρακοπούλου με Θεοφάνη Καϊρή	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	Μουσικό Σχολείο Λάρισας (Γυμνάσιο - Λύκειο)	Τάσου Λειβαδίτη 20	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

3.16.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ επί της 16ης διαδρομής.

Χάρτης 16: Διαδρομή 16



3.17. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ17

3.17.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 17.

Πίνακας 70: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ17

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Προφήτη Ηλία (Σίφνου - Θυμάτων Κατοχής)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Σίφνου (Προφήτη Ηλία - Δημητριάδη)	Ανατολικά και Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05μ. - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Σίφνου (Αντιπάρου - Αμοργού)	Ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση
Σίφνου (Αντιπάρου - Αμοργού)	Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Σίφνου (Αμοργού - Εχεκρατίδα)	Ανατολικά και Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με υποχρεωτικό πλάτος 2,05μ. - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή πεζοδρομίου (τμηματικά όπου λείπει) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Θυμάτων Κατοχής (Προφήτη Ηλία - Δημητριάδη)	Ανατολικά και Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (δομικών και άλλων στοιχείων) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Ανακατασκευή πεζοδρομίου - Κατασκευή πεζοδρομίου (τμηματικά στην ανατολική πλευρά) - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ.
Θυμάτων Κατοχής (Μήλου - Πάρου)	Ανατολικά και Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Ανακατασκευή πεζοδρομίου - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ.
Δημητριάδη (Σίφνου - Θυμάτων Κατοχής)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με υποχρεωτικό πλάτος 2,05μ. - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Ανατοποθέτηση εμποδίων - Κατασκευή πεζοδρομίου (τμηματικά στο νότιο τμήμα) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Εθνικής Αντιστάσεως (Δημητριάδη - Αντιπάρου)	Ανατολικά και Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05μ. - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Κατασκευή πεζοδρομίου (τμηματικά όπου εκλείπουν) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πάρου (Εθνικής Αντίστασης - Θυμάτων Κατοχής)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ. - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Μήλου (Εθνικής Αντίστασης - Θυμάτων Κατοχής)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ. - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Αντιπάρου (Σίφνου - Λαπαμύας)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αμοργού (Σίφνου - Λαπαμύας)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Εχεκρατίδα (Λαπαμύας - Εθνικής Αντιστάσεως)	Βόρεια και Νότια	- Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας (στο τμήμα της οδού Λαπαμύας)
Εχεκρατίδα (Εθνικής Αντιστάσεως - Ικαρίας)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή/ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Εχεκρατίδα (Ικαρίας - Μυρμιδόνων)	Βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή/ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Εχεκρατίδα (Ικαρίας - Καρδίτσας)	Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Εχεκρατίδα (Καρδίτσας - Μυρμιδόνων)	Νότια	- Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Εχεκρατίδα (Σερίφου - Σίφνου)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή/ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ. - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Σερίφου & Σίφνου (Εχεκρατίδα - Ριζάρη)	Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Σερίφου & Σίφνου (Εχεκρατίδα - Ριζάρη)	Ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση
Ζωσιμάδων (Ριζάρη - Κινέα)	Ανατολικά και Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με υποχρεωτικό πλάτος 2,05μ. - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ηλία Κολέσκα (Ζωσιμάδων - Σινά)	Βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05μ. - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ηλία Κολέσκα (Ζωσιμάδων - Σινά)	Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05μ. - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Φιλίου (Ζωσιμάδων - Σινά)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ. - Κατασκευή πεζοδρομίου (τμηματικά) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Φασούλα (Λαπαμύας - Ζωσιμάδων)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με υποχρεωτικό πλάτος 2,05μ. - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Κινέα (Ζωσιμάδων - Λαπαμύας)	Βόρεια και Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με υποχρεωτικό πλάτος 2,05μ. - Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Κατασκευή πεζοδρομίου (τμηματικά)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Λαπαμύας (Φασούλα - Κινέα)	Ανατολικά και Δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05μ. - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

3.17.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 17.

Πίνακας 71: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ17

A/A	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Εχεκράτιδα	Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
2	Ηλία Κολέσκα	Διαμόρφωση διάβασης βάση προδιαγραφών στην νησίδα

3.17.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 17.

Πίνακας 72: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ17

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Προφήτη Ηλία	Σίφνου, Προφήτη Ηλία, Θυμάτων Κατοχής και Δημητριάδη	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			• Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
2	Παιδική Χαρά Πλατείας Προφήτη Ηλία	Προφήτη Ηλία και Θυμάτων Κατοχής	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση της Πλατείας με τον Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
3	Γήπεδο Μπάσκετ Πλατείας Προφήτη Ηλία	Πλατεία Προφήτη Ηλία	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
4	Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς	Αντιπάρου, Λαταμύας, Αμοργού και Σίφνου	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
5	Πλατεία Ανδρέα & Άννας Κουτσινά	Σερίφου, Ριζάρη και Σίφνου	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με τον Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
6	Παιδική Χαρά Πλατείας Ανδρέα & Άννας Κουτσινά	Πλατεία Ανδρέα & Άννας Κουτσινά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
7	Γήπεδο Μπάσκετ και Ποδοσφαίρου	Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση της Πλατείας με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
8	Παιδική Χαρά Πλατείας Πρωτομαγιάς	Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
9	Παιδική Χαρά	Ζωσιμάδων, Κολέσκα, Σινά και Φιλίου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση της Πλατείας με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
10	Πλατεία	Ζωσιμάδων, Κολέσκα, Σινά και Φιλίου	- Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση της Πλατείας με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ

3.17.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 17.


Πίνακας 73: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ17


Α/Α	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	16 ^ο & 32 ^ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας	Εθνικής Αντιστάσεως 35-36	• Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	6 ^{ος} Παιδικός Σταθμός	Σίφνου και Εχεκρατίδας	• Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	27 ^ο Νηπιαγωγείο Λάρισας	Φασούλα 16	• Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
4	18 ^ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας	Φασούλα 18	• Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

3.17.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στην Διαδρομή 17.

Χάρτης 17: Διαδρομή 17





3.18. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ18

3.18.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 18.

Πίνακας 74: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ18

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ιλ. Σαρίμβη (Δημητρίου Παπαγεωργίου – Γεωργίου Παπανδρέου)	Νοτιοανατολικά & βορειοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) όπου είναι εφικτό
Ιλ. Σαρίμβη (Γεωργίου Παπανδρέου – Βεάκη)	Νοτιοανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενης διάβασης με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) όπου είναι εφικτό
Ιλ. Σαρίμβη (Γεωργίου Παπανδρέου – Βεάκη)	βορειοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/ μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) όπου είναι εφικτό
Ιλ. Σαρίμβη (Βεάκη έως Θώρακα)	Νοτιοανατολικά	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων
Ιλ. Σαρίμβη (Βεάκη έως Θώρακα)	βορειοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/ μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού)
Ιλ. Σαρίμβη (Θώρακα – Μπούρα)	Νοτιοανατο- λικά	- Αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση εξωτερικά του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/ μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού)
Ιλ. Σαρίμβη (Θώρακα – Μπούρα)	βορειοδυτικά	Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων
Ιλ. Σαρίμβη (Μπούρα – Λάτσιου)	Νοτιοανατο- λικά & βορειοδυτικά	- Ανακατασκευή πεζοδρομίου για το δυτικό τμήμα μήκους 100 μέτρων με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση στη διασταύρωση με την οδό Λάτσιου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ιλάρχου Σαρίμβεη (Λάτσιου – Τηλέμαχου)	ανατολικά & δυτικά	- Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση στη διασταύρωση με την οδό Λάτσιου
Ιλάρχου Σαρίμβεη (Τηλέμαχου – Σκιάθου)	ανατολικά	- Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/ μετατόπιση εμποδίων
Ιλάρχου Σαρίμβεη (Τηλέμαχου – Σκιάθου)	δυτικά	Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων
Ιλάρχου Σαρίμβεη (Σκιάθου – Ηρώων Πολυτεχνείου)	ανατολικά	- Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Ιλάρχου Σαρίμβεη (Σκιάθου – Ηρώων Πολυτεχνείου)	δυτικά	- Κατασκευή ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
Ιωάννη Λάτσιου (Ιλ. Σαρίμβεη – Αγίας Τριάδας)	ανατολικά & δυτικά	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας

3.18.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 18.

Πίνακας 75: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ18

A/A	Οδός	Τύπος παρέμβασης
1	Ιλάρχου Σαρίμβη	• Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.18.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 18.

Πίνακας 76: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ18

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πάρκο Χρωμάτων	Ιλάρχου Σαρίμβη	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
2	Πάρκο Χρωμάτων Skatepark	Ιλάρχου Σαρίμβη	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Πάρκο Χρωμάτων Πολυγώνιο	Ιλάρχου Σαρίμβη	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
4	Πάρκο Χρωμάτων Παιδική χαρά (νότιο πλευρά)	Ιλάρχου Σαρίμβεη	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης διαδρόμου με την παιδική χαρά, με κατάλληλη σήμανση - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Πάρκο Χρωμάτων Παιδική χαρά (βόρεια πλευρά)	Ιλάρχου Σαρίμβεη	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης διαδρόμου με την παιδική χαρά, με κατάλληλη σήμανση - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
6	Πάρκο Χρωμάτων Όργανα Γυμναστικής	Ιλάρχου Σαρίμβεη	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης διαδρόμου με το χώρο των οργάνων γυμναστικής, με κατάλληλη σήμανση - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
7	Πάρκο Χρωμάτων Αμφιθέατρο	Ιλάρχου Σαρίμβεη	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης διαδρόμου με το αμφιθέατρο, με κατάλληλη σήμανση - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.18.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 18.

Πίνακας 77: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ18

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας – Παράρτημα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας	Παράδρομος Ιλ. Σαρίμβεη	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ βάσει προδιαγραφών

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
2	Είσοδος Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών	Λάτσιου	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
3	3 ^ο Νηπιαγωγείο	Αλευάδων	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
4	9 ^ο Δημοτικό Σχολείο	Αλευάδων 1	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας	ΕΟ Καρδίτσας - Λάρισας	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
6	Φυτώριο – Διεύθυνση Πρασίνου	Οδός Γιάγκου	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

3.18.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίστηκαν χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 18.

Χάρτης 18: Διαδρομή 18



3.19. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ19

3.19.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 19.

Πίνακας 78: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ19

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Δημ. Παπαγεωργίου (Ιλ. Σαρίμβεη – Ανώνυμη Οδός)	βόρεια & νότια	Κατασκευή πεζοδρομίων με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Δημ. Παπαγεωργίου (Ανώνυμη Οδός – Καραγκούννη)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ - Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας για το τμήμα από Ανώνυμη Οδό έως Καραγκούννη - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Δημ. Παπαγεωργίου (Ανώνυμη Οδός – Καραγκούννη)	νότια	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Καραγκούννη (Δημ. Παπαγεωργίου – Δαόχου)	βορειοανατολικά & νοτιοδυτικά	Κατασκευή πεζοδρομίων με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Δαόχου (Καραγκούννη – Κατσίγρα)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας για το αδιαμόρφωτο τμήμα
Δαόχου (Καραγκούννη – Κατσίγρα)	Νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Κατσίγρα (Δαόχου – Ανώνυμη Οδός)	Βορειοανατολική & Νοτιοδυτική	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας με εξαίρεση το τμήμα εξωτερικά από το Κέντρο Ειδικής Αγωγής – Κέντρο Διάγνωσης
Κατσίγρα (Λιλίκας Αργυρίου – Ανώνυμη Οδός)	Βορειοανατολική & Νοτιοδυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ήπιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Ανώνυμη Οδός (Δημ. Παπαγεωργίου – Γεωργ. Παπανδρέου)	Βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ήπιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Ανώνυμη Οδός (Δημ. Παπαγεωργίου – Γεωργ. Παπανδρέου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης - Απομάκρυνση εμποδίων αστικού εξοπλισμού εξωτερικά του 3ου Λυκείου Λάρισας - Βελτίωση δαπέδου πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Γεωργ. Παπανδρέου (Ιλ. Σαρίμβεη – Πεσόντων Αστυνομικών)	βορειοανατολικά & νοτιοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Γεωργ. Παπανδρέου (Πεσόντων Αστυνομικών – Μουσών)	βορειοανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου του πεζοδρομίου
Γεωργ. Παπανδρέου (Πεσόντων Αστυνομικών – Μουσών)	νοτιοδυτικά	- Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση επί της οδού Γεωργ. Παπανδρέου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Γεωργ. Παπανδρέου (Μουσών – Καντώνια)	βορειοανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση στην οδό Γεωργ. Παπανδρέου
Γεωργ. Παπανδρέου (Μουσών – Καντώνια)	νοτιοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Γεωργ. Παπανδρέου (Καντώνια – Κλέαρχου Πατέρα)	βορειοανατολικά & νοτιοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση στην οδό Γεωργ. Παπανδρέου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στο νοτιοδυτικό τμήμα - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
1ης Μεραρχίας (Κλέαρχου Πατέρα – Δαβάκη)	βορειοανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση στη συμβολή με Δαβάκη - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
1ης Μεραρχίας (Κλέαρχου Πατέρα – Δαβάκη)	νοτιοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Ανατοποθέτηση εμποδίων αστικού εξοπλισμού
1ης Μεραρχίας (Δαβάκη – Δημ. Καραολή)	βορειοανατολικά & νοτιοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Δαβάκη (1ης Μεραρχίας – Β΄ Σώματος Στρατού)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση στην συμβολή με την οδό 1ης Μεραρχίας και την οδό Δαβάκη - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Δαβάκη (1ης Μεραρχίας – Β΄ Σώματος Στρατού)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού)
Δαβάκη (Β΄ Σώματος Στρατού – Κασιόγρα)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Δαβάκη (Β' Σώματος Στρατού – Κατσίγρα)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πανόπουλου (Κατσίγρα – Β' Σώματος Στρατού)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πανόπουλου (Κατσίγρα – Β' Σώματος Στρατού)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Κατσίγρα (Δαβάκη – Πανόπουλου)	βορειοανατολικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κατσίγρα (Δαβάκη – Πανόπουλου)	νοτιοδυτικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Β΄ Σώματος Στρατού (Πανόπουλου – Δαβάκη)	βορειοανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Β΄ Σώματος Στρατού (Πανόπουλου – Δαβάκη)	νοτιοδυτικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Απομάκρυνση εμποδίων αστικού εξοπλισμού
Β΄ Σώματος Στρατού (Δαβάκη – Δημ. Καραολή)	βορειοανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) • Απομάκρυνση/επανατοποθέτηση εμποδίων αστικού εξοπλισμού

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Β' Σώματος Στρατού (Δαβάκη – Δημ. Καραολή)	νοτιοδυτικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αντιμετώπιση παράνομης στάθμευσης πάνω στο πεζοδρόμιο
Δημ. Καραολή (Περιφερειακή Τρικάλων – Κωνσταντινου- πόλεως)	βόρεια	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Δημ. Καραολή (Περιφερειακή Τρικάλων – Κωνσταντινου- πόλεως)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Δημιουργία ισόπεδης διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών και άλλων στοιχείων) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Δημ. Καραολή (Κωνσταντινου- πόλεως – Κατσίγρα)	βορειοδυτικά & νοτιοανατολικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Δημ. Καραολή (Κατσίγρα – Β΄ Σώματος Στρατού)	βορειοδυτικά & νοτιοανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Δημ. Καραολή (Β΄ Σώματος Στρατού – 1ης Μεραρχίας)	βορειοδυτικά & νοτιοανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Πατέρα (Αγγελικοπούλου – Καραγκούννη)	βόρεια & νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας στα αδιαμόρφωτα τμήματα - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Πατέρα (Καραγκούνη – Τλούπα Τάκη)	βόρεια & νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα αδιαμόρφωτα τμήματα - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων φύτευσης - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα χωρίς εμπόδια)
Πατέρα (Τλούπα Τάκη – Γεωργ. Παπανδρέου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων φύτευσης - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Πατέρα (Τλούπα Τάκη – Γεωργ. Παπανδρέου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Τλούπα Τάκη (Πατέρα – Καντώνια)	βορειοανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Αντιμετώπιση παράνομης στάθμευσης και απαγόρευση στάθμευσης - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Τλούπα Τάκη (Πατέρα – Καντώνια)	νοτιοδυτικά	- Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας για το τμήμα από Ι. Κραγιά έως Καντώνια - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Βελτίωση της επίστρωσης του πεζοδρομίου
Καντώνια (Τλούπα Τάκη – Γεωργ. Παπανδρέου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
Καντώνια (Τλούπα Τάκη – Γεωργ. Παπανδρέου)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου με κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας για το τμήμα από το μέσον της οδού Καντώνια έως την οδό Γεωργ. Παπανδρέου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια φύτευσης)
Πατέρα (Γεωργ. Παπανδρέου – 4ου Συντάγματος Πεζικού)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια φύτευσης) - Αναδιαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πατέρα (Γεωργ. Παπανδρέου – 4ου Συντάγματος Πεζικού)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Πατέρα (4ου Συντάγματος Πεζικού – Γιάγκου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα χωρίς εμπόδια)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Πατέρα (4ου Συντάγματος Πεζικού – Γιάγκου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Εξασφάλιση ελάχιστου πλάτους πεζοδρομίου τα 2,05μ. - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Γιάγκου (Πατέρα – Βιδάλη)	βορειοανατολικά	- Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων
Γιάγκου (Πατέρα – Βιδάλη)	νοτιοδυτικά	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Βιδάλη (Γιάγκου – 4ου Συντάγματος)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων
Βιδάλη (Γιάγκου – 4ου Συντάγματος)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Βιτάλη (4ου Συντάγματος Πεζικού – Γεωργ. Παπανδρέου)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας και ανακατασκευή του τμήματος εξωτερικά του Βρεφονηπιακού Σταθμού - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. στο τμήμα εξωτερικά του Βρεφονηπιακού Σταθμού
Βιτάλη (4ου Συντάγματος Πεζικού – Γεωργ. Παπανδρέου)	νότια	- Ανακατασκευή πεζοδρομίου με κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

3.19.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 19.

Πίνακας 79: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ19

Α/Α	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Οδός Κλεάρχου Πατέρα	- Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση
2	Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου	- Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

3.19.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 19.

Πίνακας 80: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ19

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης	Κατσίγρα & Μουσών	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Δημοτική Πισίνα Νεάπολης	Κατσίγρα	- Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Δημοτική Πισίνα Νεάπολης, με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
3	Πλατεία Έμπροσθεν Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου	Δαβάκη, Κατσίγρα & Πανόπουλου	- Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Πλατεία Έμπροσθεν Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου, με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
4	Πλατεία Δήμητρας Τσάτσου	Δαβάκη	- Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Πλατεία Δήμητρας Τσάτσου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
5	Πλατεία Νεάπολης	1 ^{ης} Μερραρχίας, Δημ. Καραολή, Δαβάκη & Β' Σώματος Στρατού	- Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Πλατεία Νεάπολης - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
6	Πάρκο Δημ. Καραολή & Περ. Τρικάλων	Δημητρίου Καραολή & Περιφερειακή Τρικάλων	Αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το Πάρκο

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
7	Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης	Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου	- Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με την Δημοτική Αγορά Νεάπολης, με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
8	Χώρος Πρασίνου επί της οδού Δημητρίου Καραολή	Δημητρίου Καραολή & Αγγελικοπούλου	- Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με τον Χώρο Πρασίνου, με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

3.19.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 19.

Πίνακας 81: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ19



A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	3 ^ο Γυμνάσιο Λάρισας	Τέρμα οδού Καρδίτσης	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	3 ^ο Λύκειο Λάρισας	Τέρμα οδού Καρδίτσης	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
3	Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Λάρισας	Μουσών 1	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
4	Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λάρισας	Τσιροπούλου Ευάγγελου 3	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	2 ^{ος} Παιδικός Σταθμός	Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου & Κλεάρχου Πατέρα	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
6	21 ^ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας	Κλεάρχου Πατέρα 1	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
7	39 ^ο Νηπιαγωγείο Λάρισας	Κλεάρχου Πατέρα 1	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
8	ΚΑΠΗ – ΣΤΕΚΙ Νεάπολης Λάρισας	Κλεάρχου Πατέρα 74	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ

3.19.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν απαιτούνται παρεμβάσεις στους χώρους στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 19.

Χάρτης 19: Διαδρομή 19



3.20. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ20

3.20.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 20.

Πίνακας 82: : Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ20

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Αγίας Τριάδος (Γιάγκου – Ιωαννίνων)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Κατασκευή πεζοδρομίου στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγχιάλου και Γιάγκου - Αναδιαμόρφωση διαβάσεων (στις διασταυρώσεις με οδούς Ιωαννίνων και Καναβατζόγλου) με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Φωτεινός σηματοδότης με ήχο στη διασταύρωση με την οδό Ιωαννίνων - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Αγίας Τριάδος (Γιάγκου – Ιωαννίνων)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Κατασκευή πεζοδρομίου στο τμήμα μεταξύ των οδών Καναβατζόγλου και Γιάγκου - Μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Χατζημιχάλη (Ιωαννίνων – Αγχιάλου)	δυτικά και ανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν • Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα • Φωτεινός σηματοδότης με ήχο στη διασταύρωση με την οδό Ιωαννίνων • Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
1ης Μεραρχίας (Αγχιάλου – Καραολή & Δημητρίου)	δυτικά και ανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν • Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα • Φωτεινός σηματοδότης με ήχο στην είσοδο των σχολείων • Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Καναβατζόγλου (Χατζημιχάλη – Αγίας Τριάδος)	βόρεια και νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Αγχιάλου (Χατζημιχάλη – Αγίας Τριάδος)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στη διασταύρωση - Διαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση στην είσοδο και την έξοδο του παράδρομου (χώρος στάθμευσης) στη νότια πλευρά
Γιάγκου (Αγίας Τριάδος – Χατζημιχάλη)	βόρεια	- Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή και διαπλάτυνση πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών
Γιάγκου (Αγίας Τριάδος – Χατζημιχάλη)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στην είσοδο των σχολείων - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση πλησίον της εισόδου των σχολείων
Β. Λάππα (Αρχελάου – Τοπάζη)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση στην αρχή του τμήματος (διασταύρωση με Αρχελάου)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Β. Λάππα (Αρχελάου – Τοπάζη)	νότια	- Διερεύνηση για διαπλάτυνση των πεζοδρομίων - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (φύτευσης) - Κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών στο τμήμα μεταξύ των οδών Αρχελάου και Αναστασιάδου - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Β. Λάππα (Τοπάζη – 1ης Μεραρχίας)	πεζόδρομος	- Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα του πεζόδρομου - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζόδρομου
Νικολούλη (1ης Μεραρχίας – Μπουμπουλίνας)	βόρεια και νότια	- Διερεύνηση για διαπλάτυνση πεζοδρομίων - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Κατασκευή πεζοδρομίου στη νότια πλευρά του τμήματος μεταξύ των οδών Χατζημιχάλη – Κατσαντώνη - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στα άκρα της οδού και στη διασταυρούμενη οδό Κατσαντώνη
Μπουμπουλίνας (Νικολούλη – Μαυρογένους)	βόρεια και νότια	- Διαπλάτυνση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών - Αναδιαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών στη διασταυρούμενη οδό Αναστασιάδου

3.20.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίστηκαν νησίδες στη Διαδρομή 20.

3.20.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 20.

Πίνακας 83: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ20

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Γήπεδο Φιλιππούπολης	Αγίας Τριάδος, Αργυρακούλη	- Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πλατεία Ανατολικής Ρωμυλίας	Χατζημιχάλη, Αργυρακούλη, Λάππα, Ρίζου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Παιδική Χαρά Ρίζου & Καρφή	Εντός Πλ. Ανατολικής Ρωμυλίας	- Κατασκευή ράμπας βάσει προδιαγραφών στην είσοδο - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Πλατεία Ειρήνης	Μαυρογένους, Μακρυγιάννη, Κουντουριώτη, Δαγκλή	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Κατασκευή ραμπών και οδηγών όδευσης βάσει προδιαγραφών στα πεζοδρόμια πέριξ της πλατείας - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Παιδική Χαρά (Μακρυγιάννη)	Εντός Πλ. Ειρήνης	Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.20.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 20.

Πίνακας 84: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ20

Α/Α	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	6 ^ο Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας	1 ^{ης} Μερραρχίας, Δημ. Καραολή, Γιάγκου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση επί της οδού Γιάγκου
2	25 ^ο Δημοτικό Σχολείο	1 ^{ης} Μερραρχίας, Πεντελικού, Βασιλείου Λάππα	- Διαμόρφωση ραμπών ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση σε όλα τα περίξ πεζοδρόμια - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στις εισόδους επί των οδών Πεντελικού και Βασ. Λάππα
3	13 ^ο Νηπιαγωγείο	Πεντελικού	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση οδοστρώματος – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
4	ΔΟΥ Λάρισας	Χατζημιχάλη 81	Αναδιαμόρφωση ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	ΚΕΠ - ΕΦΚΑ	Αγχιάλου	Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών στην είσοδο
6	7 ^{ος} Παιδικός Σταθμός & Πολιτιστικό Κέντρο	Χατζημιχάλη 62	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

3.20.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 20.


Πίνακας 85: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ9

Α/Α	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Δημόσιος Χώρος Στάθμευσης	Μεταξύ των οδών 1 ^{ης} Μερραρχίας, Γιάγκου, Αγ.	Διαμόρφωση-οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
		Τριάδος και Αγχιάλου	- Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ βάσει προδιαγραφών - Βελτίωση του δαπέδου - Διαμόρφωση διαδρόμων για πεζούς και αμαξίδια εντός του χώρου
2	Μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Αγχιάλου πλησίον ΚΕΠ - ΕΦΚΑ	Αγχιάλου πλησίον της εισόδου ΚΕΠ-ΕΦΚΑ	Αναδιαμόρφωση της θέσης βάσει προδιαγραφών
3	Δύο θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ έξω από τη ΔΟΥ Λάρισας	Χατζημιχάλη 81	Αναδιαμόρφωση της θέσης βάσει προδιαγραφών
4	Δύο θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο – 7ο Παιδικό Σταθμό	Χατζημιχάλη 62	Αναδιαμόρφωση της θέσης βάσει προδιαγραφών

Χάρτης 20: Διαδρομή 20





3.21. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ21

3.21.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 21.

Πίνακας 86: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ21

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ιωαννίνων (Ωρολογοπούλου – Ηρώων Πολύ-τεχνείου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) όπου είναι εφικτό - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Ιωαννίνων (Ωρολογοπούλου – Ηρώων Πολύ-τεχνείου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Ωρολογοπούλου (Ιωαννίνων – Νικολοπούλου)	δυτικά	Διερεύνηση για κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ωρολογοπούλου (Ιωαννίνων – Νικολοπούλου)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών στη διασταυρούμενη οδό (Αραχωβίτη)
Νικολοπούλου (Ωρολογοπούλου – Αυλώνος)	βόρεια	- Διερεύνηση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών στο σημείο όπου υπάρχει το γήπεδο
Νικολοπούλου (Ωρολογοπούλου – Αυλώνος)	νότια	Κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών (τουλάχιστον στο σημείο όπου υπάρχει το μίνι γήπεδο)
Αθ. Χατζηπούλιου (Ιωαννίνων – Νικολοπούλου)	δυτικά	- Διερεύνηση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση στη διασταύρωση με την οδό Νικολοπούλου - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Αθ. Χατζηπούλιου (Ιωαννίνων – Νικολοπούλου)	ανατολικά	- Κατασκευή πεζοδρομίου στο τμήμα μεταξύ των οδών Ιωαννίνων και Ξυλούρη - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (εξοπλισμού περιπτέρου) - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών στην είσοδο των σχολείων - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Αυλώνος (Νικολοπούλου - Ξυλούρη)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Αναδιαμόρφωση διάβασης έξω από το σχολείο με ράμπες στην άκρη - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Αυλώνος (Νικολοπούλου - Ξυλούρη)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Ανακατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών όπου δεν είναι διαμορφωμένο - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (δομικών στοιχείων και αστικού εξοπλισμού) - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα στις διασταυρώσεις με τις οδούς Αβδήρων και Νικολοπούλου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Αργυρακούλη (Αθ. Χατζηπούλιου – Αυλώνας)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενης διάβασης με κατάλληλη σήμανση και ράμπες
Ν. Ξυλούρη (Αθ. Χατζηπούλιου - Αυλώνας)	Πεζόδρομος	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στα άκρα (επί των οδών Χατζηπούλιου και Αυλώνας)

3.21.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη μικρού μήκους νησίδα (≈100μ) που εντοπίζεται στη Διαδρομή 21.

Πίνακας 87: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ21

Α/Α	Οδός	Τύπος παρέμβασης
1	Ιωαννίνων	Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση και ράμπες

3.21.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 21.

Πίνακας 88: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ21

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Αγίου Θωμά	Νικολοπούλου, Αυλώνας,	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
		Χατζηπούλιου, Αργυρακούλη	- με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πάρκο μεταξύ Ιωαννίνων και Ολύνθου	Ιωαννίνων, Ολύνθου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Κατασκευή ράμπας βάσει προδιαγραφών για την ασφαλή πρόσβαση αμαξιδίων και καροτσιών στον χώρο - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Πλατεία Παπαστακούδη	Ιωαννίνων	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου & Μπάσκετ	Νικολόπουλου	Διαμόρφωση χώρων υγιεινής με δυνατότητα εξυπηρέτησης και ΑμεΑ

3.21.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 21.

Πίνακας 89: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ21



A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	29 ^ο Νηπιαγωγείο	Αθ. Χατζηπούλιου	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών πλησίον της εισόδου

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
2	26ο Δημοτικό Σχολείο	Νικ. Ξυλούρη και Αυλώνος	- Αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης διάβασης, στην είσοδο επί της οδού Αυλώνος, με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στις άκρες - Αναδιαμόρφωση των ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, στα άκρα της οδού Ξυλούρη
3	Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά	Ωρολογοπούλου	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου
4	Τμήμα ΓΕΑΛ	Ιωαννίνων & Αθ. Χατζηπούλου	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση μίας τουλάχιστον θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ (εντός ή εκτός του χώρου)
5	1ος Πυροσβεστικός Σταθμός	Ιωαννίνων 96	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
6	404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο	Τρικάλων 1	Αναδιαμόρφωση ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου

3.21.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ επί της Διαδρομής 21.

Χάρτης 21: Διαδρομή 21



3.22. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ22

3.22.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 22.

Πίνακας 90: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ22

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Σωκράτους (Σκοπιάς – Εμπορικό Κέντρο)	δυτικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών από την οδό Αλ. Λάτα έως το Εμπορικό Κέντρο • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) εφόσον είναι εφικτό • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου στα σημεία όπου υπάρχουν φθορές • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα • Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Σωκράτους (Σκοπιάς – Εμπορικό Κέντρο)	ανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών από την οδό Αλ. Λάτα έως το Εμπορικό Κέντρο • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων • Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου στα σημεία όπου υπάρχουν φθορές • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Πλάτωνος (Σωκράτους – Σόλωνος)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στο τμήμα μεταξύ των οδών Κάδμου και Σοφοκλέους - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) εφόσον είναι εφικτό - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου στα σημεία όπου παρατηρούνται φθορές - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Πλάτωνος (Σωκράτους – Σόλωνος)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) εφόσον είναι εφικτό - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Αρχιμήδους (Πλάτωνος – Εκάβης)	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή υφιστάμενων ραμπών σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού) εφόσον είναι εφικτό - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενης διάβασης με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών πλησίον της εισόδου του 11ου Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου
Σόλωνος (Πλάτωνος – Ομήρου)	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην ανατολική πλευρά με ελάχιστο πλάτος 2,05 - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στα άκρα του τμήματος
Ομήρου (Σόλωνος - Λυκούργου)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στη βόρεια πλευρά με ελάχιστο πλάτος 2,05 - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) στη νότια πλευρά - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στα άκρα του τμήματος

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Λυκούργου (Πλάτωνος - Ομήρου)	δυτικά	- Διαπλάτυνση και ανακατασκευή του πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Λυκούργου (Πλάτωνος - Ομήρου)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή υφιστάμενης ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) εφόσον είναι εφικτό
Σκοπιάς (Σωκράτους – Αρβανιτοπούλου)	δυτικά	- Διερεύνηση για διαπλάτυνση του πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (τραπεζοκαθισμάτων) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στα άκρα του οδικού τμήματος - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών στη διασταυρούμενη οδό (Αρβανιτοπούλου)
Σκοπιάς (Σωκράτους – Αρβανιτοπούλου)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης στάθμευσης επί του πεζοδρομίου - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στα άκρα του οδικού τμήματος - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών στη διασταυρούμενη οδό (Αρβανιτοπούλου)
Σκοπιάς (Αρβανιτοπούλου – Είσοδος 33 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου)	Πεζόδρομος	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρόμου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα του πεζοδρόμου
Αλεξάνδρας Λάτα (Σωκράτους- Σάκη Καράγιωργα)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα του πεζοδρομίου - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων όπου παρατηρούνται φθορές - Ανακατασκευή πεζοδρομίου μόνο στο δυτικό άκρο της νότιας πλευράς - Διαμόρφωση διάβασης βάσει προδιαγραφών στη διασταύρωση με τον παράδρομο της Σάκης Καράγιωργα

3.22.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη Διαδρομή 22.

3.22.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους της Διαδρομής 22.

Πίνακας 91: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ22

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία	Σωκράτους, Προμηθέως	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			- Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πλατεία	Σωκράτους, Πλάτωνος, Κάδμου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Πλατεία Καραμπατσά	Τσαρούχα	- Κατασκευή ενιαίου οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου συμπληρωματικού του υπάρχοντος - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Πλατεία Στρ. Καραϊσκάκη	Πλάτωνος, Σόλωνος, Ομήρου, Λυκούργου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρου υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.22.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 22.

Πίνακας 92: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ22

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	2 ^ο Νηπιαγωγείο Λάρισας και 11 ^ο Δημοτικό Σχολείο	Αρχιμήδους 1	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
2	11ο Γυμνάσιο και Λύκειο, 2η ΣΑΕΚ Λάρισας	Αρχιμήδους 3	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου
3	31ο Νηπιαγωγείο	Ευκλείδου 11	- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου
4	33ο Δημοτικό Σχολείο	Σκοπιάς & Αρβανιτοπούλου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου μπροστά στην είσοδο
5	Αποκεντρωμένη Διοίκηση	Σωκράτους 111	Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου
6	ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης	Σωκράτους 111 (είσοδος από Αλ. Λάτα)	Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου
7	Α' ΚΑΠΗ	Τσαρούχα 9	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών μέχρι την είσοδο (ένωση με τον υφιστάμενο)

3.22.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ


Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στη μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ που καταγράφηκε στη Διαδρομή 22.

Πίνακας 93: Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ Δ22

A/A	Όνομα	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Παρόδια Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον ΚΕΠ - ΕΦΚΑ	Αλεξάνδρας Λάτα	Αναδιαμόρφωση της θέσης βάσει προδιαγραφών

Χάρτης 22: Διαδρομή 22





3.23. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ23

3.23.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 23.

Πίνακας 94: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ23

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Γέφυρα Πηνειού - Lidl)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Γέφυρα Πηνειού - Lidl)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Lidl - εγκαταλελειμμένη βιοτεχνία)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Lidl - εγκαταλελειμμένη βιοτεχνία)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (εγκαταλελειμμένη βιοτεχνία - Σκλαβενίτης)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (εγκαταλελειμμένη βιοτεχνία - Σκλαβενίτης)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Σκλαβενίτης - Μεγ. Αλεξάνδρου)	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Σκλαβενίτης - Μεγ. Αλεξάνδρου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Μεγ. Αλεξάνδρου - Α. Παπάγου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Μεγ. Αλεξάνδρου - Α. Παπάγου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Α.	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ.

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Παπάγου - 23ης Νοεμβρίου)		• Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Α. Παπάγου - 23ης Νοεμβρίου)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (23ης Νοεμβρίου - Κωνσταντινουπόλεως)	βόρεια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (23ης Νοεμβρίου - Θεριμιώτη)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Κωνσταντινουπόλεως - Θεριμιώτη)	βόρεια	• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Κ. Θεριμιώτη - Ραιδεστού)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας (Κ. Θεριμιώτη - Ραιδεστού)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κουλουφούζη (Δημητρίου Καραολή - Ιωάννου Μεταξά)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κουλουφούζη (Δημητρίου Καραολή - Ιωάννου Μεταξά)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κουλουφούζη (Ιωάννου Μεταξά - ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας)	δυτική	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κουλουφούζη (Ιωάννου Μεταξά - ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας)	ανατολική	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κουλουψούζη (ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας - Ε. Βενιζέλου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κουλουψούζη (ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας - Ε. Βενιζέλου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κουλουψούζη (Ε. Βενιζέλου - 25ης Μαρτίου)	-	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δημητρίου Καραολή (Κουλουψούζη - Ιωάννου Μεταξά)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δημητρίου Καραολή (Κουλουψούζη - Ιωάννου Μεταξά)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ιωάννου Μεταξά (Δημητρίου Καραολή - Κουλουφούζη)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ιωάννου Μεταξά (Δημητρίου Καραολή - Κουλουφούζη)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κωνσταντινουπόλεως (25ης Μαρτίου - Ε. Βενιζέλου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κωνσταντινουπόλεως (25ης Μαρτίου - Ιωάννου Μεταξά)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κωνσταντινουπόλεως (Ε. Βενιζέλου – ΕΟ Λάρισας Ελασσόνας)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κωνσταντινουπόλεως (ΕΟ Λάρισας Ελασσόνας – Ιωάννου Μεταξά)	δυτική	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
25ης Μαρτίου (Κουλουπούζη - Κωνσταντινουπόλεως)	βόρεια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
25ης Μαρτίου (Κουλουπούζη - Κωνσταντινουπόλεως)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ολυμπίου Γεωργάκη (ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας - 28ης Οκτωβρίου)	δυτική και ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ολυμπίου Γεωργάκη (28ης Οκτωβρίου - Παύλου Μελά)	δυτική και ανατολική	• Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Ραιδεστού (ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας - Αθανασίου Διάκου)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ραιδεστού (ΕΟ Λάρισας - Ελασσόνας - Αθανασίου Διάκου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αθανασίου Διάκου (Ραιδεστού - Εθνάρχου Μακαρίου)	δυτική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αθανασίου Διάκου (Ραιδεστού - Κανάρη)	ανατολική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αθανασίου Διάκου (Κανάρη - Νικηταρά)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Αθανασίου Διάκου (Νικηταρά - Εθνάρχου Μακαρίου)	ανατολική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Σταδίου (Αθανασίου Διάκου - Θ. Κολοκοτρώνη)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Σταδίου (Αθανασίου Διάκου - Θ. Κολοκοτρώνη)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Σταδίου (Θ. Κολοκοτρώνη - Καραϊσκάκη)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Σταδίου (Καραϊσκάκη - Α. Παπάγου)	βόρεια και νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Πάροδος ανατολικά του Γηπέδου Γιάννουλης (Καραϊσκάκη - Εθνάρχου Μακαρίου)	δυτική και ανατολική	- Ανακατασκευή οδού ως ήπιας κυκλοφορίας - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Εθνάρχου Μακαρίου (Α. Παπάγου - Πάροδος ανατολικά του Γηπέδου Γιάννουλης)	βόρεια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Εθνάρχου Μακαρίου (Α. Παπάγου - Πάροδος ανατολικά του Γηπέδου Γιάννουλης)	νότια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Εθνάρχου Μακαρίου (Πάροδος ανατολικά του Γηπέδου Γιάννουλης - Πάροδος δυτικά του Γηπέδου Γιάννουλης)	βόρεια και νότια	• Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Εθνάρχου Μακαρίου (Πάροδος δυτικά του Γηπέδου Γιάννουλης - Αθανασίου Διάκου)	βόρεια	• Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Εθνάρχου Μακαρίου (Πάροδος δυτικά του Γηπέδου Γιάννουλης - Αθανασίου Διάκου)	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.23.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 23.

Πίνακας 95: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ23

A/A	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	ΕΟ Λάρισας – Ελασσόνας	• Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.23.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 23.

Πίνακας 96: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ23

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Αισθητικό Άλσος	ΕΟ Λάρισας-Ελασσόνας	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πλατεία Θρακών	ΕΟ Λάρισας-Ελασσόνας, Κουλουψούζη	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Πλατεία Μικρασιατών	Κουλουψούζη, Ιωάννου Μεταξά, Δημητρίου Καραολή	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
4	Παιδική Χαρά Πλατείας Μικρασιατών	Κουλουψούζη, Ιωάννου Μεταξά, Δημητρίου Καραολή	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
5	Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γιαννούλης	Μιχαλακίδη, Γεωργίου Δευτέρου, Ολυμπίου Γεωργάκη	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
6	Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γιαννούλης	Ολυμπίου Γεωργάκη	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
7	Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γιαννούλης	Ολυμπίου Γεωργάκη	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
8	Γήπεδο Γιαννούλης	Σταδίου, Εθνάρχου Μακαρίου	Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.23.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 23.

Πίνακας 97: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ23


A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης	Κουλουψούζη, Ελ. Βενιζέλου	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	Πνευματικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου	Ι. Μεταξά	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	1ο Νηπιαγωγείο Γιάννουλης	Ολυμπίου Γεωργάκη 6	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
4	Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης	Αθανάσιου Διάκου 17	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
5	Γυμνάσιο – Λύκειο Γιάννουλης	Αθανάσιου Διάκου 17	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
6	2ο Νηπιαγωγείο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης	Σταδίου, Εθνάρχου Μακαρίου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
7	Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο	Εθνάρχου Μακαρίου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
8	Κέντρο κοινωνικής πρόνοιας	ΕΟ Γιάννουλης Αμπελώνα	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

3.23.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ επί της διαδρομής 23.

Χάρτης 23: Διαδρομή 23



3.24. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ24

3.24.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 24.

Πίνακας 98: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ24

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Τερψιθέας (Α. Παπανδρέου - Μεγ. Αλεξάνδρου)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών στην αρχή του τμήματος όπου δεν υπάρχει
Τερψιθέας (Α. Παπανδρέου - Μεγ. Αλεξάνδρου)	ανατολικά	- Κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών όπου δεν υφίσταται (στο μεγαλύτερο τμήμα) - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Μεγ. Αλεξάνδρου (Τερψιθέας – Κων/νου Καραμανλή)	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Κων/νου Καραμανλή (Μεγ. Αλεξάνδρου – Ανδ. Παπανδρέου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού, φύτευσης και δομικών στοιχείων) εφόσον είναι εφικτό

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα
Κων/νου Καραμανλή (Μεγ. Αλεξάνδρου – Ανδ. Παπανδρέου)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών στα τμήματα όπου δεν υφίσταται - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στις περιπτώσεις όπου το πλάτος είναι μικρότερο του 1,50μ - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) εφόσον είναι εφικτό - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Κων/νου Καραμανλή (Αθ. Διάκου –Λ. Κατσώνη)	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Κατασκευή πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών στα τμήματα που δεν υφίσταται ή είναι αδιαμόρφωτο - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) στη νότια πλευρά - Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς
Λάμπρου Κατσώνη (Κων/νου Καραμανλή - Τερψιθέας)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών τουλάχιστον στη μία πλευρά - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών σε όλες τις διασταυρούμενες οδούς

3.24.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των νησίδων στη Διαδρομή 24.

Πίνακας 99: Παρεμβάσεις σε Νησίδες στη Δ24

A/A	Οδός	Τύπος παρέμβασης
1	Μεγάλου Αλεξάνδρου	- Ισόπεδες διαβάσεις με κατάλληλη σήμανση στις διασταυρώσεις με τις οδούς Τερψιθέα και Λάμπρου Κατσώνη - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στις διασταυρώσεις με τις οδούς Τερψιθέα και Λάμπρου Κατσώνη
2	Κων/νου Καραμανλή	- Ισόπεδη διάβαση με κατάλληλη σήμανση στη διασταύρωση με την οδό Λάμπρου Κατσώνη - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στη διασταύρωση με την οδό Λάμπρου Κατσώνη

3.24.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 24.

Πίνακας 100: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ24

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Γήπεδο Τερψιθέας	Τερψιθέας	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Πάρκο Τερψιθέας	Κων/νου Καραμανλή, Ζιώγα, Ελεύθερων, Ζήτρου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
3	Παιδική Χαρά Ελευθερων & Υψηλάντου	Ελευθερων, Υψηλάντου, Ζιώγα	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με τον Κοινόχρηστο Χώρο
4	Κεντρική Πλατεία Τερψιθέας	Κων/νου Καραμανλή, Ρήγα Φεραίου, Βουλγαροκτόνου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.24.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 24.

Πίνακας 101: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ24

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας	Τερψιθέας	- Αναδιαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο, με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – σχολείου
2	Παιδικός Σταθμός Τερψιθέας	Μάρκου Μπότσαρη & Μεγ. Αλεξάνδρου	Αναδιαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο, με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα

3.24.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 24.

Χάρτης 24: Διαδρομή 24





3.25. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ25

3.25.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 25.

Πίνακας 102: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ25

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Διαδρομή προς Παιδική Χαρά & χώρους πρασίνου (προς χώρο πρασίνου Δασοχωρίου)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Παιδική Χαρά & χώρους πρασίνου (νοτιοδυτικά του Πάρκου Δασοχωρίου)	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Παιδική Χαρά & χώρους πρασίνου (νοτιοδυτικά του Πάρκου Δασοχωρίου)	βόρεια	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών
Διαδρομή προς Παιδική Χαρά & χώρους πρασίνου (νότια του Πάρκου Δασοχωρίου & μεταξύ του Γηπέδου καλαθοσφαίρισης & του χώρου πρασίνου του Ι.Ν. Αγίου Χαράλαμπου)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Παιδική Χαρά & χώρους	ανατολική	Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
πρασίνου (νότια του Πάρκου Δασοχωρίου & μεταξύ του χώρου πρασίνου του Ι.Ν. Αγίου Χαράλαμπου & του Πάρκου Δασοχωρίου)		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών
Διαδρομή προς Παιδική Χαρά & χώρους πρασίνου (νοτιοανατολικά του Πάρκου Δασοχωρίου)	βόρεια	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών
Διαδρομή προς Παιδική Χαρά & χώρους πρασίνου (νοτιοανατολικά του Πάρκου Δασοχωρίου & μπροστά από παιδική χαρά)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Παιδική Χαρά & χώρους πρασίνου (νοτιοανατολικά του Πάρκου Δασοχωρίου από χώρο πρασίνου του Ι.Ν. Αγίου Χαράλαμπου)	νότια	- Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών
Διαδρομή προς Γήπεδο & Πάρκο	βόρεια και νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.25.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη διαδρομή 25.

3.25.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 25.

Πίνακας 103: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ25

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Δασοχωρίου	Δασοχώρι	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Χώρος Πρασίνου Δασοχωρίου	Δασοχώρι	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Πάρκο Δασοχωρίου	Δασοχώρι	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Παιδική Χαρά Δασοχωρίου	Δασοχώρι	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Χώρος Πρασίνου Ι.Ν. Αγίου Χαράλαμπου	Δασοχώρι	Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
6	Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δασοχωρίου	Δασοχώρι	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.25.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 25.


Πίνακας 104: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ25

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Αγροτικό Ιατρείο Δασοχωρίου	Δασοχώρι	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

3.25.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ επί της Διαδρομής 25.

Χάρτης 25: Διαδρομή 25



3.26. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ26

3.26.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 26.

Πίνακας 105: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ26

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κωστή Παλαμά (Πετραλούγκα - Λαρίσης)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Κωστή Παλαμά (Πετραλούγκα - Λαρίσης)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λαρίσης (Κωστή Παλαμά - Γεωργάκη Ολυμπίου)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λαρίσης (Γεωργάκη Ολυμπίου - Ειρήνης)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λαρίσης (Γεωργάκη Ολυμπίου - Ειρήνης)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λαρίσης (Ειρήνης - Κύπρου)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λαρίσης (Κύπρου - 1η είσοδος Δημοτικού Σχολείου)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λαρίσης (Κύπρου - 1η είσοδος Δημοτικού Σχολείου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λαρίσης (1η είσοδος Δημοτικού)	δυτική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Σχολείου - Ε. Βενιζέλου)		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Λαρίσης (1η είσοδος Δημοτικού Σχολείου - Ε. Βενιζέλου)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ελευθερίου Βενιζέλου (Λαρίσης - Super Market "ΛΑΡΙΣΑ")	βόρεια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ελευθερίου Βενιζέλου (Λαρίσης - Super Market "ΛΑΡΙΣΑ")	νότια	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ελευθερίου Βενιζέλου (Super Market "ΛΑΡΙΣΑ" - Μακεδονίας)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Ελευθερίου Βενιζέλου (Super Market "ΛΑΡΙΣΑ" - Μακεδονίας)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		- Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μακεδονίας (Ε. Βενιζέλου - Δήμητρας)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Μακεδονίας (Ε. Βενιζέλου - Δήμητρας)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δήμητρας (Μακεδονίας - παράπλευρη κάθετη οδός)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δήμητρας (παράπλευρη οδός - νησίδα Περαιβίας)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Δήμητρας (παράπλευρη οδός - νησίδα Περαιβίας)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δήμητρας (νησίδα Περαιβίας - διαδρομή προς Κλειστό Γυμναστήριο)	δυτική και ανατολική	- Κατασκευή πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δήμητρας (Διαδρομή προς Κλειστό Γυμναστήριο - Διαδρομή προς Δημοτικό Στάδιο Φαλάνης)	δυτική	- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη στάση ΜΜΜ - Κατασκευή πεζοδρομίου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Δήμητρας (Διαδρομή προς Κλειστό Γυμναστήριο - Διαδρομή προς Δημοτικό Στάδιο Φαλάνης)	ανατολική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Κλειστό Γυμναστήριο	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Κλειστό Γυμναστήριο	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Δημοτικό Στάδιο Φαλάνης	βόρεια	- Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Δημοτικό Στάδιο Φαλάνης	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.26.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη διαδρομή 26.

3.26.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 26.

Πίνακας 106: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ26

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία επί της οδού Κωστή Παλαμά	Πετραλούγκα, Λαρίσης, Βλαχάβα	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Γήπεδο Μπάσκετ και Γήπεδα Τέννις Φαλάνης	Πετραλούγκα, Λαρίσης, Βλαχάβα	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Παιδική Χαρά Φαλάνης επί της οδού Κωστή Παλαμά	Πετραλούγκα, Λαρίσης	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου
4	Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου Φαλάνης	Πετραλούγκα, Λαρίσης	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Πλατεία Φαλάνης	Μακεδονίας, Ελευθέριου Βενιζέλου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
6	Δημοτικό Στάδιο Φαλάνης	Διαδρομή προς Γήπεδο	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.26.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 26.


Πίνακας 107: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ26

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης	Λαρίσας	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	Νηπιαγωγείο Φαλάνης	Λαρίσας	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	Δημοτική Κοινότητα & ΚΕΠ Φαλάνης	Μακεδονίας με Δήμητρας	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
4	ΚΑΠΗ Φαλάνης	Ελ. Βενιζέλου με Δαβάκη	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
5	Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλάνης	Δήμητρας	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
7	Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Φαλάνης	Πιετραλούγκα 53	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

3.26.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ επί της Διαδρομής 26.

Χάρτης 26: Διαδρομή 26



3.27. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ27

3.27.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 27.

Πίνακας 108: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ27

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Διαδρομή προς Πάρκο, Γήπεδο και Χώρο Πρασίνου (βόρεια των κοινόχρηστων χώρων)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς Πάρκο, Γήπεδο και Χώρο Πρασίνου (βόρεια των κοινόχρηστων χώρων)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θυάμιδος (ανατολικά των ΚΧ έως τη Διαδρομή προς το Γήπεδο)	δυτική	- Κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θυάμιδος (ανατολικά των ΚΧ έως τη Διαδρομή προς το Γήπεδο)	δυτική	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Θυάμιδος (ανατολικά των ΚΧ έως τη Διαδρομή προς το Γήπεδο)	ανατολική	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (δομικών στοιχείων) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς το Γήπεδο	βόρεια	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Ήπια απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
Διαδρομή προς το Γήπεδο	νότια	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση

3.27.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη διαδρομή 27.

3.27.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 27.

Πίνακας 109: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ27

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πάρκο Κουλουρίου	Κεντρική Πλατεία	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Παιδική Χαρά	Κεντρική Πλατεία	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Κουλουρίου	Κεντρική Πλατεία	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
4	Κοινόχρηστος Χώρος Πράσινου Κουλουρίου	Κεντρική Πλατεία	- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Δημοτικό Γήπεδο Κουλουρίου		- Διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
			• Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης


3.27.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Δεν εντοπίζονται Δημόσια Κτίρια επί της Διαδρομής 27.

3.27.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ επί της Διαδρομής 27.

Χάρτης 27: Διαδρομή 27



3.28. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ28

3.28.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 28.

Πίνακας 110: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ28

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Άγνωστη οδός 1 (Είσοδος οικισμού - δημοτική βρύση οικισμού)	βόρεια και νότια	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Άγνωστη οδός 2 (Δημοτική βρύση οικισμού - αρχή Πάρκου και Πλατείας Αμυγδαλέας)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Άγνωστη οδός 3 (Πεζοδρόμια στο απέναντι τμήμα της Πλατείας περιμετρικά)	βόρεια, Νότια, ανατολικά και δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Άγνωστη οδός 4 (Πεζοδρόμια περιμετρικά της)	βόρεια, ανατολικά και δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Πλατείας περιμετρικά)		Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Άγνωστη οδός 5 (Πλατεία Αμυγδαλέας)	νότια	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας

3.28.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίστηκαν νησίδες στην Διαδρομή 28.

3.28.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 28.

Πίνακας 111: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ28

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πάρκο-Πλατεία Αμυγδαλέας	Αμυγδαλέα	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
2	Παιδική Χαρά	Πάρκο Αμυγδαλέας	Ολική ανακατασκευή παιδικής χαράς με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
3	Γήπεδο Μπάσκετ	Πάρκο Αμυγδαλέας	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
4	Μνημείο Πεσόντων Αμυγδαλέας	Αμυγδαλέα	Ολική ανακατασκευή μνημείου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας

3.28.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 28.

Πίνακας 112: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ28

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Παλιό Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλέας	Είσοδος οικισμού Αμυγδαλέας (παλαιά εθνική οδός)	Ολική ανακατασκευή εισόδου σχολείου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας, καθώς θεωρείται ακατάλληλο

3.28.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίστηκαν χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στην Διαδρομή 28.

ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΧΑΤΣΚΕΤ ΠΑΡΚΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISA

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROJECT4 I.L.K.E. - POLINDE A.E.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 28

Υπόμνημα

Προτεινόμενες παρεμβάσεις πεζοδρομίων

- Κατασκευή οδηγού δέωσης τυφλών
- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ.
- Κατασκευή πεζοδρομίου

Προτεινόμενες παρεμβάσεις διαβάσεων, ραμπών & νησίδων

Διαμόρφωση

- Διάβαση με κατάλληλη σήμανση
- Ράμπη σύνδεσης οδοστρώματος - πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση

Βελτίωση προσβασιμότητας

- Ράμπη σύνδεσης πεζοδρομίου ΚΩ/ΚΚ - Θύρας εισόδου

Προτεινόμενες παρεμβάσεις κοινόχρηστων χώρων

- Κατασκευή οδηγού δέωσης τυφλών

Λοιπά σημεία ενδιαφέροντος

- Τμήμα πεζοδρομίου με κατάλληλο πλάτος και ελεύθερη δέωση πεζών
- Κτίρια δημοσίων υπηρεσιών
- Χώροι Κατοικυμής
- Χώροι πρασίνου / κοινόχρηστοι χώροι
- Έργα ανάπλασης

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.800

0 75 150 m

Πηγή στοιχείων: Επτόπιες αυτοψίες, Δήμος Λαρίσσης
Υπόβαθρο: Open Street Map
Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2024

3.29. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ29

3.29.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 29.

Πίνακας 113: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ29

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Είσοδος οικισμού δυτικά έως αρχή νησίδας)	βόρεια και νότια	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Αρχή νησίδας έως τέλος πλατείας)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Ανακατασκευή πεζοδρομίου
Παράπλευρη οδός Πλατείας (μισή διαδρομή)	δυτικά (και εν μέρει ανατολικά)	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Πλατεία	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου
Παράπλευρη οδός μετά της Πλατείας	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (δομικών και άλλων στοιχείων) - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,50 μ.

3.29.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίστηκαν νησίδες στην Διαδρομή 29.

3.29.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 29.

Πίνακας 114: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ29

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Ραχούλας	Ραχούλα	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο στον Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ

3.29.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 29.

Πίνακας 115: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ29

Α/Α	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	ΣΤ' ΚΑΠΗ	Πλατεία Ραχούλας	• Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πλατείας – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ

3.29.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίστηκαν χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στην Διαδρομή 29.

Χάρτης 29: Διαδρομή 29



3.30. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ30

3.30.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 30.

Πίνακας 116: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ30

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Αγίου Βασιλείου (Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου - Τέλους Ιερού Ναού)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ. - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αγίου Βασιλείου (Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου - Τέλους Ιερού Ναού)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αγίου Βασιλείου (Τέλους Ιερού Ναού - Κεντρική Πλατεία Μάνδρας)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1,5μ. - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αγίου Βασιλείου (Τέλους Ιερού Ναού -	ανατολικά	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κεντρική Πλατεία Μάνδρας)		- Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αγίου Βασιλείου (Κεντρική Πλατεία Μάνδρας - Τέλους Κεντρικής Πλατείας Μάνδρας)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Αγίου Βασιλείου (Κεντρική Πλατεία Μάνδρας - Τέλους Κεντρικής Πλατείας Μάνδρας)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση
Οδός προς το Δημοτικό Κοιμητήριο Μάνδρας	ανατολικά & δυτικά	Ανακατασκευή οδού ήπιας κυκλοφορίας
Προφήτη Ηλία (Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου - Κεντρική Πλατεία Μάνδρας)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1,5μ. - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Προφήτη Ηλία (Ιερός Ναός Αγίου)	ανατολικά	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Βασιλείου - Κεντρική Πλατεία Μάνδρας)		- Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1,5μ. - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας)
Προφήτη Ηλία (Κεντρική Πλατεία Μάνδρας - Τέλους Κεντρικής Πλατείας Μάνδρας)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση
Προφήτη Ηλία (Κεντρική Πλατεία Μάνδρας έως Τέλους Κεντρικής Πλατείας Μάνδρας)	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση

3.30.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίστηκαν νησίδες στην Διαδρομή 30.

3.30.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 30.

Πίνακας 117: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ30

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Παρκάκι έμπροσθεν	Αγίου Βασιλείου	Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
	Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου		• Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με τον Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση
2	Κεντρική Πλατεία Μάνδρας	Αγίου Βασιλείου και Προφήτη Ηλία	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο στον Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση

3.30.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 30.


Πίνακας 118: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ30

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Νηπιαγωγείο Μάνδρας	Αγίου Βασιλείου με Προφήτη Ηλία (Παλαιά Εθνική Οδός)	• Αναδιαμόρφωση ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	Δημοτικό Κοιμητήριο Μάνδρας	Βόρεια Πλευρά Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου	• Ολική ανακατασκευή εισόδου κοιμητηρίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας

3.30.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίστηκαν χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στην διαδρομή 30.

Χάρτης 30: Διαδρομή 32



3.31. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ31

3.31.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 31.

Πίνακας 119: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ31

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
ΕΟ Μάνδρα Κουτσόχερο (Πλατεία έως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Μάνδρα Κουτσόχερο (Πλατεία έως κάθετο δρόμο πριν την τοπική κοινότητα)	νότια	- Κατασκευή πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Μάνδρα Κουτσόχερο (κοινόχρηστος χώρος πρασίνου έως κάθετο δρόμο πριν την τοπική κοινότητα)	βόρεια	- Κατασκευή πεζοδρομίου υποχρεωτικού πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Μάνδρα Κουτσόχερο (κάθετος δρόμος πριν την τοπική κοινότητα έως τον κοινόχρηστο χώρο Κουτσοχέρου)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ. - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο
ΕΟ Μάνδρα Κουτσόχερο (κάθετος)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05 μ.

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
δρόμος πριν την τοπική κοινότητα έως τον κοινόχρηστο χώρο Κουτσοχέρου)		• Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο

3.31.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη διαδρομή 31.

3.31.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 31.

Πίνακας 120: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ31

Α/Α	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Κοινόχρηστος Χώρος Κουτσόχερου	Κουτσόχερο	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
2	Παιδική Χαρά Κουτσόχερου	Κουτσόχερο	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
3	Δημοτικό Γήπεδο Κουτσόχερου	Κουτσόχερο	• Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου • Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
4	Κοινόχρηστος Χώρος Πράσινου Κουτσόχερου & Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Κουτσόχερου	Κουτσόχερο	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης
5	Πλατεία & Παιδική Χαρά Κουτσόχερου	Κουτσόχερο	- Απομάκρυνση/ανατοποθέτηση εμποδίων εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης εντός του χώρου - Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.31.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 31.


Πίνακας 121: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ31

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Τοπική Κοινότητα Κουτσόχερου	Κουτσόχερο	- Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
2	Δημοτικό Σχολείο	Κουτσόχερο	- Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

3.31.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ επί της Διαδρομής 31.

Χάρτης 31: Διαδρομή 31



3.32. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ32

3.32.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 32.

Πίνακας 122: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ32

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Απ. Στρακατσάλου (Ιερός Ναός Αγίου Βησσαρίωνος - Παιδική Χαρά)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Κατασκευή πεζοδρομίου (τμηματικά το μισό βόρειο τμήμα) με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Απ. Στρακατσάλου (Ιερός Ναός Αγίου Βησσαρίωνος - Παιδική Χαρά)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Α. Παπαδημητρίου (Αρχή Απ. Στρακατσάλου - Διακλάδωση Ελευθερών με Κεντρική Πλατεία)	βορειοανατολικά	Κατασκευή πεζοδρομίου με τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας
Α. Παπαδημητρίου (Αρχή Απ. Στρακατσάλου - Διακλάδωση Ελευθερών με Κεντρική Πλατεία)	νοτιοδυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος- πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1,50 μ. • Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Λαρίσσης (Κεντρική Πλατεία Ελευθερών - Τέλους Νηπιαγωγείου)	ανατολικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση • Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Λαρίσσης (Κεντρική Πλατεία Ελευθερών - Τέλους Νηπιαγωγείου)	δυτικά	• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση • Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Λαρίσσης (Τέλος Νηπιαγωγείου - Διακλάδωση των οδών προς Δημοτικό Στάδιο Ελευθερών)	ανατολικά	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		• Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)
Διακλάδωση των οδών προς Δημοτικό Στάδιο Ελευθερών)	δυτικά	• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών • Κατασκευή ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση διάβασης, με κατάλληλη σήμανση • Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων • Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου με ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. • Φωτεινοί σηματοδότες με ήχο • Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) • Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,2 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια)

3.32.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίστηκαν νησίδες στην Διαδρομή 32.

3.32.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 32.

Πίνακας 123: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ32

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Ελευθερών	Λαρίσσης και Α. Παπαδημητρίου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με το Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο του Κοινόχρηστου Χώρου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ
2	Παιδική Χαρά Ελευθερών	Λαρίσσης και Α. Παπαδημητρίου	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Διαμόρφωση/αναδιαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση του πεζοδρομίου με τον Κοινόχρηστο Χώρο, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο του Κοινόχρηστου Χώρου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση χώρων υγιεινής εξυπηρέτησης ΑμεΑ

3.32.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 32.

Πίνακας 124: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ32

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών	Ελευθερές	- Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση - Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
2	Νηπιαγωγείο Ελευθερών	Ελευθερές	• Διαμόρφωση ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	ΚΑΠΗ-ΣΤΕΚΙ Ελευθερών	Ελευθερές	• Αναδιαμόρφωση ράμπας σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
4	Δημοτικό Κτίριο Κοινότητας Ελευθερών	Ελευθερές	• Διαμόρφωση ράμπας για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση • Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑμεΑ

3.32.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίστηκαν χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στην διαδρομή 32.

Χάρτης 32: Διαδρομή 32



3.33. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ33

3.33.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 33.

Πίνακας 125: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ33

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Αθ. Διάκου (βόρειο τμήμα)	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Αναδιαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση - Ανακατασκευή υφιστάμενης ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στις διασταυρούμενες οδούς
Αθ. Διάκου (νότιο τμήμα)	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (τραπεζοκαθισμάτων) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα στη διασταύρωση με την οδό Λαρίσης
Κολοκοτρώνη (βόρειο τμήμα)	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Αναδιαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση - Μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης στάθμευσης στη δυτική πλευρά - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) στην ανατολική πλευρά - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα στη διασταύρωση με την οδό Λαρίσης

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κολοκοτρώνη (νότιο τμήμα)	δυτικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στη διασταύρωση με την οδό Λαρίσης
	ανατολικά	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα των πεζοδρομίων - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης)
Λαρίσης (Αθ. Διάκου - Κολοκοτρώνη)	βόρεια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα του πεζοδρομίου - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (τραπεζοκαθισμάτων όπου εμποδίζουν) - Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στην είσοδο της Πλατείας (στη μέση του τμήματος)
Λαρίσης (Αθ. Διάκου - Κολοκοτρώνη)	νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα του πεζοδρομίου - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης του πεζοδρομίου - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο φύτευσης (τοποθέτηση σχάρας) - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (τραπεζοκαθισμάτων όπου εμποδίζουν)

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
		Διαμόρφωση διάβασης με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα στη διασταύρωση με την οδό Αθ. Διάκου
Λαρίσης (Κολοκοτρώνη - Περιφερειακό Ιατρείο)	βόρεια και νότια	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών - Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος-πεζοδρομίου με κατάλληλη σήμανση στα άκρα του πεζοδρομίου - Βελτίωση του δαπέδου/επίστρωσης των πεζοδρομίων - Ανακατασκευή πεζοδρομίων όπου παρατηρούνται έντονες φθορές - Διασφάλιση ελεύθερου ύψους όδευσης πεζών (τουλάχιστον 2,20 μέτρα ύψος χωρίς εμπόδια) - Απομάκρυνση/μετατόπιση εμποδίων (αστικού εξοπλισμού και φύτευσης) - Διαμόρφωση διαβάσεων με κατάλληλη σήμανση και ράμπες στα άκρα στη διασταύρωση στο τέλος του τμήματος

3.33.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη Διαδρομή 33.

3.33.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους στη Διαδρομή 33.

Πίνακας 126: Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στη Δ33

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Πλατεία Ανατολικής Ρωμυλίας	Μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου, Κολοκοτρώνη και Λαρίσης	- Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών ή άλλου συστήματος καθοδήγησης χρηστών με αισθητηριακές αναπηρίες εντός του χώρου - Δημιουργία κοινόχρηστου δημόσιου χώρου υγιεινής με δυνατότητα εξυπηρέτησης και ΑμεΑ - Δημόσιος χώρος ύδρευσης - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

A/A	Όνομα Κοινόχρηστου Χώρου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
2	Παιδική Χαρά Κεντρικής Πλατείας	Εντός της Πλατείας Ανατολικής Ρωμυλίας	- Αλλαγή δαπέδου στην Παιδική Χαρά το οποίο θα είναι από ασφαλή-ελαστικά υλικά - Τοποθέτηση προσβάσιμης σήμανσης

3.33.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων στη Διαδρομή 33.

Πίνακας 127: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ33

A/A	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Νηπιαγωγείο Κοιλιάδας	Κολοκοτρώνη και Αθ. Διάκου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
2	Δημοτικό Σχολείο Κοιλιάδας	Κολοκοτρώνη και Αθ. Διάκου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου, με κατάλληλη σήμανση
3	Γυμνάσιο Κοιλιάδας Λάρισας με Λυκειακές Τάξεις	Κολοκοτρώνη και Αθ. Διάκου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
4	ΚΕΠ Κοιλιάδας	Ανατολικής Ρωμυλίας και Αθ. Διάκου	Αναδιαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ σύνδεσης οδοστρώματος – πεζοδρομίου, με κατάλληλη σήμανση
5	ΚΑΠΗ Κοιλιάδας	Ανατολικής Ρωμυλίας	Αναβατόριο/ανελκυστήρας
6	Περιφερειακό Ιατρείο Κοιλιάδας	Οδός Λαρίσης	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου

3.33.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται δημόσιοι χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 33.

Χάρτης 33: Διαδρομή 33



3.34. Παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στη Δ34

3.34.1. Παρεμβάσεις με πεζοδρόμια

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των πεζοδρομίων στη Διαδρομή 34.

Πίνακας 128: Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια στη Δ34

Διεύθυνση και τμήμα (από – έως)	Πλευρά πεζοδρομίου	Σχόλια/Προτάσεις
Κεντρική οδός (ανατολικό τμήμα)	βόρεια και νότια	Διερεύνηση πεζοδρόμησης της οδού
Κεντρική οδός (δυτικό τμήμα)	βόρεια και νότια	Διερεύνηση πεζοδρόμησης της οδού
Ανώνυμη οδός 1	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών τουλάχιστον στη μία πλευρά. - Βελτίωση του οδοστρώματος - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στα άκρα του τμήματος
Ανώνυμη οδός 2	δυτικά και ανατολικά	- Κατασκευή πεζοδρομίου βάσει προδιαγραφών τουλάχιστον στην πλευρά όπου βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο – Χώρος Καταφυγής. - Διαμόρφωση διαβάσεων βάσει προδιαγραφών στα άκρα του τμήματος

3.34.2. Παρεμβάσεις σε νησίδες

Δεν εντοπίζονται νησίδες στη Διαδρομή 34.

3.34.3. Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους

Δεν εντοπίστηκαν κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου στη Διαδρομή 34.

3.34.4. Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στο μόνο δημόσιο κτίριο που εντοπίζεται στη Διαδρομή 34.

Πίνακας 129: Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτίρια στη Δ34

Α/Α	Όνομα Κτιρίου	Διεύθυνση	Τύπος παρέμβασης
1	Δημοτικό Σχολείο Λουτρού – Χώρος Καταφυγής	Λουτρό	Διαμόρφωση ράμπας ΑμεΑ για την ισόπεδη σύνδεση πεζοδρομίου – κτιρίου

3.34.5. Παρεμβάσεις σε Χώρους Στάθμευσης και Θέσεις Στάθμευσης ΑμεΑ

Δεν εντοπίζονται δημόσιοι χώροι στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στη Διαδρομή 34.

Χάρτης 34: Διαδρομή 34



4. Προτεινόμενα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας

Στον ακόλουθο Πίνακα αναφέρονται και περιγράφονται συνοπτικά ενδεικτικά στοιχεία εξοπλισμού τα οποία θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην επιτυχή εφαρμογή των παρεμβάσεων του Σ.Α.Π. με απώτερο στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της προσβασιμότητας.

Πίνακας 130: Ενδεικτικά προτεινόμενα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας

Τύπος εξοπλισμού	Σύντομη περιγραφή	Ενδεικτικές εικόνες
Οδηγός όδευσης τυφλών	Πρόκειται για τη λωρίδα της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, διαφορετικής υψής και χρώματος από το δάπεδό της, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση. Κατασκευάζεται σε απόσταση 0.50μ κατ' ελάχιστον από την ρυμοτομική γραμμή.	
Οδηγός όδευσης τυφλών σε πεζοδρόμο	Αναφορικά με τις προδιαγραφές ισχύει ό,τι ισχύει και για τα πεζοδρόμια. Τα τελευταία χρόνια συναντώνται σε πεζοδρόμους και της Ελλάδας.	
Ράμπα ΑμεΑ στο πεζοδρόμιο	Κατασκευάζονται συνήθως στα άκρα των πεζοδρομίων ή σε σημεία που διευκολύνουν τις μετακινήσεις ΑμεΑ με αμαξίδιο επί των πεζοδρομίων.	

Τύπος εξοπλισμού	Σύντομη περιγραφή	Ενδεικτικές εικόνες
Πλαίσιο φύτευσης	Τοποθετείται σε περιπτώσεις όπου ένα δέντρο ή θάμνος βρίσκεται εντός του ελεύθερου πλάτους όδευσης. Μπορεί να είναι σχάρα ή σοβατεπί ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στο χώμα.	
Διαπλάτυνση πεζοδρομίου	Προεκτάσεις τοπικές ή καθ' όλο το μήκος του πεζοδρομίου, με γνώμονα την εξασφάλιση του ευρύτερου δυνατού χώρου για την πεζή μετακίνηση και την εξασφάλιση της ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών.	
Κολωνάκια για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, αλλά και τη δημιουργία διαδρόμου αποκλειστικά για πεζούς	Τοποθετούνται στην άκρη των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομίων. Ελαστικά κολωνάκια μπορούν να τοποθετηθούν και επί του οδοστρώματος για τη δημιουργία διαδρόμου για τους πεζούς χωρίς την κατασκευή πεζοδρομίου.	
Ράμπα ΑμεΑ σε κτίριο ή δημόσιο χώρο	Κατασκευή ή τοποθέτηση ράμπας για τη διευκόλυνση της εισόδου-εξόδου αμαξιδίων σε δημόσιους χώρους και κτίρια σε περίπτωση που η σύνδεση του πεζοδρομίου με την είσοδο είναι ανισόπεδη.	

Τύπος εξοπλισμού	Σύντομη περιγραφή	Ενδεικτικές εικόνες
Αναβατήριο – Ανεγκυστήρας ΑμεΑ	Ειδικά διαμορφωμένος ανεγκυστήρας ώστε να εξυπηρετεί ΑμεΑ για κάλυψη υψομετρικής διαφοράς πχ σε κτίρια ή πεζοδρόμια που έχουν σκαλιά ή σε δρόμους με μεγάλη κλίση ή σε υποδομές κοινόχρηστων χώρων.	
Διάβαση πεζών (απλή)	Οι διαβάσεις πέρα από σωστή και εμφανή διαγράμμιση θα πρέπει να συνοδεύονται και με την κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (Π-21), καθώς επίσης και ράμπες εξυπηρέτησης πεζών και αμαξιδίων στα πεζοδρόμια.	
Υπερυψωμένη διάβαση	Υπερυψωμένες λωρίδες στο οδόστρωμα, από κράσπεδο σε κράσπεδο, τραπεζοειδούς τύπου, οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών και αποτρέπουν τη στάθμευση επί αυτών.	
Έξυπνη διάβαση	Ανιχνεύουν τους πεζούς τη στιγμή που πρόκειται να διασχίσουν τον δρόμο μέσα από ένα έξυπνο σύστημα αισθητήρων, οι οποίοι στέλνουν σήμα και ενεργοποιούν αυτόματα τα LED panels που είναι ενσωματωμένα στην άσφαλτο.	

Τύπος εξοπλισμού	Σύντομη περιγραφή	Ενδεικτικές εικόνες
Ασφαλές δάπεδο σε παιδική χαρά	Βάσει της εθνικής νομοθεσίας οι παιδικές χαρές θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό αντικραδασμικό δάπεδο για την ασφαλή μετακίνηση και την αποφυγή ατυχημάτων των παιδιών.	
Απλή κατακόρυφη σήμανση	Σήμανση με τη χρήση πινακίδων ΚΟΚ (ρυθμιστικές, κινδύνου, πληροφοριακές) που αφορούν το σύνολο των μετακινούμενων (όπως όρια ταχύτητας, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, απαγόρευση στάθμευσης κλπ.)	
Αναλάμπουσα σήμανση	Σε περιπτώσεις που παρατηρείται έντονη διέλευση πεζών ή/και παρατηρούνται συχνά ατυχήματα με πεζούς προτείνεται η τοποθέτηση σχετικής αναλάμπουσας σήμανσης.	

Τύπος εξοπλισμού	Σύντομη περιγραφή	Ενδεικτικές εικόνες
Ειδική σήμανση ενημερωτική με ενσωμάτωση πληροφόρησης για ΑΜΕΑ (σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο)	Σήμανση με σκοπό την πληροφόρηση χρηστών για την προσβασιμότητα ενός χώρου/ πάρκου/ πλατείας με συμπληρωματικά στοιχεία για κάθε κατηγορία μειωμένης κινητικότητας. Απαιτείται να είναι σε ύψος κάτω του 1,40μ. και να παρέχει πληροφόρηση σχετική με την προσβασιμότητα ή μη του χώρου για άτομα με κινητική και οπτική αναπηρία.	 
Επιγραφή για προσδιορισμό - καθοδήγηση προσβάσιμης εισόδου σε κινητικά και οπτικά ανάπηρους (σε κτίριο)	Εξοπλισμός για την καθοδήγηση προσβάσιμης εισόδου σε κινητικά και οπτικά ανάπηρους	 

Τύπος εξοπλισμού	Σύντομη περιγραφή	Ενδεικτικές εικόνες
Χειρολισθήρες	Βοηθούν σημαντικά την ασφαλής πρόσβαση σε κτίρια ή πεζοδρόμους με έντονη κλίση για τα άτομα με αναπηρία, για τους ηλικιωμένους και εν γένει για τα άτομα με κινητικά προβλήματα . Πρέπει: i) Να μην έχουν αιχμηρές άκρες. ii) Να έχουν συνεχώς ομαλή ροή χωρίς να παρουσιάζουν σημεία εμπλοκής. iii) Να κάνουν οπτική αντίθεση με το περιβάλλον για να διευκολύνουν τα άτομα με ασθενή όραση.	
Νέος φωτεινός σηματοδότης με ηχητική διάταξη ΑμεΑ	Φωτεινός σηματοδότης ο οποίος εκπέμπει φωτεινό και ηχητικό σήμα ταυτόχρονα, βελτιώνοντας την διέλευση των ΑμεΑ και ειδικότερα τα άτομα με οπτική αναπηρία, σε διαβάσεις κλπ.	
Ηχητική διάταξη ΑμεΑ σε υφιστάμενο ΦΣ	Αναβάθμιση υφιστάμενων φωτεινών σηματοδοτών με την χρήση ηχητικής διάταξης ΑμεΑ έτσι ώστε να έχει την ικανότητα ο φωτεινός σηματοδότης να ενημερώνει μέσω οπτικών και ηχητικών σημάτων.	

Τύπος εξοπλισμού	Σύντομη περιγραφή	Ενδεικτικές εικόνες
Υπόγειος κάδος απορριμμάτων (αντικατάσταση υφιστάμενων σε περιπτώσεις που εμποδίζουν)	Βυθιζόμενοι κάδοι οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση κοινόχρηστου χώρου και στην βελτίωση της προσπελασιμότητας και βαδισιμότητας, καθώς εξοικονομούν πολύτιμο δημόσιο χώρο.	
Παγκάκι σε Δημόσιο Χώρο με ειδική υποδοχή για ΑμεΑ	Ειδικά διαμορφωμένο παγκάκι που επιτρέπει την υποδοχή ΑμεΑ.	
Τουαλέτα ΑμεΑ εντός Κοινόχρηστου Χώρου	Οι απαιτούμενες διαστάσεις ενός κοινόχρηστου χώρου υγιεινής που εξυπηρετεί άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι 2,15x2,15μ. Ο δε σχεδιασμός των ειδών υγιεινής και ο όλος εξοπλισμός του W.C.. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν την πρόσβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.	
Δημόσια βρύση με πρόσθετο εξοπλισμό ΑμεΑ	Δημόσια βρύση που είναι ειδικά σχεδιασμένη (χαμηλότερο ύψος από τις κανονικές βρύσες) για να καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, των παιδιών, αλλά και των σκύλων οδηγών τυφλών.	

Περαιτέρω, θα απαιτηθούν στοιχεία αστικού εξοπλισμού προσβάσιμης σήμανσης για την διευκόλυνση στον προσανατολισμό και την κίνηση όλων των ατόμων στις επιλεγμένες διαδρομές και θέσεις. Ειδικότερα:

- *Διαβάσεις*: Προτείνεται η σήμανση με πινακίδες καθώς και επιδαπέδια σήμανση με αλλαγή της υψής του δαπέδου και έντονη χρωματική αντίθεση, σε όλες τις διαβάσεις.
- *Ράμπες*: Προτείνεται η επιδαπέδια σήμανση με αλλαγή της υψής του δαπέδου και έντονη χρωματική αντίθεση, σε όλες τις ράμπες.
- *Κοινόχρηστοι χώροι*: Προτείνεται η σήμανση με πληροφορίες για τον χώρο (κάτοψη, είσοδοι, σημεία ενδιαφέροντος κ.α.) τουλάχιστον στις περιπτώσεις πλατειών, αλσών και τους χώρους στάθμευσης.
- *Κτίρια*: Προτείνεται η σήμανση με πληροφορίες για τον χώρο (κάτοψη, είσοδοι, σημεία ενδιαφέροντος κ.α.) κατά προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, Δημαρχείο, δημοτικές υπηρεσίες, ΚΕΠ.

Συνολικά για τον Δήμο, προτείνονται 126 χιλιόμετρα προσβάσιμων διαδρομών. Τα χιλιόμετρα των διαδρομών αυτών υπολογίζονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος, αναλύοντας εκτενώς τις απαιτούμενες παρεμβάσεις βάσει των χαρακτηριστικών που εμφανίζονται βόρεια/νότια ή δυτικά/ανατολικά.

Από το συνολικό μήκος των διαδρομών, στα 53 χιλιόμετρα απαιτούνται νέα ή διαπλατυμένα πεζοδρόμια, δηλαδή μέτρα που αφορούν σε κατασκευή ή επέκταση πεζοδρομίων, ενώ στα 111 χιλιόμετρα απαιτείται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών. Ακόμα, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ραμπών και διαβάσεων επί των οδών, καθώς και άλλων παρεμβάσεων, όπως είναι η προσθήκη προσβάσιμης σήμανσης στα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου. Συνεπώς, προτείνεται η δημιουργία 2.500 νέων ραμπών και 1.484 νέων διαβάσεων, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται η βελτίωση 69 υφιστάμενων ραμπών και 598 υφιστάμενων διαβάσεων.

Από τις παραπάνω μετρήσεις για το σύνολο του Δήμου, προκύπτει ότι το ποσοστό των οδών που χρειάζονται νέα πεζοδρόμια ή επέκταση των υφιστάμενων πεζοδρομίων ανέρχονται στο 42% του συνόλου των οδών. Επίσης, στο 88% των διαδρομών απαιτείται η διαμόρφωση οδηγού όδευσης τυφλών επί των πεζοδρομίων.

Πίνακας 131: Προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύνολο των διαδρομών του Δήμου Λαρίσας

Οικισμός	Διαδρομή	Οδοί	Γραμμικές παρεμβάσεις				Σημειακές παρεμβάσεις							
			Βελτίωση/ Ανακατασκευή πεζοδρομίου - Αφαίρεση/ Απομάκρυνση εμποδίων (μέτρα)	Κατασκευή νέου πεζοδρομίου ή διαπλευνση (μέτρα)	Οδηγός οδήγησης τυφλών (μέτρα)	Ανάπλωση οδών (μέλεις υπο εκπόνηση) (μέτρα)	Διαβάσεις προς βελτίωση	Νέες Διαβάσεις	Ράμπες προς βελτίωση	Νέες Ράμπες	Νησίδα προς βελτίωση	Κονόχρηστοι Χώροι (αριθμός παρεμβάσεων)	Δημόσια Κτίρια (αριθμός παρεμβάσεων)	Χώροι Στάθμευσης / Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ (αριθμός παρεμβάσεων)
Λάρισα	Διαδρομή 1	Κύπρου, Ανθίου Γαζή, Παπαναστασίου	558	164	3.141	1.007	40	24	22	62	1	4	10	3
Λάρισα	Διαδρομή 2	Φαρσάλων, Παλαμάδων, Πλοκμαίων, Παναγιώτη, Αγίας Αλεξάνδρου/Δέλεως, Γαυριώλη	1.375	378	4.567	0	6	32	32	19	1	8	8	4
Λάρισα	Διαδρομή 3	Κολοκωτώνη, Λάμπρου Κατσώνη	288	0	288	0	8	34	8	39	0	0	1	1
Λάρισα	Διαδρομή 4	Βόλου, 23ης Οκτωβρίου, Χρυσόχρου, Αιόλου, Θεοτοκοπούλου, Ελευσίνος, Πλούτωνος	1.008	110	2.900	430	14	18	17	24	2	4	8	3
Λάρισα	Διαδρομή 5	Νικηταρά, Γεωργίου Σφήρη, Αγίας Ανδριάς Καραβίτσα, Χατζηπούλου	224	1.479	2.168	342	26	21	45	56	2	4	8	1
Λάρισα	Διαδρομή 6	Μυρων, Ράβου, Ερμού, Σπυριδίου, 3ης Αυγούστου	119	2.200	3.520	251	50	44	86	115	1	4	12	2
Λάρισα	Διαδρομή 7	Ελ. Βενιζέλου, Καλλιθέας, Τσιόγκα Τάκη	168	712	1.402	1.402	16	8	34	20	2	1	3	3
Λάρισα	Διαδρομή 8	Ηρώων Πολιτεχνείου, Κοιμητών, Ιωαννίνων, Βουτσάλα	128	372	3.946	1.763	24	21	25	51	15		6	1
Λάρισα	Διαδρομή 9	Ηπείρου, Λαγκατών, Τριχιάλλας, Φαρμακίδων, Κοιμητών/Δούρου, Τρικιών, Αθανασίου Λαγού, Αγκυρίου Στρατιώτη, Καραϊσκάκη, Αριστοτέλους, Μεσολογγίου	1.114	479	4.348	808	16	292	6	72	3	2	5	1
Λάρισα	Διαδρομή 10	Γ.ρ. Λαμπράκη, Πάρνηθος, Μεταφίτης, ΕΟ Λαρίσας-Ελευσίνος	89	636	4.173	0	11	17	18	42	2	10	8	3
Λάρισα	Διαδρομή 11	Δημητρίου Γιάννη, Ηρακλείωνος, Γεωργίου Κορδέλας, Λεκατάς, Ταυταρά, Καλλιμαχίου, Πρωτόπουλου	148	1.606	2.285	0	7	39	6	93	0	5	4	0
Λάρισα	Διαδρομή 12	Αγγέλου Στελλάκου, Κάρλας Άρη, Αλεξάνδρου, Γ. Ιωάννου, Πελοποννήσου, Μεθώνιου, Νικοπόλεως	115	1.487	2.040	0	5	30	0	56	0	2	3	0
Λάρισα	Διαδρομή 13	Παττίρ, Πολύτην Ζήκου, Κακαμάς, Διαδρομή μεταξύ Πλατείας & Παιδικής Χαράς Τσιμπας, Διαδρομή προς Αθλητικό Κέντρο Τσιμπας	0	1.848	2.015	0	0	28	2	37	0	3	3	0
Λάρισα	Διαδρομή 14	Καλλιθέωνος, Μιμνώνος, Γαριτσίου, Φαρσάλων, Θεοφράστου	118	1.966	3.265	0	20	39	5	76	0	8	8	4
Λάρισα	Διαδρομή 15	Λακωνίας, Φλωρινής, Θράκης, Ακρονήσιας, Πεζοδρομίου Πλατείας Χαλαργής, Ροδίας, Κίρκουρας, Ακαδημίας, Αγλινής, Τριών Ιεραρχών, Αγιήτου, Μαγυρί, Ζακύνθου, Κωνσταντίνου	3.676	3.645	8.693	0	19	93	10	161	2	15	8	1

Project4 IKE – POLINDE A.E.

323

323

Οικισμός	Διαδρομή	Οδοί	Γραμμικές παρεμβάσεις				Σημειακές παρεμβάσεις							
			Βελτίωση/ Ανακατασκευή πεζοδρομίου - Αφαίρεση/ Απομάκρυνση εμποδίων (μέτρα)	Κατασκευή νέου πεζοδρομίου ή διαπλευνση (μέτρα)	Οδηγός οδήγησης τυφλών (μέτρα)	Ανάπλωση οδών (μέλεις υπο εκπόνηση) (μέτρα)	Διαβάσεις προς βελτίωση	Νέες Διαβάσεις	Ράμπες προς βελτίωση	Νέες Ράμπες	Νησίδα προς βελτίωση	Κονόχρηστοι Χώροι (αριθμός παρεμβάσεων)	Δημόσια Κτίρια (αριθμός παρεμβάσεων)	Χώροι Στάθμευσης / Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ (αριθμός παρεμβάσεων)
		Ροδόπουλου, Δημητρά, Χατζηκυριάκου Γκίκα, Συλοκάστρου, Βασιλή Τσιτσάνη, Τσιμπάσης, Έλλης Λαμπτή, Ηλία Κουκουβάδη, Μάνου Λαίτση, Πουλιανού, Δρόση												
Λάρισα	Διαδρομή 16	Θεοδωρακοπούλου, Πηγολόμη Δέλεα, Πεζοδρομίο δυτικά της Πλατείας & Παιδικής Χαράς Νέας Πολιτείας, Μπίτσ, Θεοφάνη Καίρη, Τάσου Λεβανίδη, Τάσου	144	2.100	2.725	0	5	64	0	76	0	4	2	0
Λάρισα	Διαδρομή 17	Σίφνου, Προφήτη Ηλία, Θυμάτων Καπογής, Δημητριάδη, Εθνικής Αντιστάσεως, Μήλου, Γάρου, Αντιπάρου, Λατριάς, Αγοργίου, Εξακροπίδα, Σερφίου, Ριζάρη, Ηλία Κολάκα, Σινά, Φιλίου, Ζωσιμάδων, Μπούρα, Φασούλα, Κινία, Αράκη	1.449	3.597	5.779	0	27	68	35	185	3	10	6	0
Λάρισα	Διαδρομή 18	ΕΟ Καρόπιας – Λαρίσας, Μαργου Σερμυή, Ιωάννου Λάτσου, Γεωργίου Παπανδρόπου, 1 ^{ης} Μιραγκίας, Δημ. Καραολή, Β' Σώματος Στρατού, Δαβάκη, Κατσώνη, Πανόπουλου, Πατριά, Τλούπα Τάκη, Κανιουλία, Βιόδαλη, Γιάνκου, Δημ. Παπαγεωργίου, Καραγκούνη, Δαδχου	0	1.813	2.884	1.813	16	36	42	73	5	8	6	0
Λάρισα	Διαδρομή 19	Αγίας Τριάδος, Χατζηκυριάκου, 1 ^{ης} Μιραγκίας, Καναβατιόγλου, Αγγέλου, Γιάνκου, Καραολή και Δημητρίου, Νικολαίου, Μαυρογένους, Β. Λάτση	882	4.802	10.457	1.902	17	152	53	327	9	15	10	0
Λάρισα	Διαδρομή 20	Ιωαννίνων, Προλογεπούλου, Νικολοπούλου, Χατζηπούλου, Αιολίας, Σουλίου	907	913	3.938	1.003	34	50	39	131	0	5	7	4
Λάρισα	Διαδρομή 21	Συκράτους, Πλάτωνος, Σέλλωνος, Αρχιμήδους, Λυκούργου, Ομήρου, Σκοπιάς, Αλεξάνδρας Λάτα	211	5.457	6.105	0	16	66	17	148	2	7	6	0
Λάρισα	Διαδρομή 22		520	667	3.101	0	10	54	69	68	0	6	7	1
Σύνολο Λαρίσας			13.241	36.431	83.740	10.721	387	1.230	571	1.931	50	125	139	32
Γιάννουλη	Διαδρομή 23		1.182	4.225	9.058	0	15	56	9	104	9	8	8	0
Τερμηθέα	Διαδρομή 24		446	2.507	3.594	394	6	24	0	80	8	4	3	0
Δασοχώρι	Διαδρομή 25		0	770	884	0	0	19	0	26	0	6	1	0
Φαλήνη	Διαδρομή 26		927	2.543	4.202	0	1	34	3	61	0	6	7	0
Κουκούρι	Διαδρομή 27		538	409	998	0	0	14	0	19	0	5	0	0
Αμυγδαλιά	Διαδρομή 28		0	1.714	1.714	0	0	20	3	40	0	4	1	0
Ραχούλα	Διαδρομή 29		476	290	839	0	0	12	0	30	2	1	1	0
Μένδρα	Διαδρομή 30		488	583	1.395	0	0	24	7	40	0	2	2	0

Project4 IKE – POLINDE A.E.

324

324

Οικισμός	Διαδρομή	Οδοί	Γραμμικές παρεμβάσεις				Σημειακές παρεμβάσεις							
			Βελτίωση/ Ανακατασκευή πεζοδρομίου - Αφαιρέση/ Απομάκρυνση εμποδίων (μέτρα)	Κατασκευή νέου πεζοδρομίου ή διαπλάτυνση (μέτρα)	Οδηγός όδευσής ταξίων (μέτρα)	Ανάπλαση οδών (μελέτες υπό εκπόνηση) (μέτρα)	Διαβάσεις προς βελτίωση	Νέες Διαβάσεις	Ράμπες προς βελτίωση	Νέες Ράμπες	Νησίδα προς βελτίωση	Κοινόχρηστοι Χώροι (αριθμός παρεμβάσεων)	Δημόσια Κτίρια (αριθμός παρεμβάσεων)	Χώροι Στάθμευσης / Στάθμευση ΑμΕΑ (αριθμός παρεμβάσεων)
Κουτσόχτρο	Διαδρομή 31		0	1.540	1.540	0	0	10	0	18	0	5	2	0
Ελευθερίες	Διαδρομή 32		142	1.137	1.325	0	0	16	1	37	0	2	4	0
Κοιλίδα	Διαδρομή 33		733	304	1.243	0	6	15	4	93	0	2	6	0
Λουτρά	Διαδρομή 34		342	259	601	0	0	10	0	21	0	0	1	0
Σύνολο οικισμών			5.274	16.281	27.393	394	28	254	27	569	19	45	36	0
Σύνολο Δήμου Λαρισαίων			18.515	52.712	111.133	11.115	415	1.484	598	2.500	69	170	175	32



5. Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός υλοποίησης προτεινόμενων παρεμβάσεων

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο μέσω του οποίου εντοπίζονται τα προβλήματα προσβασιμότητας στα σημεία ενδιαφέροντος και στις συνήθεις διαδρομές, καθώς επίσης οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στις εξεταζόμενες διαδρομές του Δήμου Λαρισαίων. Απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις του Δήμου. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να ακολουθηθεί μια σειρά από ενέργειες, όπως είναι οι οριστικές μελέτες και οι μελέτες εφαρμογής.

Στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται ο προγραμματισμός της υλοποίησης των απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών. Τα κριτήρια που αξιοποιούνται για την χρονική προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων περιλαμβάνουν:

- Την ιεραρχία των οδών που περιλαμβάνονται στις προσβάσιμες διαδρομές
- Τον εκτιμώμενο πληθυσμό εξυπηρέτησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων
- Την εκτίμηση για τον βαθμό εφικτότητας εναρμόνισης με τις ισχύουσες προδιαγραφές προσβασιμότητας κάθε κατηγορίας παρέμβασης
- Την εκτίμηση για το κόστος εκπόνησης των αναγκαίων μελετών και υλοποίησης των παρεμβάσεων

Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων μέσω σύνταξης μελετών και ανάθεσης/ υλοποίησης των έργων που προτείνει το ΣΑΠ πραγματοποιείται με τα ακόλουθα βήματα:

- Δημοπράτηση
- Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ή/και μελέτης προμήθειας
- Υλοποίηση έργου (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και τοποθέτησης)

Για παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για τις οποίες απαιτείται κυκλοφοριακή μελέτη, τα βήματα έχουν ως εξής:

- Δημοπράτηση κυκλοφοριακής μελέτης
- Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης
- Δημοπράτηση έργου
- Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ή/και μελέτης προμήθειας
- Υλοποίηση έργου (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και τοποθέτησης)

Ο χρονοπρογραμματισμός των παρεμβάσεων του ΣΑΠ του Δήμου Λαρισαίων ορίζεται με βάση τις παρακάτω κατηγορίες:

- A. Εντός 2ετίας: τα έργα που είναι υπό κατασκευή και μελέτη
- B. Μεσοπρόθεσμα: αυτά που είναι στην νέα ΒΑΑ

Γ. Μεσο-μακροπρόθεσμα: τα υπόλοιπα έργα

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο χρονοπρογραμματισμός προτεραιοποίησης των έργων με βάση την κατηγοριοποίηση που προαναφέρθηκε.

Πίνακας 132: Χρονοδιάγραμμα Προταγόμενων Δράσεων

Οικισμός	Διαδρομή	Οδοί	Χρονοπρογραμματισμός προτεραιοποίησης έργων			
			Α. Εντός Ζετίας τα έργα που είναι υπό κατασκευή και μελέτη (μέτρα)	Β. Μεσοπρόθεσμα τα έργα που είναι στην νέα ΒΑΑ	Γ. Μεσομακροπρόθεσμα έργα	Κοινόχρηστοι Χώροι
Λάρισα	Διαδρομή 1	Κύπρου, Άνθιμου Γαζή, Παπαναστασίου	515	1604	2.327	
Λάρισα	Διαδρομή 2	Φαρσάλων, Παλαιολόγου, Γιολεμταίου, Παναγιούλη, Αίγλης, Αλεξανδρουπόλεως, Γουργιώτη	0	0	4.646	
Λάρισα	Διαδρομή 3	Κολοκοτρώνη, Λάμπρου Κατσώνη	0	0	2.031	
Λάρισα	Διαδρομή 4	Βόλου, 23ης Οκτωβρίου, Χρυσόχδου, Αιόλου, Θεοδοκοπούλου, Ελευσίνος, Γλυτώνωνος	321	559	3.228	
Λάρισα	Διαδρομή 5	Νικηταρά, Γεωργίου Σεφέρη, Αγίας, Ανδρέα Καραβίτσα, Χατζοπούλου	1.196	0	1.826	
Λάρισα	Διαδρομή 6	Ολύμπου, Ελαφονήσου, Διστόμου, Μύρων, Ρόδου, Ερυθρού Σταυρού, 31ης Αυγούστου	251	0	3.975	
Λάρισα	Διαδρομή 7	Ελ. Βενιζέλου, Καλλιθέας, Τσιόγκα Τάκη	1.510	448	372	
Λάρισα	Διαδρομή 8	Ηρώων Πολυτεχνείου, Κομνηνών, Ιουστινιανού, Βουτισλά	3637	1068	737	
Λάρισα	Διαδρομή 9	Ηπείρου, Λογικαίου, Τζαβέλλα, Φαρμακίδου, Κουμουνοδούρου, Τρικάλων, Αθανασίου Λαγού, Αγνώστου Στρατιώτη, Καραϊσκάκη, Αριστοτέλους, Μεσολογγίου	936	612	2.800	
Λάρισα	Διαδρομή 10	Γρ. Λαμπράκη, Πάρνηθος, Μεταφτή, ΕΟ Λάρισας-Ελασσόνας	0	0	4.173	ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Οικισμός	Διαδρομή	Οδοί	Χρονοπρογραμματισμός προτεραιοποίησης έργων			
			Α. Εντός Ζετίας τα έργα που είναι υπό κατασκευή και μελέτη (μέτρα)	Β. Μεσοπρόθεσμα τα έργα που είναι στην νέα ΒΑΑ	Γ. Μεσομακροπρόθεσμα έργα	Κοινόχρηστοι Χώροι
Λάρισα	Διαδρομή 11	Δημητρίου Γληνού, Ηρακλειανού, Γεωργίου Κορδάτου, Λεκατσά, Ταμπάρα, Καλλιμάχου, Πρωτόπουλου	0	0	2.285	
Λάρισα	Διαδρομή 12	Άγγελου Σικελιανού, Κάρλας, Άρη Αλεξάνδρου, Γ. Ιωάννου, Πελοποννήσου, Μεθονίου, Νικοπόλεως	0	0	2.040	
Λάρισα	Διαδρομή 13	Παστέρ, Πολυξένη Ζήλου, Καλαμά, Διαδρομή μεταξύ Πλατείας & Παιδικής Χαράς Τούμπας, Διαδρομή προς Αθλητικό Κέντρο Τούμπας	0	0	2.265	
Λάρισα	Διαδρομή 14	Καλλισθένους, Μέμονος, Γαριτσίου, Φαρσάλων, Θεοφράστου	0	0	3.401	
Λάρισα	Διαδρομή 15	Λακωνίας, Φλωρίνης, Θράκης, Ακαρνανίας, Πεζόδρομος Πλατείας Χαραυγής, Ροδόπης, Κέρκυρας, Ακαδημίας, Αχιλλέως, Τριών Ιεραρχών, Αιγινήτου, Μαργιέ, Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Ροδόπουλου, Δημαρά, Χατζηκυριάκου Γκίκα, Ξυλοκάστρου, Βασίλη Τσιτσάνη, Τσαπράση, Έλλης Λαμπιήτη, Ηλία Κουρκουβάτη, Μάνου Λοΐζου, Παιωνίου, Δρόση	0	0	9.699	
Λάρισα	Διαδρομή 16	Θεοδωρακοπούλου, Πηνελόπη Δέλλα, Πεζόδρομο δυτικά της Πλατείας & Παιδικής Χαράς Νέας Πολιτείας, Μάτσει, Θεοφάνη Καίρη, Τάσου Λειβαδίτη, Τάσου	0	0	2.779	
Λάρισα	Διαδρομή 17	Σίφνου, Προφήτη Ηλία, Θυμάτων Κατοχής, Δημητριάδη, Εθνικής Αντίστασης, Μήλου, Πάρου, Αντιπάρου, Λαταμίας, Αμοργού, Εχεκράτιδα,	0	0	5.972	

			Χρονοπρογραμματισμός προτεραιοποίησης έργων			
Οικισμός	Διαδρομή	Οδοί	Α. Εντός 2ετίας τα έργα που είναι υπό κατασκευή και μελέτη (μέτρα)	Β. Μεσοπρόθεσμα τα έργα που είναι στην νέα ΒΑΑ	Γ. Μεσομακροπρόθεσμα έργα	Κοινόχρηστοι Χώροι
		Σερίφου, Ριζάρη, Ηλία Κολέσκα, Σινά, Φιλιού, Ζωσιμάδων, Μπούρα, Φασούλα, Κινέα, Αρσάκη				
Λάρισα	Διαδρομή 18	ΕΟ Καρδίτσας – Λάρισας, Τλαρχου Σαρίμβη, Ιωάννου Λάτση	0	3.580	1.827	
Λάρισα	Διαδρομή 19	Γεωργίου Παπανδρέου, 1 ^η Μεραρχίας, Δημ. Καραολή, Β' Σώματος Στρατού, Δαβάκη, Κατσίγρα, Πανάπουλου, Πατέρα, Τλούπα Τάκη, Καντώνια, Βιδάλη, Γιάγκου, Δημ. Παπαγεωργίου, Καραγκούνη, Δαόχου	0	1.919	8.665	
Λάρισα	Διαδρομή 20	Αγίας Τριάδος, Χατζημιχάλη, 1ης Μεραρχίας, Καναβατζόγλου, Αγχάλου, Γιάγκου, Καραολή και Δημητρίου, Νικολούλη, Μαυρογένους, Β. Λάππα	0	1.003	2.935	
Λάρισα	Διαδρομή 21	Ιωαννίνων, Ωρολογοποιού, Νικολοπούλου, Χατζηπούλου, Αυλώνος, Ξυλούρη	0	2.405	3.700	
Λάρισα	Διαδρομή 22	Σωκράτους, Πλάτωνος, Σόλωνος, Αρχιμήδους, Λυκούργου, Ομήρου, Σκοπιάς, Αλεξανδράς Λάτα	0	0	4.300	
Σύνολο Λάρισας			8.366	13.198	75.983	0
Γιάννουλη	Διαδρομή 23		0	0	10.057	
Τερψιθέα	Διαδρομή 24		0	0	3.594	
Δασοζώρι	Διαδρομή 25		0	0	884	
Φαλάνη	Διαδρομή 26		0	0	4.202	
Κουλούρι	Διαδρομή 27		0	0	998	
Αμυγδαλιά	Διαδρομή 28		0	0	1.714	
Ραχούλα	Διαδρομή 29		0	0	839	


			Χρονοπρογραμματισμός προτεραιοποίησης έργων			
Οικισμός	Διαδρομή	Οδοί	Α. Εντός 2ετίας τα έργα που είναι υπό κατασκευή και μελέτη (μέτρα)	Β. Μεσοπρόθεσμα τα έργα που είναι στην νέα ΒΑΑ	Γ. Μεσομακροπρόθεσμα έργα	Κοινόχρηστοι Χώροι
Μάνδρα	Διαδρομή 30		0	0	1.395	
Κουτσόχερο	Διαδρομή 31		0	0	1.540	
Ελευθερές	Διαδρομή 32		0	0	1.325	
Κοιλάδα	Διαδρομή 33		0	0	1.243	
Λουτρό	Διαδρομή 34		0	0	601	
Σύνολο οικισμών			0	0	28.392	0
Σύνολο Δήμου Λαρισαίων			8.366	13.198	104.375	0

6. Παράρτημα

6.1. Χαρτογραφική αποτύπωση για την Διαβούλευση του Σ.Α.Π. Δήμου Λαρισαίων

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χάρτες που συμπεριλαμβάνονται στην διαβούλευση και από τον οποίο ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τις προτεινόμενες διαδρομές, τους βασικούς δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και κτίρια, καθώς και χώρους καταφυγής για τους οποίους εξετάζεται η βελτίωση της προσβασιμότητας.

Χάρτης 35: Προτεινόμενες Διαδρομές σε Λάρισα και Γιάννουλη



Χάρτης 36: Προτεινόμενες Διαδρομές πεζής μετακίνησης στους λοιπούς οικισμούς



6.1. Δελτίο Τύπου Διαβούλευσης Σ.Α.Π.

Αναρτημένο Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Λάρισα 20/11/2024

Αρ. Πρωτ. 60110

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνικυραζόμενων με την προσβασιμότητα των πολιτών, και με βάση τον Ν. 4819/2021 εκπνέει με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.). Στόχος του Σ.Α.Π. είναι ο προσδιορισμός των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για τη δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς τις **βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις**, σύμφωνα με την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας».

Κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. 4410/22-06-2021 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λυσιτέες δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», ο Δήμος Λαρισαίων υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι να εντοπιστούν τα κύρια σημεία που απαιτούν παρεμβάσεις, σε βασικούς δρόμους, σε δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, κ.ά.) και δημόσια κτίρια, με στόχο να γίνουν προσβάσιμα για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες και ειδικότερα για όλα τα άτομα με αναπηρία και όλα τα εμποδιζόμενα άτομα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες, κ.ά.). Οι προτάσεις του Σ.Α.Π. ενσωματώνονται σε άλλα στρατηγικά σχέδια και προγράμματα του Δήμου.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του παραδοτέου Π.1. της υπηρεσίας "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ" πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και συγκεκριμένα:

- Ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.)
- Η Πυκνότητα δόμησης της περιοχής μελέτης σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.)
- Τα Νοικοκυριά της περιοχής μελέτης σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) & ανά αριθμό αυτοκινήτων που έχουν στην διάθεσή τους & ανά αριθμό θέσεων στάθμευσης που έχουν στην διάθεσή τους
- Καταγραφή δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, Δομών Εκπαίδευσης (Βρεφονηπιακών & παιδικών σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Λυκείων & Πανεπιστημίων κλπ), Δομών Υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία κλπ), Δομών Πολιτισμού (Βιβλιοθηκών, Θεάτρων, Μουσείων, Αρχαιολογικών Χώρων κλπ), Πλατειών, Εκκλησιών, Πάρκων
- Ίχνηλάτηση σημαντικών χρήσεων γης και σημείων ενδιαφέροντος που αποτελούν πόλους έλξης/ γένεσης μετακινήσεων
- Καταγραφή των σημείων εισόδων των δημοσίων κτιρίων ή των κτιρίων που στεγάζουν

- δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα, (βλ. φωτογραφικό αρχείο)
- Καταγραφή διαβάσεων (και κατακόρυφης σήμανσης αυτών), Φωτεινής σηματοδότησης, Πεζοφάνων, ραμπών ΑμεΑ, όδευσης τυφλών
 - Καταγραφή των υφιστάμενων και μελλοντικών ποδηλατικών υποδομών (μονής/διπλής κατεύθυνσης)
 - Καταγραφή της λειτουργίας των ΜΜΜ (διαδρομές, στάσεις και τερματικοί σταθμοί).
 - Καταγραφή των συνηθέστερων διαδρομών μετακίνησης πεζών (desirelines) -Πεζοδρομίων σε συνδυασμό με τους άξονες πεζών του ΣΒΑΚ
 - Καταγραφή του πλάτους των πεζοδρομίων και των οδοστρωμάτων των οδών (από κράπεδο σε κράπεδο) σε επιλεγμένα σημεία των συνηθέστερων διαδρομών μετακίνησης πεζών και κατάταξη αυτών (π.χ. ανυπαρξία πεζοδρομίου, <1.50μ, 1.50 - 2.10μ., 2.10-3.00μ., >3.00μ.)
 - Καταγραφή των υποδομών των πεζοδρομίων των συνηθέστερων διαδρομών μετακίνησης πεζών και κατάταξη αυτών
 - Κατάταξη οδικού δικτύου σύμφωνα με την λειτουργική ιεράρχηση του ΣΒΑΚ των συνηθέστερων διαδρομών μετακίνησης πεζών
 - Καταγραφή των χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ/ χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ για Η/Ο,
 - Καταγραφή υπαίθριων και στεγασμένων δημοτικών /ιδιωτικών χώρων στάθμευσης
 - Καταγραφή των σημείων /χώρων καταφυγής των πολιτών που κινούνται πεζή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα,
 - Καταγραφή των υφιστάμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών (κτιρίων/Κ.Χ.) για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας (βλ. φωτογραφικό αρχείο)

Στον παρακάτω χάρτη, παρουσίασης του Σ.Α.Π., μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προτεινόμενες διαδρομές, τους χώρους καταφυγής, τους κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια στην πόλη της Λάρισας, καθώς και τους υπόλοιπους οικισμούς του Δ. Λαρισίων, όπου προτείνονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους.

<https://www.google.com/maps>

Καλείστε λοιπόν να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που στοχεύουν στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις καθημερινές σας μετακινήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να σχολιάσετε ελεύθερα για την προσβασιμότητα στη Λάρισα, να προτείνετε προσθήκες οδών και σημείων ενδιαφέροντος όπου εντοπίζετε προβλήματα και εμπόδια στις πεζές μετακινήσεις σας, καθώς και να προσθέσετε παρατηρήσεις, ιδέες και οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό για την υποδομή των πεζών στην πόλη της Λάρισας.

<https://tally.so/r/mVIYR3>

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την **01η Δεκεμβρίου 2024**.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ



Πίνακας αποδεκτών

- **ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας**
(e-mail: tee_lar@tee.gr)
- **Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας**
(e-mail: pomameathes@gmail.com)
- **Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών**
(e-mail: pansap14@gmail.com)
- **Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας**
(e-mail: mail@dipe.lar.sch.gr)
- **Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας**
(e-mail: mail@dide.lar.sch.gr)
- **Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας**
(e-mail: adlarisas@hellenicpolice.gr)
- **Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας**
(e-mail: dpolaris@psnet.gr)

Πηγή: https://www.larissa-dimos.gr/images/data_new/DELTIA_TYPOY/2024/241121-diavouleysi-sap.pdf

6.2. Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Λαρισαίων

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Λαρισαίων



Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης

Ο Δήμος Λαρισαίων, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την προσβασιμότητα των πολιτών εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), βάσει του Ν. 4819/2021 με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργείται ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις σύμφωνα με την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας».

Μέσα από το Σ.Α.Π. εντοπίζονται τα κύρια σημεία που χρειάζονται παρεμβάσεις, σε βασικούς δρόμους, σε δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, κ.ά.) και δημόσια κτίρια, ώστε αυτά να γίνουν προσβάσιμα σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες και ειδικότερα για όλα τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες, κ.ά.).

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη συλλογή και καταγραφή των προτιμήσεων και απόψεων των κατοίκων του Δήμου, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την παρούσα κατάσταση της προσβασιμότητας στον Δήμο. Παράλληλα, στοχεύει στην αποτύπωση πιθανών προτάσεων για βελτίωση.

Οι απόψεις, οι ιδέες και τα σχόλια που θα υποβάλλετε μέσω αυτού του ερωτηματολογίου θα αξιοποιηθούν από τον Δήμο, ώστε να σχεδιάσει πιο αποτελεσματικά το προσβάσιμο δίκτυο Σ.Α.Π.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2024.

[Επόμενο →](#)

Ιδιότητα: *

☐ Α Κάτοικος

☐ Β Φορέας

Παρακαλώ αναγράψτε την ονομασία του φορέα, που εκπροσωπείτε:

Τι χρησιμοποιείτε συνήθως για τις μετακινήσεις σας εντός
του Δήμου; (δίνεται δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) *

- ☐ Ι.Χ. αυτοκίνητο
- ☐ Μηχανή
- ☐ Ποδήλατο
- ☐ Λεωφορεία
- ☐ Ηλεκτρονικό Πατίνι
- ☐ Βάδισμα

Για ποιον σκοπό μετακινείστε ως πεζός εντός του Δήμου; (δίνεται
δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) *

- ☐ Εργασία
- ☐ Εκπαίδευση
- ☐ Χώροι Αθλητισμού
- ☐ Υπηρεσίες/Δημόσια Κτίρια
- ☐ Υγεία/Περιθαλψη
- ☐ Αναψυχή
- ☐ Άλλο

Επόμενο →

Αν τα πεζοδρόμια είχαν καλύτερο σχεδιασμό, θα επιλέγατε να μετακινείστε ως πεζός/πεζή για τους ανωτέρω σκοπούς (εργασία, αναψυχή κτλ); *

1	2	3	4	5
Όχι		Ίσως		Ναι

Η ενίσχυση της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους είναι βασικό ζητούμενο του ΣΑΠ. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που μετακινείστε; *

1	2	3	4	5
Δύσκολο		Αδιάφορο		Εύκολο

Πως θα αξιολογούσατε το **επίπεδο επάρκειας και την κατάσταση προσβασιμότητας** των παρακάτω χαρακτηριστικών για τον Δήμο Λαρισαίων; *

	Πολύ κακή	Κακή	Μέτρια	Καλή	Πολύ καλή
Πεζοδρόμια (πλάτος, κατάσταση, όδευση τυφλών)	☐	☐	☐	☐	☐
Διαβάσεις πεζών	☐	☐	☐	☐	☐
Ράμπες πεζών	☐	☐	☐	☐	☐
Μονάδες εκπαίδευσης	☐	☐	☐	☐	☐
Χώροι αθλητισμού	☐	☐	☐	☐	☐
Υπηρεσίες/Δημόσια Κτίρια	☐	☐	☐	☐	☐
Μονάδες Υγείας/Περιθαλψη	☐	☐	☐	☐	☐
Σημεία συνάθροισης	☐	☐	☐	☐	☐
Χώροι στάθμευσης	☐	☐	☐	☐	☐
Σταθμοί μετακίνησης (τρένο, κτελ)	☐	☐	☐	☐	☐


Πως κρίνετε την μείωση του πλάτους κίνησης ΙΧ στο ελάχιστο δυνατό, με σκοπό την αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων; *

1	2	3	4	5
Κακή		Μέτρια		Καλή

Πως κρίνετε τον περιορισμό της στάθμευσης όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων; *

1	2	3	4	5
Κακή		Μέτρια		Καλή

Πατώντας **εδώ** μπορείτε να ενημερωθείτε για τις
προτεινόμενες διαδρομές, τους βασικούς δημόσιους χώρους
και τα κτίρια σε όλον τον Δήμο, για τα οποία προτείνονται
παρεμβάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητάς τους.



Καταθέστε τις **απόψεις** σας ή/και **αναφέρετε** τυχόν επιπλέον οδούς, αλλά
και σημεία ενδιαφέροντος στα οποία εντοπίζεται προβλήματα και εμπόδια
στην μετακίνησή σας ως πεζός, συμβάλλοντας έτσι στον καλύτερο δυνατό
σχεδιασμό για την επίλυση των θεμάτων προσβασιμότητάς τους. *

Εδώ μπορείτε να **σχολιάσετε ελεύθερα** για την προσβασιμότητα στο Δήμο
Λάρισας, να προτείνετε ιδέες ή οτιδήποτε άλλο (που δεν καλύφθηκε στις
προηγούμενες ενότητες) θεωρείτε σημαντικό για την υποδομή των πεζών
στην πόλη της Λάρισας και τους οικισμούς του Δήμου.

