



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 798

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 30-09-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 50887/26-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Σούλτης Γεώργιος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 49677/19-09-2025 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	45150/ 28-08-2025	Νέα τοποθέτηση	Έλλης Λαμπέτη & Ηλία Κουρκουβάτη	Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης.
2	45151/ 28-08-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης.

3	45311/ 29-08-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
4	45331/ 29-08-2025	Μετακίνηση η θέσης κάδου	Ακαρνανίας 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
5	45380/ 29-08-2025	Μετακίνηση η θέσης κάδου	Χρυσουπόλεως 3	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
6	47951/ 11-09-2025	Μετακίνηση η θέσης κάδου	Λακωνίας & Ηφαιστίνος	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
7	48276/ 12-09-2025	Επαναφορά κάδων	Σερρών 20	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μην επανέλθουν.
8	48299/ 12-09-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης.
9	48300/ 12-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Σίφνου 58 όριο 56	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
10	48538/ 15-09-2025	Νέα τοποθέτηση		Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
11	49101/ 17-09-2025	Κατάργηση θέσης κάδου	Νικολοπούλου 37	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
12	49523/ 18-09-2025	Μετακίνηση η θέσης κάδου	Τσιμισκή 60	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Έλλης Λαμπέτη & Ηλία Κουρκουβάτη: Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν ήδη δύο (2) κάδοι γενικής ανακύκλωσης.

2) Βοιωτίας 9: Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή οι κάδοι χρησιμοποιούνται ως κάδοι απορριμμάτων.

3) Κρανιδίου: Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Κρανιδίου καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την αποκομιδή οι κάδοι επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών στο συγκεκριμένο σημείο.

4) Ακαρνανίας 5: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς βρίσκεται έναντι της αιτούσας σε αδόμητο οικόπεδο, εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών, για την δικαιότερη κατανομή και την μικρότερη δυνατή όχληση.

5) Χρυσουπόλεως 3: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί κομμάτι της οδού Νιγρίτας αλλά και τους κατοίκους της οδού Χρυσουπόλεως.

6) Λακωνίας & Ηφαιστίνος: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλο κομμάτι της οδού Ηφαιστίνος αλλά και τους κατοίκους της οδού Λακωνίας.

7) Σερρών 20: Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μην επανέλθουν καθώς υπάρχουν υπόγειοι κάδοι για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο πάρκο Σερρών & Δράμας.

8) Βρυζάκη 4: Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς στα τριάντα (30) μέτρα υπάρχει κάδος γενικής ανακύκλωσης (Βρυζάκη & Κιθαιρώνα) για να καλύψει της ανάγκες στην συγκεκριμένη περιοχή.

9)Σίφνου 58 όριο 56: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί δύο μεγάλες οικοδομές αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

10) Ιωλκού & Στέλιου Καζαντζίδη: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ιωλκού & Στέλιου Καζαντζίδη για την κάλυψη των αναγκών στο συγκεκριμένο σημείο.

11) Νικολοπούλου 37: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Νικολόπουλου 37 για την μικρότερη δυνατή όχληση (οριοθετημένο στο πεζοδρόμιο στον ακάλυπτο χώρο της αυλής), προτείνεται να παραμείνει ως έχει .

12) Τσιμισκή 60: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών και είναι οριοθετημένη σε εσοχή στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής για την μικρότερη δυνατή όχληση

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΜΠΑΡΑΣ 4ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΗΠΟΥΡΟΥ 1	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ 34 ΕΝΑΝΤΙ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΜΠΑΡΑΣ 4ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

4. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Ανδριτσόπουλου Ανδρέα επί της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για την υπ αριθμ. 48276/12-09-2025 αίτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	45150/ 28-08-2025	Νέα τοποθέτηση	Έλλης Λαμπέτη & Ηλία Κουρκουβάτη	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν ήδη δύο (2) κάδοι γενικής ανακύκλωσης.
2	45151/ 28-08-2025	Νέα τοποθέτηση	Βοιωτίας 9	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή οι κάδοι χρησιμοποιούνται ως κάδοι απορριμμάτων.
3	45311/ 29-08-2025	Νέα τοποθέτηση	Κρανίδου	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την αποκομιδή, οι κάδοι επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών στο συγκεκριμένο σημείο.
4	45331/ 29-08-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ακαρνανίας 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς βρίσκεται έναντι της αιτούσας σε αδόμητο οικοπέδο, εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών, για τη δικαιότερη κατανομή και τη μικρότερη δυνατή όχληση.
5	45380/ 29-08-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χρυσουπόλεως 3	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί κομμάτι της οδού Νιγρίτας αλλά και τους κατοίκους της οδού Χρυσουπόλεως.
6	47951/ 11-09-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Λακωνίας & Ηφαιστίωνος	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί από τη θέση Λακωνίας & Ηφαιστίωνος, στη θέση Ακαρνανίας & Λακωνίας επί του σχολείου, καθώς εξυπηρετεί κατοίκους της οδού Λακωνίας.
7	48299/ 12-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Βρυζάκη 4	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης, καθώς στα τριάντα (30) μέτρα υπάρχει κάδος γενικής ανακύκλωσης (Βρυζάκη & Κιθαιρώνα) για να καλύψει της ανάγκες στη συγκεκριμένη περιοχή.
8	48300/ 12-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Σίφνου 58 όριο 56	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί δύο μεγάλες οικοδομές αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.
9	48538/ 15-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Ιωλκού & Στέλιου Καζαντζίδη	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ιωλκού & Στέλιου Καζαντζίδη για την κάλυψη των αναγκών στο συγκεκριμένο σημείο.
10	49101/ 17-09-2025	Κατάργηση θέσης κάδου	Νικολοπούλου 37	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί από τη θέση Νικολοπούλου 37 στη θέση Νικολοπούλου 39, για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
11	49523/ 18-09-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τσιμισκή 60	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών και είναι οριοθετημένος σε εσοχή στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής για την μικρότερη δυνατή όχληση.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΜΠΑΡΑΣ 4ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΗΠΟΥΡΟΥ 1	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΑΒΑΗΜΙΩΤΗ 34 ΕΝΑΝΤΙ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΜΠΑΡΑΣ 4ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
7	48276/ 12-09-2025	Επαναφορά κάδων	Σερρών 20	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να επανατοποθετηθούν στη Σερρών 20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**