



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 937**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 31-10-2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 55335/25-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 55161/24-10-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	50257/ 27-09-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Πελασγών 27	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πελασγών 25.
2	ΕΛΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	50344/ 27-09-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Γοργία 17-19	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3	ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	50555/ 30-09-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Κούμα 33	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
4	ΜΠΟΚΟΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	50711/ 01-10-2024	Νέα τοποθέτη ση	Μαρμαρίνης & Ελάφου	Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μαρμαρίνης & Ελάφου.
5	ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	50806/ 01-10-2024	Νέα τοποθέτη ση	Σκληρού 36 έναντι	Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Σκληρού 36, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
6	ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	51261/ 03-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αγιάς 65, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία και ενός (1) σύμμεικτων απορριμμάτων Αγιάς 69 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
7	ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	51171/ 03-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στο 2ο χλμ Λάρισας Θεσσαλονίκης (RAVENNA).
8	ΚΙΤΑ ΣΤΕΛΛΑ	51522/ 04-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Κούμα 21	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Παναγούλη 17 έναντι (COUGAR), με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία καθώς και να ενεργοποιηθεί ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Παναγούλη 19 (INTERSPORT) με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

9	ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	52084/ 08-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση δύο (2) κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στο 6ο χλμ Λάρισας Τυρνάβου, αποθήκες Κατσογιάννης.
10	ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	52101/ 08-10-2024	Νέα τοποθέτη ση	Βόλου 131-133	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Βόλου 133-135 όριο, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
11	ΜΠΟΥΝΙΤΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ	52300/ 09-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Καψούρη 36	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Καψούρη & Τυχερού 23 έναντι.
12	ΜΠΕΚΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ	52385/ 09-10-2024	Νέα τοποθέτη ση	Μ. Αλεξάνδρου & Κουμουνδούρου	Να γίνει αλλαγή χρήσης του υπογείου κάδου συμπίεσης από γενικής ανακύκλωσης σε σύμμεικτων απορριμμάτων. Για την κάλυψη των αναγκών της γενικής ανακύκλωσης, να τοποθετηθούν δυο (2) κάδοι 1100 LT, δίπλα από τη θέση του υπογείου κάδου συμπίεσης.
13	ΤΣΙΟΤΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ANNA	52635/ 10-10-2024 52631/ 10-10-2024	Κατάργη ση θέσης κάδου	Στενημάχου 14- 16	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
14	ΣΚΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ	52743/ 11-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Δαιδάλου & Φίλωνος.
15	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ MARIA ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	52753/ 11-10-2024 52681/ 11-10-2024 54350/ 21-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Αγγελικοπούλου 2	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Αγγελικοπούλου 1 και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
16	PLUS I K E	52910/ 12-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Φαρσάλων 184 (PLUS I.K.E.).
17	ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ MARIA	53583/ 16-10-2024 54906/ 23-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Μακρυγιάννη 39- 41 όριο έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.

18	ΜΑΓΑΛΙΟΣ Β ΛΙΑΜΤΣΙΟΣ Α ΟΕ	53978/ 18-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Φαρσάλων 134	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
19	ΓΚΙΑΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ	54185/ 18-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Τσεκούρα & Παπαμάγου	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
20	ΣΚΕΝΤΖΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ	54138/ 18-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδάφρου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
21	ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	54352/ 21-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης Λεωφόρου Καραμανλή & Βιγλιαντίου 18 β.
22	ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	54689/ 22-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Σερίφου 86 έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν. Επίσης, τη μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από τη θέση Σερίφου 88 έναντι, στη θέση Σερίφου 90 όριο με 92 έναντι.
23	ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	54418/ 21-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Ιωαννίνων & Θεοδόπου	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
24	ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	54862/ 23-10-2024	Μετακίνη ση Κατάργη ση θέσης κάδων	Καραγάτση 49 έναντι	Οι κάδοι δύο (2) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Πελασγών 27: Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πελασγών 25 καθώς υπάρχει μεγάλη οικοδομή για την δικαιότερη κατανομή των κάδων.

2) Γοργία 17-19: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, προτείνεται να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης οδού. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα.

3) Κούμα 33: Στο συγκεκριμένο κομμάτι της οδού όπου οι ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων είναι μεγάλες (γίνεται αποκομιδή δύο φορές την ημέρα επί έξι ημέρες την εβδομάδα και μία την Κυριακή) έως ότου να γίνει τοποθέτηση υπογείου κάδου, οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.

4) Μαρμαρίνης & Ελάφου: Για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που προκύπτουν στη συγκεκριμένη οδό να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.

5) Σκληρού 36: Για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που προκύπτουν στη συγκεκριμένη οδό να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Σκληρού 36 με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

6) Αγιάς 65 & 69: Για την δικαιότερη κατανομή των κάδων να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αγιάς 65 σε πολυώροφη οικοδομή με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία, και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αγιάς 69 σε επίσης μεγάλη οικοδομή με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

7) 2ο χλμ Λάρισας Θεσσαλονίκης (RAVENNA): Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

8) Κούμα 21: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί και η κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων να γίνεται από το υπόγειο σύστημα συμπίεσης που βρίσκεται Κούμα & Παναγούλη και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Παναγούλη 17 έναντι (COUGAR) με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία και να ενεργοποιηθεί ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Παναγούλη 19 (INTERSPORT) με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

9) 6ο χλμ Λαρίσας Κοζάνης: Να γίνει νέα τοποθέτηση δύο (2) κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στο 6ο χλμ Λάρισας Τυρνάβου (αποθήκες Κατσογιάννης) για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

10) Βόλου 131-133: Να μην γίνει τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων δεν ανακυκλώνονται και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Βόλου 133 όριο με 135 για την κάλυψη των αναγκών στο συγκεκριμένο σημείο με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία

11) Καψούρη 36: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Καψούρη & Τυχερού 23 έναντι στο τυφλό σημείο για την μικρότερη δυνατή όχληση.

12) Μ. Αλεξάνδρου & Κουμουνδούρου: Προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση καθώς υπάρχει υπερχειλίση του υπογείου κάδου συμπίεσης σύμμεικτων απορριμμάτων (υπάρχει ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης σε κάθε σημείο) να γίνει αλλαγή χρήσης από γενικής ανακύκλωσης σε σύμμεικτων απορριμμάτων. Για τη κάλυψη των αναγκών της γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν δύο (2) κάδοι 1100 LT δίπλα από τη θέση του υπογείου κάδου συμπίεσης.

13) Στενημάχου 14-16: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση του κάδου. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

14) Δαιδάλου & Φίλωνος: Για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που προκύπτουν στη συγκεκριμένη οδό να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης.

15) Αγγελακοπούλου 2: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Αγγελακοπούλου 1 για την μικρότερη δυνατή όχληση και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.

16) Φαρσάλων 184 (PLUS I.K.E.): Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

17) Μακρυγιάννη 39-41 όριο έναντι: Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει, καθώς βρίσκονται έναντι του αιτούντα σε αδόμητο οικόπεδο και εξυπηρετεί τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

18) Φαρσάλων 134: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί της ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

19) Τσεκούρα & Παπαμαύρου: Με την απόφαση 828/2024 αποφασίστηκε η μετακίνηση των κάδων από Τσεκούρα 23 όριο με 25 σε Τσεκούρα & Παπαμαύρου σε αδόμητο οικόπεδο. Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει για την μικρότερη δυνατή όχληση.

20) Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδαύρου: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, προτείνεται να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης οδού. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται 3 φορές την εβδομάδα.

21) Λεωφόρο Καραμανλή & Βιγιλαντίου 18 β: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

22) Σερίφου 86 έναντι: Στην Σερίφου 86 έναντι σε αδόμητο οικόπεδο στο οποίο ανεγείρεται οικοδομή, ζητούν την μετακίνηση των κάδων ενός (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης. Προτείνουμε οι κάδοι να παραμείνουν ως έχει σύμφωνα με το ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4819 /23 Ιουλίου 2021 Άρθρο 28 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων.

Επίσης για την δικαιότερη κατανομή των κάδων την μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από τη θέση Σερίφου 88 έναντι στη θέση Σερίφου 90 όριο με 92 έναντι.

23) Ιωαννίνων & Θεοπόμπου: Με την απόφαση 828/2024 αποφασίστηκε η μετακίνηση των κάδων από Ιωαννίνων 208 σε Ιωαννίνων & Θεοπόμπου σε αδόμητο οικόπεδο. Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει για την μικρότερη δυνατή όχληση.

24) Καραγάτση 49 έναντι: Οι κάδοι δυο (2) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς τοποθετήθηκαν κυρίως για την κάλυψη των αναγκών του mini market.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 16 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
2	ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 53 Β ΣΤΟ ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 175	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	5ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΙΤΣΗΣ ΜΗΛΙΟΥΜΠΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 175	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΜΑΡΤΑΛΗ & ΑΛΑΜΑΝΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Δ.Ε.
1	ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	50257/ 27-09-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πελασγών 27	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πελασγών 25.

2	ΕΛΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	50344/ 27-09-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Γοργία 17-19	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3	ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	50555/ 30-09-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Κούμα 33	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν 28 ^{ης} Οκτωβρίου & Κούμα 33, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία και να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης υπόγειων κάδων.
4	ΜΠΟΚΟΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	50711/ 01-10-2024	Νέα τοποθέτη ση	Μαρμαρίνης & Ελάφου	Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μαρμαρίνης & Ελάφου.
5	ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	50806/ 01-10-2024	Νέα τοποθέτη ση	Σκληρού 36 έναντι	Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Σκληρού 36, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
6	ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	51261/ 03-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αγιάς 65, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία και ενός (1) σύμμεικτων απορριμμάτων Αγιάς 69 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
7	ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	51171/ 03-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στο 2ο χλμ Λάρισας Θεσσαλονίκης (RAVENNA).
8	ΚΙΤΑ ΣΤΕΛΛΑ	51522/ 04-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Κούμα 21	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Παναγούλη 17 έναντι (COUGAR), με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία καθώς και να ενεργοποιηθεί ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Παναγούλη 19 (INTERSPORT) με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
9	ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	52084/ 08-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση δύο (2) κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στο 6ο χλμ Λάρισας Τυρνάβου, αποθήκες Κατσογιάννης.
10	ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	52101/ 08-10-2024	Νέα τοποθέτη ση	Βόλου 131-133	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Βόλου 133-135 όριο, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

11	ΜΠΟΥΝΙΤΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ	52300/ 09-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Καψούρη 36	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Καψούρη & Τυχερού 23 έναντι.
12	ΜΠΕΚΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ	52385/ 09-10-2024	Νέα τοποθέτη ση	Μ. Αλεξάνδρου & Κουμουνδούρου	Να γίνει αλλαγή χρήσης του υπογείου κάδου συμπίεσης από γενικής ανακύκλωσης σε σύμμεκτων απορριμμάτων. Για την κάλυψη των αναγκών της γενικής ανακύκλωσης, να τοποθετηθούν δυο (2) κάδοι 1100 LT, δίπλα από τη θέση του υπογείου κάδου συμπίεσης.
13	ΤΣΙΟΤΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ANNA	52635/ 10-10-2024 52631/ 10-10-2024	Κατάργη ση θέσης κάδου	Στενημάχου 14- 16	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Στενημάχου 16.
14	ΣΚΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ	52743/ 11-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Δαιδάλου & Φίλωνος.
15	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	52753/ 11-10-2024 52681/ 11-10-2024 54350/ 21-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Αγγελακοπούλου 2	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Αγγελακοπούλου 1 και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
16	PLUS I K E	52910/ 12-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Φαρσάλων 184 (PLUS I.K.E.).
17	ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	53583/ 16-10-2024 54906/ 23-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Μακρυγιάννη 39- 41 όριο έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
18	ΜΑΓΑΛΙΟΣ Β ΛΙΑΜΤΣΙΟΣ Α ΟΕ	53978/ 18-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Φαρσάλων 134	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
19	ΓΚΙΑΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ	54185/ 18-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδου	Τσεκούρα & Παπαμάγου	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.

20	ΣΚΕΝΤΖΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ	54138/ 18-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδάφρου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
21	ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	54352/ 21-10-2024	Νέα τοποθέτη ση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης Λεωφόρου Καραμανλή & Βιγλιαντίου 18 Β.
22	ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	54689/ 22-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Σερίφου 86 έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν. Επίσης, τη μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από τη θέση Σερίφου 88 έναντι, στη θέση Σερίφου 90 όριο με 92 έναντι.
23	ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	54418/ 21-10-2024	Μετακίνη ση θέσης κάδων	Ιωαννίνων & Θεοπόμπου	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν και να τοποθετηθεί ένας ακόμη κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Ιωαννίνων 198, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.
24	ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	54862/ 23-10-2024	Μετακίνη ση Κατάργη ση θέσης κάδων	Καραγάτση 49 έναντι	Οι κάδοι δύο (2) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 16 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
2	ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 53 Β ΣΤΟ ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 175	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4	5ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΙΟΥΜΠΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 175	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΜΑΡΤΑΛΗ & ΑΛΑΜΑΝΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA